



NEU im Programm (Auszug)



Seite 11/6



Seite 11/8



Seite 11/8



Seite 11/19



Seite 11/25



Seite 11/28



Seite 11/42



Seite 11/49



Seite 11/50



Seite 11/52



Seite 11/62



Seite 11/64



Seite 11/65



Seite 11/70



Seite 11/75



Seite 11/78



Seite 11/79



Seite 11/85



Seite 11/86



Seite 11/88



Seite 11/88



Seite 11/89



Seite 11/92



Seite 11/103



Seite 11/110



Seite 11/113



Seite 11/113



Seite 11/114



Seite 11/114

NEU im Programm (Auszug)



Seite 11/114



Seite 11/134



Seite 11/137



Seite 11/140



Seite 11/114



Seite 11/144



Seite 11/115



Seite 11/119



Seite 11/122



Seite 11/174



Seite 11/174



Seite 11/174



Seite 11/176



Seite 11/176



Seite 11/176



Seite 11/176



Seite 11/176



Seite 11/177



Seite 11/177



Seite 11/192



Seite 11/198



Seite 11/199



Seite 11/231



Seite 11/235



Seite 11/236



Seite 11/238



Seite 11/238



Seite 11/243



Seite 11/243



Seite 11/244



Seite 11/252



Seite 11/255



Seite 11/256



Seite 11/265

Piktogramme

	Diese Norm regelt die Anforderungen an Knieeschützer, die präventiv gegen Verletzungen und/oder chronische Erkrankungen schützen sollen		Warnschutzbekleidung		<b>EN 388</b> mechanische Risiken
	Schutz bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren EN ISO 11611		Schutz gegen die thermischen Gefahren elektrischer Störlichtbögen		<b>EN 407</b> Wärme und Feuer
	UV-Schutz EN 13758-2		<b>EN 943-1/EN 945-2</b> gasdicht <b>EN 943-1</b> nicht gasdicht		<b>EN 381</b> Schutz gegen handgeführte Kettensägen
	<b>EN 14605+A1</b> Flüssigkeitsdicht: Schutz gegen flüssige Chemikalien		<b>EN 421-1</b> ionisierende Strahlung		Schutz gegen Hitze und Flammen
	<b>EN 14605+A1</b> Sprühdicht: Schutz gegen flüssige Aerosole		<b>EN 374-5</b> bakteriologische Kontamination		Schutzkleidung gegen Regen, Wind und kalte Außentemperaturen
	<b>EN ISO 13982+A1</b> Partikeldicht: Schutz gegen feste Partikel		<b>EN 511</b> Risiken durch Kälte		Schutzkleidung gegen Kälte bei einer Umgebungstemperatur von unter -5°C
	<b>EN 13034+A1</b> Begrenz spritzdicht: Schutz gegen geringe Sprüh- oder Spritzmengen von Chemikalien		<b>EN 1149-1</b> statische Elektrizität		Schutzkleidung gegen kühle Umgebung bei einer Temperatur von über -5°C
	<b>EN 374-1</b> chemische Risiken		<b>EN 1082</b> Fallschnittfestigkeit		<b>EN 60903</b> isolierende Schutz-HS für Arbeiten unter elektrischer Spannung
	<b>EN 421-2</b> radioaktive Substanzen		lebensmittelgeeignet		silikonfrei
	<b>EN 420</b> allgemeine Anforderungen an Handschuhe		<b>EN ISO 374-1/Typ A</b> Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 6 Prüfchemikalien		<b>EN ISO 374-1/Typ B</b> Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 3 Prüfchemikalien
	<b>EN ISO 374-1/Typ C</b> Permeationsbeständigkeit von mind. 10 Minuten bei mind. 1 Prüfchemikalien		<b>EN ISO 374-5</b> Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen		



Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz

Seite 11/6 – 11/53



Handschutz

Seite 11/54 – 11/106



Fußschutz

Seite 11/107 – 11/148



Arbeits- und Schutzkleidung

Seite 11/149 – 11/209



PSA gegen Absturz

Seite 11/210 – 11/218



Erste Hilfe Ausrüstungen

Seite 11/219 – 11/230



Hautschutz, Waschaum-ausstattung, Wischtücher

Seite 11/231 – 11/237



Allgemeine Schutzprodukte

Seite 11/238 – 11/239



## PROMAT



### Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	2,75	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	2,75	PK00

## PROMAT



### Schutzbrille Daylight One

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei · leichte, modische Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 002	4,20	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 003	4,20	PK00

## PROMAT



### Schutzbrille Daylight Modern

EN 166 · beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe · innovative Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln und anderer PSA · perfekter Sitz · sportlich modern

Abb. ähnlich

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/dunkelblau, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT - 166 FT CE	4000 370 086	7,80	PK00

## PROMAT



### Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikkategorie 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 080	8,25	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	2C 3/5-3.1 1S CE	4000 370 081	8,25	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe gelb	2C 1.2 1S CE	4000 370 082	8,25	PK00

## PROMAT



### Schutzbrille Daylight Flex

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei · top moderne Schutzbrille

2-Komponenten-Technologie: exzellenter Tragekomfort durch perfekte Anpassung durch individuelle Scheibenneigungsverstellung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 075	9,80	PK00

### Schutzbrille

EN 166 · für Besucher · volltransparentes Polycarbonat · schlagbeständig · leicht für Brillenträger geeignet



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheiben klar	1 F	4000 370 031	1,95	YK05

## Schmerler SAFETY EYEWEAR

### Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · Glasgröße 62 x 52 mm



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	IPB 1 S	4000 370 013	3,85	YK04

## Schmerler SAFETY EYEWEAR

### Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon · mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · geteilte Fassung und Rändelschrauben · Glasgröße 62 x 52 mm



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	MG 1 S	4000 370 014	5,65	YK04

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	4000 370 150 +	2,30 <sup>1)</sup>	YK04
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	4000 370 152 +	2,85 <sup>1)</sup>	YK04

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Schutzbrille Falcon 2

EN 166:2011 + EN 170:2002 · moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld · rahmenlos · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · weicher Druckschutz an den Bügelenden · komfortabler Nasensteg · guter Seitenschutz



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1FT	4000 370 323	7,15	
Bügel blau, Scheibe getönt	5-3.1 nwTec 1FT	4000 370 324	7,15	

### Schutzbrille DAYLIGHT

EN 166 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt	5-3.1 FT	4000 370 004	9,75	YK04

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Reinigungstuch Clear

Spender mit 100 alkohol- und silikonfreien Tüchern

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 011	13,00	YC20

**3M**



**Schutzbrille SecureFit-SF200**

**EN 166 EN 170 (AS/AF, UV)** · optische

Klasse 1 · besteht aus rahmenlosen Gläsern · spezielle 3M-Technologie der Bügel sorgt für Druckverteilung, für einen sicheren und bequemen Sitz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 18 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2.3M 1 FT	4000 370 048	6,30	YC01
Bügel grau, Scheibe grau	5-3.1.3M 1 FT	4000 370 049	6,70	YC01

**3M**



**Schutzbrille ToraCCS**

**EN166 (AS, AF UV-PC, klar)** ·

speziell entwickelte Bügelenden ermöglichen es, bestimmte 3M™ E-A-R™-Gehörschutzstöpsel mit Band an der Schutzbrille zu befestigen, damit sie immer einsatzbereit sind wenn sie gebraucht werden · dies bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lärm · das umlaufende, schmale Design bietet eine exzellente Abdeckung und ein großes Sichtfeld · integrierte Belüftungsslitze reduzieren ein mögliches Beschlagen der Brille.

Gehörschutzstöpsel nicht im Lieferumfang

**Gehörschutzstöpsel nicht im Lieferumfang**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2.3M.1.FT	4000 370 023	6,35	YC01

**3M**



**Schutzbrille SecureFit-SF400**

**EN 166 · EN170 (AS/AF, UV)**, optische Klasse 1 · durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (Leichtbau-Design ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar	2C-1.2.3M 1 FT	4000 370 062	7,60	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe grau	5-3.1.3M 1 FT	4000 370 063	8,00	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe gelb	2C-1.2.3M 1 FT	4000 370 064	8,00	YC01

**3M**



**Schutzbrille SecureFit-SF400**

**AS AF EN166 · EN172 (AS, UV)**, optische Klasse 1 · Scheibenentönung PC Indoor/Outdoor · durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA · optimal für Anwender, die sich sowohl Innen als auch Außen bewegen und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe I/O	5-1.7.3M 1 FT	4000 370 067	9,00	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe blau verspiegelt	5-3.1.3M 1 FT	4000 370 068	9,00	YC01

**3M**



**Schutzbrille SecureFit-SF400**

**EN 166** · mit Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung, bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für eine komfortable Passform · komfortablerer Sitz über den Ohren dank gepolsteter Bügelverbindungsstelle · weicher, anpassbarer Nasensteg für einen höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) · weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz · deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel graublau, Scheibe klar	2C-1.2.3M 1 FT K N	4000 370 090	8,80	YC01

**3M**



**Schaumrahmen SF400**

für die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 400 · die Schaumstoffeinslagen bieten zusätzlichen Komfort, schützen vor Schweißperlen und eignen sich ideal für den Einsatz in einer heißen und feuchten Umgebung · der optionale abnehmbare Schaumrahmen bietet zusätzlichen Schutz der Augen vor Fremdkörper

Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	5	8000 326 789	4,20	YC01

**3M**



**Schutzbrille 2740-2742**

**EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC)** · 4-stufig verstellbare Scheibenneigung sowie einstellbare Bügellängen sorgen für einen hohen Tragekomfort · kratzbeständige, beschlagfreie Polycarbonatscheiben bieten optimalen Schlag- und UV-Schutz · ein schmaler Nasensteg sorgt für eine **gute Kompatibilität mit 3M-Partikelmasken** · sehr leicht (ca. 30 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2.3M.1.FT	4000 370 033	10,30	YC01
Bügel blau, Scheibe grau	5-2.3M.1.FT	4000 370 034	10,70	YC01
Bügel blau, Scheibe gelb	2-1.2.3M.1.FT	4000 370 035	10,70	YC01

**3M**



**Schutzbrille SOLUS™**

**DIN EN 166 · EN 170-1FT (AS / AF / UV)** · modernes Design und innovative Technologie vereinen sich in der Schutzbrille · für erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt die verzerrfreie Sicht · optische Klasse 1 · eine spezielle Scheibenbeschichtung schützt vor Verkratzung · das Beschlagen der Scheiben wird durch eine spezielle Beschichtung verhindert · inkl. Mikrofaserbeutel · (ca. 23 g)

**für Außenbereiche** wie z. B. Gärtnern, Straßenarbeiten, Hausbau **für Fahrer** wie z. B. Gabelstapler, schwere Maschinen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/ orange, Scheibe klar	2C-1.2.3M.1.FT	4000 370 040	9,50	YC01



**3M**



**NEU**

**Schutzbrille SecureFit SF401**

EN 166, rahmenlose Scheibe, Kompatibilität mit Kapselgehörschutz, Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für komfortablen und sicheren Sitz und ein angenehmes Tragegefühl, die Bügel passen sich von selbst an die jeweilige Kopfgröße an. Bügel und Augenbrauenschutz in kräftigen Farben setzen modische Akzente, (ca. 22 g)

**Einsatzbereiche:** Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Fertigung, Bergbau, Pharmaindustrie

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grün-transp., Scheibe klar	4000 370 402	11,10	YX01
Bügel blau / grau, Scheibe klar	4000 370 403	11,10	YX01
Bügel blau / grau, Scheibe grau	4000 370 404	11,10	YX01

**3M**



**Schutzbrille Reader SecureFit™-SF400**

EN 166 (AS/AF-EU) - die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen **Lesebereich (in den Stärken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien erhältlich), um Detailarbeit** zu vergrößern - farblich akzentuierte Bügel - breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz - sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet - die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und -größen - zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort - (ca. 19 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +1,5	2C-1.2.3M 1 FT, +1,50	4000 370 087	14,60	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2	2C-1.2.3M 1 FT, +2,00	4000 370 088	14,60	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2,5	2C-1.2.3M 1 FT, +2,50	4000 370 089	14,60	YC01

**3M**



**Schutzbrille SecureFit™-SF600**

EN 166, EN170 (AS/AF, UV) - optische Klasse 1 - modernes Zwei-Scheiben-Design - patentierte 3M™ SecureFit Bügeltechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz - moderner robuster Rahmen - Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz - breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe klar	2C-1.2.3M 1 FT KN	4000 370 077	13,25	YC01
Bügel grau, Scheibe grau	5-3.1.3M 1 FT KN	4000 370 078	13,65	YC01
Bügel grau, Scheibe gelb	2C-1.2.3M 1 FT KN	4000 370 079	13,65	YC01

**3M**



**Schaumrahmen SF600**

für die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 600 - der optionale abnehmbare Schaumrahmen bietet zusätzlichen Schutz der Augen vor Fremdkörper - die komfortable Dichtung bietet gleichzeitig eine angenehme Polsterung für erhöhten Tragekomfort - kleine Lüftungsschlitze, die das Beschlagen verhindern

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	8000 326 790	4,30	YC01

**3M**

**NEU**



**Schutzbrille SecureFit 3700**

EN 166, Überbrille für Korrektionsbrillen, ganztägig tragbar durch hervorragende Passform sowie winkelverstellbare, extrem flache Bügel und weichen Nasensteg. Geeignet für den Einsatz mit Kapselgehörschützern. Passt sich verschiedensten Kopfformen und Größen an.

**Einsatzbereiche:** Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Allgemeine Fertigung, Wartung, Reparatur u. Betrieb, Öl und Gas, Transport und Verkehr, Baugewerbe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/ lindgrün, Scheibe klar	2C-1.2.3M 1 FT K N	4000 370 153	16,50	YC01

**3M**



**Schutzbrille FUEL**

EN 166-1FT - die Hochleistungs-Rahmen des Modells FUEL™ sind aus hoch verdichtetem Nylon hergestellt, schützen vor Stoß und Verbiegen - die in den Rahmen eingegossenen Scheiben sind auch bei frontalem Stoß sehr stabil - das Belüftungssystem am Nasensteg und an den Bügeln reduziert das Beschlagen - **wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann**

**Einsatz und Anwendung:** Sonnenlicht und Blendung, mechanische Arbeiten mit Blendung, Außenarbeiten, Rad fahren, Motorrad fahren, Joggen, Wandern, Skilaufen, Gartenarbeiten

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel platin, Scheibe blau, verspiegelt	5-3.1.3M.1.FT	4000 370 071	18,20	YC01

**3M**



**Schutzbrille Solus™ 1000-Set**

EN166 - EN170 - EN172 SGAF/AS/ AF - mit hochwirksamer Anti-Fog-Beschichtung gegen Beschlagen - sehr kratzfest und UV-beständig - bietet Schutz vor fliegenden Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit - abnehmbare Bügel - schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband - weicher Nasensteg - gummierte Bügelenden für Extrakomfort - belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz - bietet exzellenten Schutz vor UV-Strahlen

**Im Lieferumfang enthalten:** Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grün, Scheibe klar	2C-1.2.3M 1 FT K N	4000 370 073	18,45	YC01

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille SVP-200

**EN166 (AF)** · Einscheibenbrille · gehärtete Sichtscheibe aus Polycarbonat mit beschlaghemmender Beschichtung eignet sich für den ganztägigen Einsatz · Bügelenden sind flexibel und komfortabel · ca. 15 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	AF 2C-1.2.1 F	4000 370 091	3,15	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille A800

**EN166-FT** · Einscheibenbrille · beschlagfreie Fogban-Scheibe · weiches, anpassbares Nasenteil · durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei schmaleren Gesichtern komfortabel und sicher · sportliche Optik

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheibe klar	2C-1,2 B-D 1 F	4000 370 097	4,35	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille Op-Tema

**EN 166-1FT** · Einscheibenbrille · beschlagfreie Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteil

**stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	4000 370 041	6,10	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille Millennia 2G

**EN 166** · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · **einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren**

**mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	10	4000 370 044	6,80	YC20
Bügel schwarz, Scheibe silber (I/O)	2C-1.7 5-1.7 HON 1 FTK	10	4000 370 092	7,50	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille Protégé

**EN 166-1FT** · kratzfest · beschlagfreie Fogban-Scheibe · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 050	9,65	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille SVP-400

**EN166**, rahmenlose, modische Schutzbrille · Sichtscheibe aus Polycarbonat mit K&N-Beschichtung (Antibeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung) · ca. 26,5 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheiben klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 344	9,60	YC20
Bügel grau, Scheiben klar	2C-3/5-3.1 HON 1FKN	4000 370 345	9,60	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille XC

**EN 166-1FT** · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wird

#### Multi-Material Technology (MMT®)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

#### Außergewöhnliche Sichtscheibe

bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz

#### kratzfest · beschlagfrei

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheiben klar	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 043	11,25	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille Adaptec

**EN 166-1FT** · einzigartiges Bügeldesign ermöglicht dem Anwender, die Spannung des Bügels jederzeit anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu müssen · einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads · verstellbare Sichtscheibenneigung und anpassbare Bügelspannung · splitterfreie Polycarbonatgläser · 4A+-Beschichtung für Kratzfestigkeit (K) und Beschlagfreiheit (N) auf der Innen- und Außenseite · belüfteter Rahmen mit Polster

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT KN	4000 370 042	14,65	YC20

## HONEYWELL AVATAR™, das perfekte Zusammenspiel von Technologie und Design mit 12 innovativen Produkteigenschaften.

Ausgerichtet auf den Komfort des Trägers, bietet unsere einzigartige Technologie bei dieser anpassbaren, modernen Brille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten. Sie passt, als hätten Sie sie individuell anfertigen lassen – und Sie wissen, dass Ihre Mitarbeiter geschützt sind.



### HONEYWELL HYDROSHIELD® ANTIBESCHLAG-BESCHICHTUNG

Die beschlaghemmende Dual-Action-Hydro-Shield-Brillenglasbeschichtung bietet eine mehr als 20-mal längere Beschlagfreiheit – auch bei erhöhter Abnutzung und wiederholter Reinigung – und eine doppelt so hohe Kratzfestigkeit als die aktuelle beschlaghemmende Beschichtung.

- Haftet dauerhaft an der Sichtscheibe
- Mehr als 180 Sekunden vollkommener Beschlagfreiheit
- Kein Auftragen
- Keine Wartung

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)



## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille Avatar™

**EN 166 F KN** · ausgerichtet auf den Komfort des Trägers · bietet diese anpassbare Schutzbrille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten · indirektes Belüftungssystem sowie Antibeschlag-Beschichtung für geringeres Beschlagen und Kratzfestigkeit sorgen dafür, dass die Sichtscheiben klar bleiben

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 093	18,75	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 094	18,75	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield grau	5-3.1 HON 1F KN	4000 370 095	18,75	YC20

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Schutzbrille Avatar OTG

die Überbrille Avatar OTG (\*Over the Glasses\*) zeichnet sich durch ein ultraleichtes Design, kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads, aus

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1F	4000 370 107	20,50	YC20
Bügel schwarz/rot, Scheibe grau	5-3.1 HON 1F	4000 370 108	20,50	YC20
Bügel schwarz-blau, Scheibe Anti-Reflex	2C-1.2 HON 1F	4000 370 109	20,50	YC20

## UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES



### Schutzbrille 568

**EN 166, EN 170** · dieses Modell ist eine **zertifizierte Version für kleine Gesichter** · ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 005	2,95	YK04

## UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES



### Schutzbrille 513

**EN 166, EN 170 FT** · leichte und komfortable Schutzbrille bietet Basisvoraussetzungen an Schutz · handlich und vielseitig · farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Material · Polycarbonat-Scheibe, kratzfest · Nasensteg aus rutschfestem Gummi · integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz · ca. 23 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar orange, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 074	2,95	YK04

## UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES

## VANGUARD PLUS



### Schutzbrille 506 UP

**EN 166, EN 170 FT K N** · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke verhindern lokale Druckstellen · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 25 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel weiß rosa, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 021	7,10	YK04
Bügel weiß grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 024	7,10	YK04

## UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES

## VANGUARD PLUS

## SoftPad

technology



### Schutzbrille 5X6

**EN 166 FT K N** · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikkategorie 1 · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung · Bügel mit SoftPad-Technologie für erhöhten Tragekomfort · die Endstücke von SoftPad® bestehen aus einem steifen Körper, der dem Rahmen Festigkeit verleiht sowie einem Einsatz aus weichem, antiallergischem TPE-Material, der Komfort und perfekte Stabilität beim Tragen garantiert und Druckstellen abfedert · Längeneinstellung der Bügel · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 26 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel gunmetallic/grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 006	10,25	YK04

## UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES

## VANGUARD PLUS

## SoftPad

technology



### Schutzbrille 5X7010000

**EN 166, EN 170 FT K** · Überbrille für Korrektionsbrillen · sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort · SoftPad®-Technologie · längenverstellbare Bügel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K	4000 370 076	10,50	YK04

## UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES

## VANGUARD PLUS



### Schutzbrille 5X1

**EN 166, EN 170** · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelgrau/grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 083	11,75	YK04
Bügel metallgrau/grün, Scheibe G15	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	4000 370 084	11,95	YK04



## Vollsichtschutzbrille 625

extrem leicht und gute Passform · große Panoramascheibe bietet besseren Seitenschutz · das verstellbare Elastikkopfband und der weiche Rahmen reduzieren den Druck auf ein Minimum und bieten Schutz gegen Tropfen, Spritzer und große Staubpartikel · speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar

**Sonnenfilter:** die G15-Scheibe eignet sich ideal zum Schutz vor Sonnenstrahlen und bietet eine äußerst natürliche Sicht der Umgebung in Bezug auf Farben und Formen · eine ausgezeichnete und komfortable Lösung, die perfekte Sicht und Schutz vor schädlichen Auswirkungen der Sonnenblendung bietet

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
625	Rahmen dunkelgrau, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 B K N 166 3 4 CE	4000 370 096	12,95	YK04
625 Grün G15	Rahmen dunkelgrau, Scheibe grün G15	2C-3/5-3.1 U 1 b K N 166 3 4 CE	4000 370 104	13,25	YK04



reddot award 2015 winner



## Vollsichtbrille 6x3

EN 166, EN 170 BT K N · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar, da der Nasenbereich besonders ausgeformt ist · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der UDC-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht, auch unter extremen Bedingungen · Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung · durch die ausgeformte Panoramascheibe auch als Überbrille geeignet · indirektes Belüftungssystem garantieren zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer · optional mit Visier tragbar · (ca. 75 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen gunmetallic/ grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	4000 370 007	14,50	YK04



## Visier 6x3

EN 166 · Gesichtsschutz zum Anbringen für die Vollsichtbrille · einstellbares Belüftungssystem · Halterung Polycarbonat · hohe Beschussfestigkeit Klasse B

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einstellbares Belüftungssystem	4000 370 008	6,25	YK04



## Vollsichtschutzbrille

EN 166 · aus Kunststoff · mit seitlichen Entlüftungslöchern · verstellbares Gummiband  
über Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff-scheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	10 +	4000 370 022	1,70 <sup>1)</sup>	YK05

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Schutzbrille

EN 166 · aus hautverträglichem, wärmebeständigem, weichem Kunststoff · mit Ventilation · verstellbares Gummiband

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
splitterfreie Scheiben klar	MG 1 S CE	4000 370 020	4,60	YK04



## Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP

EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · geeignet für Brillenträger · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	4000 370 055	9,90	PK00



## Vollsichtschutzbrille Bud 48 AF

EN 166 · gute Allroundvollsichtbrille · mit Seitenschutz · Schutz vor flüssigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall mit Antibeschlagbeschichtung · indirekte Belüftung

über Korrektionsbrillen tragbar  
Anwendung: Baugewerbe, Labore

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	3M 1 BT	4000 370 051	3,80	YK01



**Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitAF**

**EN 166** · Polycarbonatscheibe für Arbeiten mit hoher Stoßgefahr · weicher, großer, kristallklarer PCV-Rahmen · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt** · indirekte Belüftung, um ein Beschlagen oder das Eintreten von Flüssigkeiten und Staub zu verhindern · das breite Nylon-Gummiband (25 mm) ist einfach einstellbar · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Polycarbonat-scheibe klar	2C-1.2 3M 1 BT	4000 370 054	9,40	YC01



**Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitSA**

**EN 166** · mit Acetatscheibe · Beschichtung Hardium + UV-Filter · Kopfband Neopren · weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen · aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen über Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz entwickelt** · unbelüftete Version bietet Schutz vor Flüssigkeiten, Staub sowie Gas und Rauch · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann  
**für Arbeiten mit Chemikalien geeignet**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Acetatscheibe klar	2C-1.2 3M 1 B 9	4000 370 052	13,20	YC01



**Vollsichtschutzbrille 2890**

**EN 166, EN 170** · klassische Vollsichtbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit **Acetatscheiben** (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca.99 g)

**Anwendungen:** Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß)

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
2890	Scheibe klar, indirekt belüftet	2C-1.2 3M 1 K N BT 9T	4000 370 057	12,45	YC01
2890A	Scheibe klar, indirekt belüftet (Acetat)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 059	14,50	YC01
2890SA	Scheibe klar, ohne Belüftung (gasdicht)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 061	14,50	YC01



THE POWER OF CONNECTED



**Vollsichtschutzbrille V-MAXX**

**EN 166** · Panorama-Vollsichtbrille · verzerrfreies Blickfeld von 180° · indirekt belüftet mit beschlagfreier Fogban-Scheibe · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes

**über den meisten Korrektionsbrillen tragbar**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Scheibe klar	2 - 1.2 D1B 9	10 +	4000 370 056	8,60 <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per St.



THE POWER OF CONNECTED



**Vollsichtschutzbrille MaxxPro**

**EN 166 · EN 170** · elegantes, modernes Design · durch die flache, torische Scheibe ergeben sich gute Kombinationsmöglichkeiten mit Schweißhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken – und das bei bester Rundumsicht · Polypropylen-Rahmen mit weichen Elastomeren sorgt für eine gute Abdichtung und Anpassung an die Gesichtskonturen, dadurch umfassender Schutz gegen Chemikalienspritzer und fliegende Teilchen · das indirekte Belüftungssystem steuert den Luftstrom über die Scheibe · Beschlagen wird fast vollständig vermieden · das schnell einstellbare Kopfband ermöglicht ein schnelles und einfaches Anpassen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau/grau, Scheiben klar	2C-1.2 349 FT K	4000 370 102	11,95	YC20



THE POWER OF CONNECTED



**Vollsichtschutzbrille Vistamax VX**

**EN 166** · aus klarem PVC · Scheibe Polycarbonat · dualbeschichtet · chemikalienbeständig · auch bei starkem Temperaturwechsel beschlagfrei · indirekte Belüftung

**über den meisten Korrektionsbrillen tragbar**

**Anwendung:** petrochemische Industrie, Laborarbeit, gegen chemische Vernebelungen oder Aerosole

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Kunststoffscheibe klar	D 1F 9 CE	4000 370 060	13,80	YC20



THE POWER OF CONNECTED

**Vollsichtschutzbrille DuraMaxx**

**EN 166** · Panorama-Vollsichtbrille · Polycarbonatscheibe · indirekt belüftet · modernes, flaches Profil · schützt vor Flüssigkeitsspritzern und herumfliegenden Teilchen · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · DuraMaxx eignet sich für Damen und Herren · sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfeste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern · **über den meisten Korrektionsbrillen tragbar**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1BT KN	4000 370 053	17,15	YC20





## Schweißerbrille

**EN 166 · EN 169** · aus Nylon · mit Seitenblenden · geteilte Fassung und Rändelschrauben · verstellbare Bügellängen · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün DIN 5	4000 370 101	6,15	YK04

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	50	4000 370 150 +	2,30 <sup>1)</sup>	YK04
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	50	4000 370 152 +	2,85 <sup>1)</sup>	YK04

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Schweißerbrille

**EN 166, EN 169 · EN 175** · aufklappbar · mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern · Scheiben-Ø 50 mm · verstellbares Kopfband

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe innen klar, Scheibe außen DIN 5	4000 370 106	5,65	YK05



## Ersatzscheiben

passend zu Schutzbrillen  
4000 370 106, 4000 370 120 ·  
paarweise gepackt

Ausführung	Glas-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
splitterfrei	50	50	4000 370 160	2,00	YK04
DIN 5	50	50 +	4000 370 162	1,90 <sup>1)</sup>	YU03

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Schweißerbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

**EN 166 1-FT · EN 169** · sehr leichte, dennoch extrem robuste Schweißerschutzbrille · angenehm dichter Sitz mit großem Seitenschutz · 100 % UV-Schutz · beschlagfrei und kratzfest · einstellbare Bügellänge und Bügelneigung · auch als Überbrille für Korrektionsbrillen- und EKA STU-Atemschutzmaskenträger konstruiert

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün IR 5	4000 370 116	11,95	YK04



THE POWER OF **CONNECTED**



## Schweißerbrille XC

**EN 166 · EN 169** · die neue XC-Schutzbrille verfügt über zweifach einstellbare Bügel, so dass ein perfekter Sitz gewährleistet wird · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gerne getragen wird

### Multi-Material Technology (MMT®)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

### Außergewöhnliche Scheibe

bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundum-Sicht bei komplettem Schutz

### kratzfest · beschlagfrei

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe grün IR5	4000 370 119	14,35	YC20



THE POWER OF **CONNECTED**



## Schweißerbrille DuraMaxx

**EN 166 · EN 169** · Glas IR5 · Panorama-Vollsichtbrille · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · indirekt belüftet · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes · Kopfband mit Drehgelenk ermöglicht einfaches und schnelles Aufsetzen, auch mit Industrieschutzhelm · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzefeste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau/grau, Scheibe grün IR5	4000 370 122	24,45	YC20



## Schweißerbrille SecureFit™ SF600

**EN166 (AS/AF/UV-IR)** · optische Klasse 1 – modernes Zwei-Scheiben-Design · 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz · Gewicht ca. 27 g

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe grün IR1,7	8000 326 978	18,70	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 3,0	8000 326 973	18,70	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0	8000 326 974	18,70	YC01



## Schaumrahmen SF600

für die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 600 · der optionale abnehmbare Schaumrahmen bietet zusätzlichen Schutz der Augen vor Fremdkörper · die komfortable Dichtung bietet gleichzeitig eine angenehme Polsterung für erhöhten Tragekomfort · kleine Lüftungsschlitze, die das Beschlagen verhindern



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	8000 326 790	4,30	YC01



Secu Box® - Mini

**Sicherheitsaufbewahrungsbox**

**SecuBox - Mini**

**neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert**

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® - Mini			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 851	13,25	YC08



**Sicherheitsaufbewahrungsbox**

**SecuBox - Midi**

**neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert**

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® - Midi			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 856	27,95	YC08



**Sicherheitsaufbewahrungsbox**

**SecuBox - Maxi**

**neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert**

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Kopfschutz, Kopf- und Gehörschutz, schwerer Atemschutz, Gesichtsschutzschild) gestaltet werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® - Maxi			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 860	36,50	YC08



**Sicherheitsaufbewahrungsbox**

**SecuBox - Maxi 12**

**für**

**Besucherschutzbrillen** · aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · mit Einteilung · Platz für 12 Brillen · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial für Wandbefestigung · rasche und einfache Handhabung

**Lieferung ohne Inhalt**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
SecuBox - Maxi 12			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 858	92,75	YC08



**Schweißerschutzschild**

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekröpfte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas · Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 205	18,25	YU02



**Freisichtschutzschild**

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas · Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 207	21,75	YU02



**Schweißerkopfschutzhaube**

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoffband · stufenlose Verstellung mittels Ratsche · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas · Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 211	22,10	YU02

**⊕ Ersatzgläser für Schweißerschutzschilder**

Ausführung	Glasgröße [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>für Schweißerschutzschild</b>	90 x 110	farblos	100 +	4000 370 215	0,34 <sup>1)</sup>	YU03
<b>DIN 9</b>	90 x 110	grün	100 +	4000 370 217	1,90 <sup>1)</sup>	YU03
<b>DIN 10</b>	90 x 110	grün	100 +	4000 370 219	1,90 <sup>1)</sup>	YU03
<b>DIN 11</b>	90 x 110	grün	100 +	4000 370 218	1,90 <sup>1)</sup>	YU03
<b>DIN 12</b>	90 x 110	grün	100 +	4000 370 220	1,90 <sup>1)</sup>	YU03

<sup>1)</sup> Preis per St.





prEN 11611

**Schweißerhaube**

flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss · die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss

Certificate TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 60008973 0001 Klasse 2  
 Test report TÜV (TÜV Rheinland): 21114006 001  
 EN 340 (2003): prEN 11611 (2003)

Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	blau	5	4702 005 032	11,75	YE00



vor dem Waschen

**Helmpolster und Schweißband SWEATSOpad**

WELDAS SWEATSOpad® ist in verschiedenen Industriebereichen praktisch geprüft worden und reduziert nachweislich Helmkopfschmerzen und verbessert den Sitz des Helms mit maximaler Schweißaufnahme · es erübrigt das Tragen eines Schweißbandes unter dem Helm · der SWEATSOpad® ist feuerhemmend für mehr Sicherheit · hergestellt aus einer absorbierenden luftgepolsterten Schicht mit einem 100% weichen Baumwollfutter · der Klettverschluss ist so entworfen, dass er in alle Hauptmarken von Helmen mit oder ohne Aufhängevorrichtung passt

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN 11611: BP 60013119 0001

Polybeutel à 2 St.

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	schwarz/orange	4702 005 034	3,30	YE00



**Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® ECO**

nicht nur für Einsteiger · das moderne Design in Verbindung mit den bewährten Profi-Features eines Automatikschutzhildes zeichnet diesen Helm aus · Schutzstufenbereich **DIN 4/9-13** manuell variabel · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2

Anwendung: geeignet für WIG/MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld	Art.-Nr.	EUR	KS
42 x 96 mm	4000 370 221	89,50	YC07



**Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO**

der Allrounder für den Profi-Schweißer · für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich **DIN4/9-13** manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2

Anwendung: geeignet für alle gängigen Schweißverfahren wie WIG (5 Ampere), MIG/MAG- oder Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	4000 370 222	195,00	YC07



**Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® TOP**

das TOP-Produkt für den Profi-Schweißer · riesiges Sichtfeld, modernste Technik und ein elegantes Design · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich **DIN 4/5-9 + 9-13** manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Best-Bewertung: 1/1/1/1

Anwendung: geeignet für Mikroplasmenschweißen, Plasmenschweißen und -schneiden, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen ab 5 Ampere, MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	4000 370 223	265,00	YC07

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 10er Set f. 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	4000 370 240	12,10 <sup>1)</sup>	YC07
Kopfband mit Stirnschweißband für 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	4000 370 226	12,75	YC07

<sup>1)</sup> Preis per Set



**Schweißerschutzhelm neo p550**

**EN 379** · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von **4/9-13** · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/2/1/2  
 Batterielebensdauer 3000 h

Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 229	204,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set für neo P550	4000 370 247	13,00 <sup>1)</sup>	YX02

<sup>1)</sup> Preis per Set





**Schweißerschutzhelm Optrel e650**

der Allrounder mit Schutzstufeneinstellung von **DIN 4/9-13** · mit stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitseinstellung, Öffnungsverzögerung, Schleifmodus und einem großen Sichtfeld von 50 x 100 mm · Stützbatterien sind austauschbar · Klassifizierung: 1/1/1/2  
**Anwendung:** geeignet für Elektrodenschweißen, MIG/MAG, Hochleistungsschweißen, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen, Mikroplasmenschweißen, Plasmaschweißen und Schleifmodus

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 100	4000 370 232	358,00	YX02



**Schweißerschutzhelm Vegaview2.5**

automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 (stufenlos einstellbar) · ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelmes aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf die Schutzstufe 2,5 · diese bietet eine um etwa 400 % verbesserte Durchsicht · Öffnungsverzögerung von 0,15 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · Klassifizierung: 1/1/1/2  
 Batterielebensdauer ca. 3000 h  
**Lieferumfang:** Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterie und eine Vorsatzscheibe

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 241	368,00	YX02



**Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5**

mit **Atemschutzsystem OPTREL®** · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom · nach **EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012** · Schutzstufe TH3 (EN 12941) · mit elektronischer Sicherung · Filtertyp TH3P R SL Filter für TH3P System (EU) · Schlauchlänge 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm mit Schutzhülle) · Schweißerschutzhelm nach ANSI, EAC, erfüllt CSA · extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbefilter für farbgetreue Sicht · automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 stufenlos einstellbar · Öffnungsverzögerung von 0,05 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Stufenbereich · einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber · sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe  
**Lieferumfang:** e3000X Gebläseeinheit /18h Akku, Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5, Gürtelclip und Aufbewahrungstasche

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 227	1444,00	YX02



**Schweißerschutzhelm Optrel e684**

**der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht** · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren · Klassifizierung:1/1/1/1

eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden · umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerschutz · dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler · dafür ist nur der Beste gut genug · geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden  
 Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau.  
**Weniger ist zu wenig!**

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 245	453,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set f. 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 256	28,50 <sup>1)</sup>	YX02
Schutzscheibe innen, 5er Set f. 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 250	7,90 <sup>1)</sup>	YX02
Kopfband mit Befestigung, einzeln	4000 370 251	29,90	YX02
Stirnschweißband Baumwolle, waschbar, 2er-Set f. 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237	4000 370 257	7,50 <sup>1)</sup>	YX02

<sup>1)</sup> Preis per Set





## Schweißerschutzhelm panoramaxx

vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe 5-12 · das Panorama-Sichtfeld je nach Kopfbandeinstellung bietet das 2,3 bis 6,3-fache Sichtfeld einer Standard-Blendschutzkassette · realistische Farbwahrnehmung durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter · verfügt über die patentierte Autopilotfunktion · diese basiert auf einem einzigartigen Sensorkonzept, das die Helligkeit des Schweißbogens misst und dabei vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette einstellt · mit leistungsstarker Solarzelle sowie einem aufladbaren Lithium-Polymer-Akku bestückt

Akkulebensdauer: 300 bis 500 Ladezyklen

**Lieferumfang:** Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Micro-USB-Ladekabel, Vorsatzscheibe, Nasenpad

**Anwendung:** für alle elektrischen Schweißverfahren

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 242	468,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set f. panoramaxx	4000 370 248	35,50 <sup>1)</sup>	YX02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. panoramaxx	4000 370 249	13,90 <sup>1)</sup>	YX02

<sup>1)</sup> Preis per Set



## Schleifhelm Clearmaxx

**EN166, EN175 BT** · aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten Tragekomfort

### Anwendungen:

- Schleifanwendungen
- Metallbearbeitung
- Galvanikbetriebe
- Holzverarbeitung
- Mülldeponien
- Landwirtschaft

**Lieferumfang:** Clearmaxx Helm mit klarer Polycarbonat-Vorsatzscheibe, Betriebsanleitung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	4000 370 110	42,00	YC02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtscheibe PC klar, 10er Set f. clearmaxx	4000 370 111	145,00 <sup>1)</sup>	YX02
Sichtscheibe DIN5, 2er Set f. clearmaxx	4000 370 112	56,50 <sup>1)</sup>	YX02
Abreissfolie, 10er Set f. clearmaxx	4000 370 113	23,30 <sup>1)</sup>	YX02

<sup>1)</sup> Preis per Set

## Speedglas™



## Schweißerschutzhelm Speedglas 100 V

**DIN 8-12** · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen · mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

- Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten
- Stufe 2 als Standardeinstellung
- Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getaktetem Inverter

Batterielebensdauer 1500 h

**Anwendung:** für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen

**Nicht geeignet für WIG Schweißen unter 15Ah**

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
44 x 93	4000 370 284	196,70	YC04

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißband Frottee, 2er-Set für Speedglas 100 V/9002er Serie	4000 370 274	19,35 <sup>1)</sup>	YR02
Vorsatzscheibe außen, 10er Set f. 4000 370 284	4000 370 286	26,00 <sup>1)</sup>	YR02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. Speedglas 100V/9002 V/9002 D/Utility	4000 370 322	15,35 <sup>1)</sup>	YR02

<sup>1)</sup> Preis per Set

## Speedglas™



## Schweißerschutzhelm 9100 V / 9100 X / 9100 XX

**DIN 5, 8, 9-13 · 7**

Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftefunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske

### Anwendung:

- Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten
- Schutzstufe 5 – Autogenschweißen
- Schutzstufe 8 – Mikroplasmenschweißen
- Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen

Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum WIG-Schweißen im unteren Amperebereich

**Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar!**

Modell	Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9100 V	45 x 93	4000 370 269	369,60	YX00
9100 X	54 x 107	4000 370 270	421,80	YX00
9100 XX	73 x 107	4000 370 282	486,85	YX00

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe 9100V innen, 5er Set (52 80 05), 5er-Pack (117x50 mm)	4000 370 273	17,25 <sup>1)</sup>	YR02
Vorsatzscheibe 9100 X innen, 5er Set (52 80 15), 5er-Pack (117x61 mm)	4000 370 271	18,75 <sup>1)</sup>	YR02
Vorsatzscheibe 9100 XX innen, 5er (117 x 77 mm) Set f. 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite	4000 370 283	21,15 <sup>1)</sup>	YR02
Vorsatzscheibe 9100 außen – Standard, 10er Set	4000 370 275	33,25 <sup>1)</sup>	YR02
Schweißband 3er-Set für 9100	4000 370 277	20,55 <sup>1)</sup>	YR02

<sup>1)</sup> Preis per Set



**Gehörschutzstöpsel SAFELINE I**

**mit Band** · wiederverwendbarer vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · die glatte und schmutzabweisende Oberfläche des Gehörschutzstöpsels lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip

**EN 352-2 / (SNR) = 25dB (A) / H-Wert = 25 db (A) / M-Wert=23 db (A) / L-Wert = 21 dB (A)**

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	5	+ 4000 370 288	1,45 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV**

mit Kordel · Mehrweg- Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · 4 weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip

**EN 352-2 / (SNR)=33 db (A) / H-Wert = 31 db(A)/M-Wert=31 dB(A), L-Wert=34 dB (A)**

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	5	4000 370 297	1,45	PK00



**Gehörschutzstöpsel SAFELINE II**

aus weichem rückformenden Polyurethan · hervorragende gleichbleibende Dämmung · besonders hautverträglich · konische Form zur optimalen Anpassung an den Gehörgang

**EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 34 dB (A) / L-Wert = 33 dB (A)**

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Kunststoffdose	5	+ 4000 370 292	9,35	PK00



**Bügelgehörschutz SAFELINE V**

sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar

**EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)**

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 293	3,50	PK00

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 294	5	1,10 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Gehörschutzspender SAFELINE IV**

**leer** · Spender kann an der Wand befestigt werden oder frei aufgestellt werden · Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung · Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spender für 300 Paar ohne Befüllung	4000 370 414	34,55	PK00



**Gehörschutzstöpsel SAFELINE III**

Soft-PU · blau · lose im großen Polybeutel · konische Form · hoher Tragekomfort · dauerhafte Rückverformung · hervorragende Dämmwerte



**EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
300 Paar / Pack	4000 370 415	39,15	PK00



**Gehörschutz SAFELINE VI**

Gehörschutz mit einem hohen Dämmwert, trotz geringem Gewicht und schlankem Profil · gepolstertes Kopfband, dadurch sehr komfortabel zu tragen · großer Verstellbereich · weiche breite Dichtungsringe · besonders langlebige Qualität · modernes Design

**EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)**



Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	200	4000 370 289	12,45	PK00



**Gehörschutz SAFELINE VII**

hohe Dämmleistung · Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel · weiche Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort

**EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 28 dB (A) / L-Wert = 23 dB (A)**



Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	255	4000 370 408	18,15	PK00



**Gehörschutz SAFELINE VIII**

Gehörschutz mit extrem hoher Dämmung · Zwei-Punkt-Aufhängung aus Federstahl gewährt niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung · stufenlos verstellbar · weiche breite Dichtungsringe und viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen stehen für besonders langlebige Qualität

**EN352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)**



Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	271	4000 370 409	24,15	PK00



## Laserliner



### Geräuschpegel-Messgerät SoundTest Master

das Schallpegelmessgerät dient zur Messung von Schallpegeln mit integriertem Langzeitspeicher, Messung von Geräuschpegeln mit Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A), dB (C) - das Gerät verfügt sowohl über die Möglichkeit einen Messbereich manuell auszuwählen, als auch eine automatische Bereichserkennung - beleuchtetes, übersichtliches Display, analoge Ausgänge: DC und AC sowie Software zur Darstellung am PC enthalten

**Lieferumfang:** SoundTest-Master inklusive Tragekoffer u. Batterien

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 313	175,00	YR06



### Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Express™ Corded

Gehörschutzstöpsel lässt sich besonders leicht in den Gehörgang einführen, da kein Vorformen erforderlich ist - die Stöpsel lassen sich optimal durch den flexiblen, hygienischen Stiel platzieren - geeignet für Lärmarbeiten in stark verschmutzter Umgebung

**EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	4000 370 206	115,00	YC03



wiederverwendbar



### Gehörschutzstöpsel ClearE-A-R™ 20

dank des eingebauten Filters wird eine optimale Sprachverständigung bei gleichzeitig optimalen Schutz gewährleistet - kurzer Stiel erleichtert das Einführen und Entnehmen und ist gleichzeitig kaum sichtbar - 3 Lamellen für perfekten Sitz und hohen Tragekomfort

**EN352-2 / (SNR) = 20 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 10 dB**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
12 Paar / Karton	4000 370 321	46,35	YC03



### Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™

bieten die gleichen Eigenschaften wie der UltraFit-Gehörschutzstöpsel - **detektierbar** - mit gut sichtbarem Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt - damit sind sie die ideale Wahl für die Lebensmittelindustrie - wiederverwendbar

**EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 208	164,00	YC03



wiederverwendbar



### Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™

bietet bei höheren Schallpegeln (bis zu 93 dB (A)) die notwendige zusätzliche Dämpfung - angepasst an den Lärmpegel schützt der UltraFit 20 vor Gehörschäden, dennoch kann der Anwender sich unterhalten und Musik hören

**EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Werte = 10 dB**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 209	110,00	YC03



Komplettpreis



4000 370 302

4000 370 303



### Gehörschutzstöpsel E-A-R™ CLASSIC™ II

ohne Zinn - der weltweit populärste Gehörschutzstöpsel - sehr bequem zu tragen - passt sich fast jeder Gehörganggröße optimal an - mittlerer Dämmwert

**EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250 Paar / Karton	4000 370 302	50,00	YC03
250 Paar / Karton, 5 Paar / Pack	4000 370 303	60,00	YC03



**EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung E-A-R Classic II	4000 370 999	150,00	YC03
500 Paar / Dispenser	4000 370 301	90,00	YC03



### Gehörschutzstöpsel TRI FLANGE

vorgeformt · lamellenförmig · keine Größenanpassung notwendig · die Stöpsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen · weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörganges an · mit Vinyl-Kordel · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 24 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	4000 370 204	165,00	YC03



### Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™

vorgeformt · lamellenförmig · mit zusätzlicher Sicherheitskordel · leicht zu reinigen · besonders langlebig · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 300	101,50	YC03



### Gehörschutzstöpsel 1100

aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff · glatt und schmutzabweisend · mit hohem Tragekomfort · konisch geformt für perfekten Sitz · hygienisch · paarweise verpackt

EN-352-2 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 320	32,00	YC03



### Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™ YELLOW NEONS

dieser flexibel verwendbare Stöpsel gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine gute Schalldämmung bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250 Paar / Karton, 5 Paar / Beutel	4000 370 325	40,00	YC03



### Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™

gute Dämmwerte · extra leicht · hygienisch · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 15 dB

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 310	7,30	YC03

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 311	50	3,95 <sup>1)</sup>	YC03

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Bügelgehörschutz E-A-Rcaps™ 200

federleicht · bequem und komfortabel · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 19 dB / L-Wert = 17 dB

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 312	4,30	YC03

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 315	10	2,15 <sup>1)</sup>	YC03

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Bügelgehörschutz E-A-R™ ULTRAFIT™ X™

einzigartige Bügelform · die Bügel umschließen die Ohren und sitzen hinter dem Kopf · ein Reiben an der Kleidung oder das Anstoßen an andere persönliche Schutzausrüstungen wird verhindert · eine Geräuschübertragung wird reduziert · gut kombinierbar mit Schutzhelmen und Visieren, da der Bügel nicht im Weg ist · für wechselnde Lärmsituationen · bequem und komfortabel

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 14 dB

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 314	4,90	YC03

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 315	10	2,15 <sup>1)</sup>	YC03

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

### Gehörschutzpender HL-400 F

praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · fasst 400 Paar Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch Bilsom 303, MAX®, MAXLite®, Laser Lite®, Firm Fit® und Multi Max®



EN 352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung Laser Lite	4000 370 331	87,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack	4000 370 329	29,95 <sup>1)</sup>	YC20
mit Füllung Bilsom 303 Gr. S	4000 370 330	89,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. S	4000 370 328	33,20 <sup>1)</sup>	YC20
mit Füllung Bilsom 303 Gr. L	4000 370 326	89,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. L	4000 370 348	32,95 <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Box

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Bügelgehörschutz Per Cap

besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm

EN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
+ 4000 370 316		4,55	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 317	+ 10	1,80 <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

### Gehörschutzstöpsel Fusion

mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel aus 2-Komponenten-Design · kombiniert den festen TPE-Stiel zur vereinfachten Handhabung mit den weicheren TPE SoftFlange-Lamellen für Komfort und besten Sitz · Flexifirm-Stiel erleichtert das Einsetzen mit abnehmbarem Bandsystem · mit Hearpack-Aufbewahrungsdose zum einfachen Ablegen in einer Pause



EN352-2 / (SNR)= 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 25 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	4000 370 343	89,95 <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Box

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Gehörschutzstöpsel Max Lite

Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen, insbesondere für Frauen · der wenig Druck ausübende Polyurethan-Schaumstoff dehnt sich sanft aus und ist angenehm auch bei langen Tragezeiten · es entsteht kein „Druck“-Gefühl im Gehörgang · die T-Form macht die Handhabung beim Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach

EN-352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert= 32 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 069	33,95 <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Box

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S / 303L

aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bilsom 303S	200 Paar / Verteilerbox	4000 370 341	37,75 <sup>1)</sup>	YC20
Bilsom 303L	200 Paar / Verteilerbox	4000 370 342	37,75 <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Box

## MOLDEX

### Gehörschutzstöpsel Mellows® 7600

komfortabler PU-Schaumstöpsel · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung · bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung



EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 18 dB (A) / L-Wert = 12 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 361	29,75	YX34

## Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



### Gehörschutzstöpsel Laser Lite

mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel · die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar · der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt dank des weichen Materials und ohne unangenehmes Druckgefühl · die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach · paarweise verpackt

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 347	33,95 <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Box

## MOLDEX

### Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 7802

im PocketPak® · die kleine, ideale Stöpseldose für die Tasche · sicher und hygienisch aufbewahrt · anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · PU-Schaum mit hohem Dämmwert



EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar/Box, 2 Paar/PocketPak®	4000 370 360	41,90	YX34



MOLDEX



**Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 7800**

die anatomisch geformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · ideal bei allen Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 364	29,75	YX34

MOLDEX



4000 370 365 - Lieferung ohne Wandhalterung      8000 150 740 - Lieferung ohne Wandhalterung

**Gehörschutzspender MoldexStation**

gut sichtbare Spenderstation für Gehörschutzstöpsel, dadurch auffällig und erhöhte Trageakzeptanz · die Einwegstation garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen, einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand

Spark Plugs® MoldexStation 7850:

EN 352-2/ (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Contours® MoldexStation 7450:

EN352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Die Wandhalterung 7060 muss separat bestellt werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spark Plugs® MoldexStation mit 500 Paar	4000 370 365	74,40	YX34
Contours® MoldexStation mit 500 Paar	8000 150 740	79,75	YX34
Wandhalterung für MoldexStation	4000 370 366	5,45	YX34

MOLDEX



**Gehörschutzstöpsel Pura-Fit® 7700**

Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan · passt sich jedem Gehörgang individuell an · wirkungsvoller Schutz gegen Lärm durch einen hohen Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 363	30,45	YX34

MOLDEX



**Gehörschutzstöpsel Contours® 7400**

aus weichem PU-Schaumstoff, passen sich den Gehörgängen optimal an, wirkungsvoller Schutz gegen Lärm, hohe Dämmwerte, ideal für Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern

EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	8000 150 738	31,90	YX34

MOLDEX



**Gehörschutzstöpsel Comets® Cord 6421**

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel aus weichem, widerstandsfähigem Material · luftgepolsterte Lamellen aus weichem Material für ein angenehmes Tragegefühl · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastigung

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	4000 370 362	67,85	YX34

MOLDEX



**Gehörschutzstöpsel Rockets® Cord 6401**

mit Verbindungskordel · durch luftgepolsterte Lamellen sind diese Stöpsel, die vor dem Einsetzen nicht vorgeformt werden müssen, angenehm im Gehörgang zu tragen · das leichte und saubere Einsetzen und Herausnehmen – auch mit verschmutzten Fingern – wird durch einen festen Stiel erreicht · Rockets können einfach gewaschen werden

EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	50	4000 370 368	1,70 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per Paar

MOLDEX



**Gehörschutzstöpsel Twisters® 6441**

mit Verbindungskordel, diese kann mit einem Handgriff in der gewünschten Länge angebracht werden · geschwungener Stil · mit einem leichten Drehen am Griffstück kann die individuelle Komfortposition im Gehörgang eingestellt werden

EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
80 Paar / Box	4000 370 375	51,40	YX34



**MOLDEX**



wiederverwendbar



## Gehörschutzstöpsel Twisters® Trio Cord 6451

leichtes Einsetzen ohne Zusammenrollen – dadurch bleiben die Stöpsel hygienisch sauber · waschbar, daher wiederverwendbar · Twist & Push für einen optimalen Sitz – durch den geschwungenen Stiel kann der Stöpsel passgenau im Gehörgang positioniert werden

EN352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	50	4000 370 376	1,70 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**MOLDEX**



## Bügelgehörschutz Jazz Band® 2 6700

leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert · wiederverwendbarer Bügel mit günstigen Ersatzstöpseln · pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert · handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln · einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss · AdB (Anti-Dezibel)-beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren Stöpsels

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 19 dB (A) / L-Wert = 17 dB (A)

Lieferumfang: 2 Ersatzstöpsel, Pausenkordel

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	4000 370 373	6,25	YX34

**MOLDEX**



## Bügelgehörschutz WaveBand® 2K 6800

anatomisch angepasst · Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche · federleicht – nur 12 Gramm schwer · austauschbare Stöpsel · die anatomische Linienführung gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit · komfortabler Lärmschutz bei nur 1,2 Newton Anpressdruck

EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 23 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Lieferumfang: 1 Paar Ersatzstöpsel inklusive

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	4000 370 367	6,25	YX34

**MOLDEX**



## Gehörschutzstöpsel WaveBand 6825

EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / VE	50	4000 370 372	1,00 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**MOLDEX**

## Gehörschutz M4 6110

hochwertige und robuste Kapsel mit besonders flachem Profil · komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau · leicht und flexibel mit geringem Anpressdruck · Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort



Anwendung: idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung oder bei Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	260	4000 370 374	19,75	YX34

**MOLDEX**



## Gehörschutz MX-7 6140

Helm-Gehörschutzkapseln mit Adapter für Helme mit 30-mm-Schlitz · extra große Ohrmuschel · Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum – bessere Druckverteilung für mehr Komfort

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 21 dB

Lieferung ohne Helm

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
für Helme mit 30mm-Schlitz				
blau/grün	260	4000 370 377	28,10 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Gehörschutz Protec 24

gute Trageigenschaften · stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel



EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	180	4000 370 401	7,05	YK05

**ARTILUX**  
SWISS SAFETY



## Gehörschutz Arton Metal

bruchsicherer, rostfreier Federstahlbügel mit optimaler Verstellbarkeit der Kapsel · gepolsterter, patenterter Kopfbügel mit Lüftungsschlitzen · dadurch viel angenehmer im Tragen, vor allem bei Dauereinsatz · breite, bequeme Dichtungskissen · gute Dämmleistung im ganzen Frequenzspektrum · geringer Anpressdruck (11 N)

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 28 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 14 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	163	4000 370 405	12,05	YK05

# Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

## Gehörschutz Clarity C 1 F

**Kunststoffbügel, faltbar** · mit extrem breitem und flachem Kopfbügel · niedriges Gewicht · flache Kapseln · passt zusammengeklappt, dank des kompakten Formats, in jede Tasche · **bessere Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, wo Überprotektion zur Gefahr wird und die Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder auch bestimmten Maschinengeräuschen notwendig ist** · die patentierte Sound Management Technology (SMT) **schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch** · ein wichtiger Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz · der robuste Kunststoffbügel ist lange haltbar und nicht deformierbar



**Anwendung:** niedrige bis mittlere Lärmbereiche, speziell für mobile Arbeitsplätze

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / H-Wert = 25 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	192	4000 370 452	23,75	YC20

# Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

## Gehörschutz Thunder T 2

die innovative Kapsel bietet ein Maximum an Schutz mit optimierter Dämmung und hohem Tragekomfort · der formstabile, langlebige Kunststoff-Kopfbügel ist mit der Quick-Click-Höhenverstellung schnell an jede Kopfgröße angepasst · das gut belüftete innere Kopfbügelteil sorgt für höchsten Tragekomfort · die Dichtungskissen sind sehr weich und leicht austauschbar · freiliegendes Innenpolsterband · gute Dämmung für mittlere und hohe Lärmbereiche



**Anwendung:** mittlere bis hohe Lärmbereiche, besonders bei mittel- und hochfrequenten Lärmquellen

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelgrün	234	4000 370 462	21,45	YC20

# Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

## Gehörschutz Clarity C 3

das Topmodell mit extremen Leistungen, auch im tieffrequenten Bereich · Hochleistungskapsel mit Superdämmung · die spezielle Filtertechnologie **sorgt für optimale Signal- und Sprachverständlichkeit, auch bei Straßenverkehrsgeräuschen** · mit einem SNR von 33 dB (A) kann diese Kapsel auch bei schwierigen Lärmbelastungen eingesetzt werden · der einzigartige Kopfbügel mit weichem Innenband lässt die Kapsel angenehm auf dem Kopf aufliegen · gepolsterter Kunststoffbügel



**bessere Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, wo Überprotektion zur Gefahr wird und die Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder auch bestimmten Maschinengeräuschen notwendig ist** · das patentierte Filtersystem NST (Natural Sound Technology) **schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch** · ein wichtiger Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz · der robuste Kunststoffbügel ist lange haltbar und nicht deformierbar

**Anwendung:** hohe Lärmbereiche in allen Frequenz-Zusammensetzungen, vor allem auch im tieffrequenten Bereich, in dem es auf Signal- und Geräuschwahrnehmung ankommt, Straßenverkehr

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	300	4000 370 468	27,25	YC20

# Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



## Gehörschutz VeriShield HiVis

Kapsel mit verstellbarem, gepolstertem Kopfbügel · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren · robuste Konstruktion · ölbeständige Kapseloberfläche, die öligen Arbeitsbedingungen standhält



EN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 26 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb, fluoreszierend	360	4000 370 471	25,55	YC20

# Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



## Kapselgehörschutz Impact Pro Industrial

schützt das Gehör der Arbeitnehmer und ermöglicht zugleich, die Umgebung wahrzunehmen · durch Stereo-Richtmikrofone können Umgebungsgeräusche, darunter Alarme/ Warnungen, Signale und Gespräche wahrgenommen werden, während zugleich laute durchdringende Geräusche auf ein sicheres Niveau von maximal 82 dB gedämpft werden · beide Funktionen sorgen für ein natürliches Klangerlebnis · All-in-one Steuerung für Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregelung · mit 3,5-mm-Audiobuchse und -kabel für den Anschluss an externen Geräten (z. B. MP3 Player)



EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 31 dB / L-Wert = 26 dB

Kapsel­farbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	500	All-in-One-Steuerung	4000 370 475	134,50	YC20

# Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



## Kapselgehörschutz Sync Wireless Impact

bietet eine hohe Geräuschdämmung mit Hear-Through-Funktion (Durchleitung der Umgebungsgeräusche) sowie eine hervorragende Klangqualität, überlegenen Komfort und einfache Bedienbarkeit der Lautstärke- und Drucktasten – auch mit Handschuhen bedienbar · einfache Kopplung mit Mobilfunkgeräten · verfügt über ein robustes, lärmkompensierendes und sprachschalloptimiertes Bügelmikrofon mit Windschutz



(SNR) = 30 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	405	Schwanenhalsmikrofon	4000 370 481	379,00	YC20

# Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



## Kapselgehörschutz Sync Wireless

drahtloser und anwendungsfreundlicher Kapselgehörschützer für lärmbelastende Arbeitsumgebungen, zeichnet sich durch hohe passive Geräuschdämmung aus, durch die bis zu 80 % des Lärms am Arbeitsplatz gedämpft werden · einfache Kopplung mit jedem Bluetooth-Gerät auf Knopfdruck, verbindet sich drahtlos mit Mobiltelefonen und verfügt über ein robustes, lärmkompensierendes und sprachschalloptimiertes Bügelmikrofon · Lithium-Ionen-Batterie mit mehr als 16 Stunden Akkulaufzeit beim Streamen



(SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 24 dB

Kapsel­farbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	520	Schwanenhalsmikrofon	4000 370 480	220,75	YC20

**3M**  
PELTOR®



## Gehörschutz OPTIME™ I

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Dauernutzung  
sehr bequem · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt · sehr vielseitig und besonders leicht



**Anwendung für leichtere Lärmbelastungen:** z. B. in der Industrie, in Werkstätten, Klempnereien, Druckereien, auch beim Rasenmähen oder bei lauten Hobby- und Freizeitaktivitäten geeignet

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB /  
M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	180	4000 370 412	18,15	YC05

## Hygienesatz HY51

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 413	8,40	YC05

**3M**  
PELTOR®



## Gehörschutz X1A

Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort · die Kopfbügel­ausführung ist elektrisch isoliert · innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für bessere Dämpfung · geringes Gewicht · Standarddämpfung · schmaler Kapselaufbau



**Anwendungen für leichtere Lärmbelastungen:** z. B. in der Industrie, beim Rasenmähen, Bohren usw.

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB /  
M-Wert = 24 dB / L-Wert = 16 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	184	4000 370 439	21,25	YC05

## Hygienesatz HYX1

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 440	9,15	YC05

**3M**  
PELTOR®



## Gehörschutz OPTIME™ II

stufenlose Höheneinstellung · biegsam zur Anpassung an die Kopf­form · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt



**Anwendung für starke Lärmbelastungen:** für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB /  
M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelgrün	210	4000 370 417	22,55	YC05

## Hygienesatz HY52

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 418	8,55	YC05

**3M**  
PELTOR®



## Gehörschutz X2A

Doppelbügeldesign · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · mittlere bis hohe Dämpfung und mittlerer Kapselaufbau



**Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.**

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB /  
M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	220	4000 370 441	25,70	YC05

## Hygienesatz HYX2

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 442	9,15	YC05

**3M**  
PELTOR®



## Gehörschutz OPTIME™ III

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämpfung



**Anwendung für extreme Lärmbelastung:** Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

### Neue Technologie:

Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen, ebenso optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen.

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB /  
M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	285	4000 370 422	26,05	YC05

## Hygienesatz HY54

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 423	10,45	YC05

**3M**  
PELTOR®



## Gehörschutz X3A

Doppelbügeldesign · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · hohe Dämpfung mit Einschalen­design, somit bietet die Kapsel erheblich mehr Tragekomfort



**Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.**

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 35 dB /  
M-Wert = 30 dB / L-Wert = 25 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	245	4000 370 443	30,15	YC05

## Hygienesatz HYX3

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 444	9,60	YC05



### Gehörschutz X4A

Doppelbügeldesign · Kopfbügelausführung dielektrisch · sehr hoher Dämmwert und besonders schlanke Kapseln die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei



Anwendungen zum Schutz vor starkem Lärm in vielen verschiedenen Industriezweigen

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 36 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 22 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb/grün fluoreszierend	234	4000 370 445	34,65	YC05

### Hygienesatz HYX4

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 446	11,40	YC05



### Gehörschutz X5A

einzigartige Dämpfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff · trotz der größeren Kapseln sind die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort · ein zweifacher Schutz mit Kapselgehörschützern und Gehörschutzstöpseln erübrigt sich



zur Benutzung in extrem lärmbelasteter Umgebung, die oftmals einen zweiten Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, in Papierfabriken, Gasturbinen usw.

EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 35 dB / L-Wert = 27 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	4000 370 447	39,05	YC05

### Hygienesatz HYX5

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 448	11,35	YC05




### Mikrofon IP54

3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory für die X-Serie – schützt Ihr Gehör und ermöglicht gleichzeitig effektive Kommunikation, selbst in lauten Umgebungen · führen Sie wichtige Gespräche, ohne sich von Ihrem Arbeitsort entfernen zu müssen · das Wireless Communication Accessory lässt sich leicht an Ihren 3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehör-schützern befestigen · dank der Bluetooth® Technologie des Wireless Communication Accessory bleiben Sie während Ihrer Arbeit über Ihr Smartphone in Verbindung und können im Freihandmodus kommunizieren · mithilfe der Funktion zum automatischen Verbinden stellen Sie die Bluetooth® Verbindung mit wenigen Handgriffen her · die Ein-Tasten-Bedienung macht das Führen von Telefonaten einfach, selbst mit Handschuhen



- widersteht rauen Umgebungsbedingungen wie Temperaturschwankungen, Schweiß und Regen
- angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag lang
- Sprech-/Streaming-Zeit: ca. 8 Stunden
- Standby-Zeit: ca. 250 Stunden

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 453	85,00	YC05



### Gehörschutz OPTIME™ Push To Listen Hören auf Knopfdruck!



passiver Gehörschutz mit manuell regelbarem Schalldurchlass · optimale Schalldämpfung in lärmbelasteter Umgebung mit der zusätzlichen Möglichkeit, auf Knopfdruck Sprechen, Warnrufe und Signale zu hören · bei Drücken auf den außen auf der Kapsel befindlichen Knopf wird für 30 Sekunden die Verständigung ermöglicht, danach schließt der Schalldurchlass automatisch bzw. durch Knopfdruck früher · **kein Absetzen mehr** · zur Verständigung mit Kollegen wird oft die Kapsel angehoben oder abgesetzt · mit der Dauer der Lärmeinwirkung steigt jedoch die Gefahr von Gehörschäden · inkl. Batterie AA (1 x 1,5 V)

EN 352-1, -3 und -4 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 21 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/silber	290	4000 370 425	42,00	YC05



### Gehörschutz WorkTunes™

das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset hat ein eingebautes FM-Radio mit müheloser Sendersuche · der Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden · so droht keine unangenehme Überraschung durch lauten Lärm · eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung · die Elektronik ist von innen und außen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt · intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen



EN 352-1 / (SNR) = 32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	mit eingebautem Radio	4000 370 449	85,60	YX01




### Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ SportTac™

ein elektronischer, pegelabhängiger Gehörschützer – speziell für den Jagd- und Schießsport entwickelt · während schädliche Schallpegel zuverlässig gedämpft werden, sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke zu hören oder werden sogar verstärkt · die sanfte niveaubehängige Funktion verhindert dabei ein abruptes Abschalten des Tons · zusätzlich ist der Gehörschützer mit einer automatischen Abschaltfunktion und einem Audioeingang für externe Funkgeräte ausgestattet · zusammenklappbar zur einfachen Aufbewahrung · im Set enthalten sind 2 x 1,5 V AAA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 600 Stunden



EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 16 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
orange/grün	318	Jagdsport	4000 370 435	154,30	YX01
schwarz/rot	318	Sportschießen	4000 370 436	154,30	YX01



## Gehörschutz ProTac III


schützt vor schädlichem Impulslärm, während gleichzeitig Umgebungsgeräusche unter einem Pegel von 82 dB wahrnehmbar sind · so kann der Träger Warnsignale, Fahrzeuge oder Maschinen- und Prozessgeräusche wahrnehmen · die Lautstärke der Umgebungsgeräusche ist in 5 Stufen einstellbar · Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 22 dB

Lieferumfang: 1 x Headset, 2 x AA Batterien (Lebensdauer ca. 100 h), 1 x Bedienungsanleitung

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	355	4000 370 438	82,30	YX01



## Gehörschutzfunkgerät Peltor LiteCom

ein Gehörschutz mit eingebautem Funkgerät für kabellose Kommunikation mit anderen LiteCom Headsets und tragbaren Funkgeräten auf der gleichen Frequenz · das lärmunterdrückende Sprechmikrofon mit VOX-Funktion ermöglicht, mit freien Händen in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion zu kommunizieren · 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei · 38 Subkanäle erlauben die individuelle Kommunikation mehrerer Anwender auf dem gleichen Kanal · eine Sprachmitteilung bestätigt die jeweiligen Einstellungen · wenn es nicht benutzt wird, schaltet sich das LiteCom Basic automatisch aus, um die Batterien zu schonen

EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	418	Sprechmikrofon	4000 370 437	516,20	YX01



## Gehörschutz ProCap

universal passend · hochwertiger Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · 30-mm Adapter – Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation · ergonomische Kapseln · lange tragbar · hoher Dämmwert



EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	4000 370 253	18,50 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Schutzhelm D!-Rock

EN 397 · moderner, leichter Arbeitsschutzhelm · als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form · hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bebänderung · austauschbares, hochreißfestes Stirnband · einfaches Anpassen des Kopfbandes durch modernes Ratschensystem · perfektes Klima dank neuartigem Belüftungssystem (obenliegende Ventilationsöffnungen) · inklusive montiertem Kinnriemen · Nackenschutz · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Kopfumfang 53-66 cm

Anwendung: Höhenarbeit

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 370 556	29,15	PK00
weiß	4000 370 740	29,15	PK00
blau	4000 370 741	29,15	PK00
orange	4000 370 742	29,15	PK00
high viz gelb	4000 370 744	33,35	PK00



## Schutzhelm ProCap

EN 397 · aus Polyethylen · mit 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Regenrinne · obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt) · hoch reißfestes austauschbares Stirnschweißband · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen · Verstellung der Kopfgröße erfolgt über ein neuartiges Push-Lock System

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 259	6,85	PK00
gelb	4000 370 260	6,85	PK00
rot	4000 370 261	6,85	PK00
blau	4000 370 262	6,85	PK00
orange	4000 370 263	6,85	PK00
grün	4000 370 309	6,85	PK00

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schweißband Vlies	4000 370 265	+ 20	1,10	PK00



**Schutzhelm INAP-Master 4 (Pkt.)**

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 4 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 329	7,50	YK02
signalblau	4701 030 330	7,50	YK02
schwefelgelb	4701 030 332	7,50	YK02
signalweiß	4701 030 333	7,50	YK02
verkehrsorange	4701 030 334	7,50	YK02
apfelgrün	4701 030 336	7,50	YK02
lichtblau	4701 030 337	7,50	YK02



**Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.)**

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 370	8,50	YK02
signalblau	4701 030 371	8,50	YK02
schwefelgelb	4701 030 373	8,50	YK02
signalweiß	4701 030 374	8,50	YK02
verkehrsorange	4701 030 375	8,50	YK02
minzgrün	4701 030 372	8,50	YK02



**Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.)**

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 350	8,50	YK02
signalblau	4703 030 351	8,50	YK02
schwefelgelb	4701 030 353	8,50	YK02
signalweiß	4701 030 354	8,50	YK02
verkehrsorange	4701 030 355	8,50	YK02
apfelgrün	4701 030 357	8,50	YK02
lichtblau	4701 030 358	8,50	YK02



**Schutzhelm VisorLight**

nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich, für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots für Gehörschützer (30mm) · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 328	40,50	YK02
signalweiß	4000 370 400	40,50	YK02
schwefelgelb	8000 094 924	40,50	YK02

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Lederkinnriemen KL, mit Schiebeschnalle, Rindkernleder	8000 094 938	5	3,50	YK02
Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	8000 094 941	1	2,20	YK02





## Schutzhelm INAP-Profilers plus UV

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · moderne Form · mit leicht im Nacken heruntergezogene Helmschale · seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm) · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · montierter, austauschbarer Nackenschutz · Größe 430x220mm UV-Schutzfaktor 50+ · Kopfumfang 51-64cm · Gewicht Helmschale ca. 250 g

**Haupteinsatzgebiete:** Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks), Baustellen und Industriebetriebe  
**Dieses Modell wird von der BG BAU mit einem Zuschuss von bis zu 50 % gefördert.**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	4701 030 380	47,25	YK02
verkehrsorange	4701 030 381	47,25	YK02



## Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG

EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufenden Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g

### Zusatzprüfungen:

- MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
- perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- Kälteprüfung bis -30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	4701 030 322	22,50	YK02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißband, Naturleder, ca. 380 mm lang, 1 A-Qualität	8000 094 944	3,80	YK02



## Elektrikerschutzschild

für Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V · Schutzscheibe aus glasklarem Polycarbonat · mit Helmhalterung zur Befestigung an dem Schutzhelm INAP-PCG · elektrische Isolierung 1000 V AC · für den Schutz gegen Störlichtbogen Klasse 1 (bis 4 kA / 0,5 s) · Schutzscheibe und Helmhalterung sind vollständig aus Kunststoff gefertigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
glasklar, mit Helmhalterung	460 x 200	8000 094 971	49,50	YK02



## Anstoßkappe VOSS-Cap modern style

EN812:1997 · Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser, maschinenwaschbar bis 60 °C (ohne Stick und Druck) im Baseballkappen-Look · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 52-63 cm · Schirmlänge ca. 50 mm

**Haupteinsatzgebiete:** für den Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau	8000 094 868	17,25	YK02
schwarz	8000 094 871	17,25	YK02



## Anstoßkappe VOSS-Cap neo

EN 812 · beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit PE-Schaum in Wabenstruktur · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Textilkappe aus Nylon, in warngelb aus Polyestergewebe · maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 53-61 cm · Schirmlänge ca. 40 mm · Gewicht ca. 195 g

**Haupteinsatzgebiete:** für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	4000 370 901	20,40	YK02



## Anstoßkappe VOSS-Cap pro

EN 812 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 185 g

**Haupteinsatzgebiete:** für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau/kornblau	8000 094 837	24,50	YK02
schwarz/schwarz	8000 094 840	24,50	YK02

WELDAS®

SWEATSOpad®



für die meisten Bauhelme geeignet



## Schweißband SWEATSOpad

EN 11611 · kombiniertes Helmpolster und Schweißband · nie wieder Helmkopfschmerzen, nie wieder Abrutschen, nie wieder Schweiß · das Weldas SWEATSOpad® verhindert „Helmkopfschmerzen“ und verbessert den Helmsitz · das SWEATSOpad® ist flammenhemmend für zusätzliche Sicherheit · es ist hergestellt aus einer luftdurchlässigen Innenschicht und einer 100 % Baumwoll-Außenschicht · durch den Klettverschluss läßt es sich auf gängigen Helmträger befestigen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21120493 001

Art.-Nr.	EUR	KS
4702 005 039	3,30	YE00



**Schutzhelm G3000**

mit 3M™ Uvicator™  
Sensor · EN397 · aus UV-stabilisiertem ABS · patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · **mit 4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung**, die Helmbefestigung lässt sich um 180° drehen, sodass der Schirm auch hinten getragen werden kann und noch mehr Sicht nach oben bietet · das Kopfband mit Ratschen-Verschlussystem gewährleistet eine präzise und einfache Einstellung auf die Kopfgröße des Trägers · Kopfumfang 53-62 cm, Gewicht ca. 310 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 500	20,15	YC02
gelb	4000 370 501	20,15	YC02
blau	4000 370 512	20,15	YC02



**Schutzhelm G3001MUV1000V**

EN 397, EN 50365 · unbelüftet mit zusätzlicher Genehmigung für 440VAC und 1000VAC elektrische Isolierung · mit 3M™ Uvicator™ Sensor · der patentierte UV-Indikator informiert darüber, wenn der Schutzhelm UV-Strahlen ausgesetzt war und ausgewechselt werden muss · das leicht abgerundete Design, ohne scharfe oder hervorstehende Bestandteile, das besonders komfortable Futter und die leichte Anpassung des Halsriemens machen den G3000 einzigartig · die Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei der Arbeit in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen · mit Ratschensystem · Schweißband aus Leder

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 515	24,90	YC02



**Schutzhelm Montana Roto**

EN 397 · in Bergsteigeroptik mit montierter 4-Punkt-Kinnbänderung · Helmschale aus Polycarbonat – mit einer weiten- und höhenverstellbaren **6-Punkt-Textilbänderung**, einem Drehradsystem und einem auswechselbaren Stirnschweißband – je 2 seitliche Schlitz für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Steckrahmen (30 mm) · grosse Lüftungsschlitze · integrierte versenkbare Schutzbrille aus Polycarbonat, aussen kratzfest, innen beschlagfrei, optische Güteklasse 1 nach EN 166, welche nach Bedarf heruntergezogen werden kann · Kopfumfang 54-62 cm · Gewicht ca. 370 g

**Haupteinsatzgebiete:** Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, Forstwirtschaft, Stahl- und Metallbau, Windenergie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzbau und Zimmerei  
Der Schutzhelm wird speziell empfohlen für Gerüstbauer, Baumpfleger, Kranführer, allgemein bei Tätigkeiten, bei denen die freie Sicht nach oben wichtig ist.

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 450	39,75	YK05



**Anstoßkappe First Base 3 Classic**

nach EN 812:A1 · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100 % Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 370 559	17,95	YC23
grau	4000 370 553	17,95	YC23
marineblau	4000 370 560	17,95	YC23
royalblau	4000 370 552	17,95	YC23



**Anstoßkappe First Base 3 Classic Hi-Vis**

nach EN 812:A1 und EN 471 · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Größe 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	4000 370 558	19,95	YC23
signalorange	4000 370 555	19,95	YC23



**Anstoßkappe First Base 3**

nach EN 812:A1 und EN 471 · bietet Schutz vor nassen und kalten Witterungsverhältnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive Außenmaterial die Nase abhält, ohne zu Überhitzung zu führen · Signalfarben und rundum laufendes Reflexmaterial stellen sicher, dass Arbeiter bei allen Licht- und Wetterverhältnissen gut zu sehen sind · Größe 52-65 cm

**Saisonartikel – solange der Vorrat reicht**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	4000 370 561	29,60	YC23



**Anstoßkappe**

EN 812/A1 · Stoffbezug aus 100 % Baumwolle · innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen · einzeln verpackt · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · dabei hohe Trageakzeptanz wegen modischer Optik · Größe 54-59 cm

**Anwendung:** Einsatz nur in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt, effektiver Schutz für Arbeiten, bei denen man sich schnell mal den Kopf stoßen kann, z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, Montagearbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelblau	4000 370 550	12,95	YK05
schwarz	4000 370 551	12,95	YK05





## Schutzhelm EVO3-Revolution® 6-(Pkt.)

nach EN397 · aus Polyethylen · tiefsitzender Nackengurt mit **Drehradverschluss** · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitz für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 375 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 518	10,90 <sup>1)</sup>	YC29
gelb	4000 370 519	10,90 <sup>1)</sup>	YC29
blau	4000 370 520	10,90 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Schutzhelm EVOlite®-Revolution 6-(Pkt.)

nach EN 397 · ABS · tiefsitzender Nackengurt mit **Drehradverschluss** · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitz für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 299 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 521	18,80 <sup>1)</sup>	YC29
gelb	4000 370 522	18,80 <sup>1)</sup>	YC29
blau	4000 370 523	18,80 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Schweißband

aus ägyptischer Baumwolle mit poröser PU-Beschichtung für maximale Schweißaufnahme · ph-neutral · dermatologisch getestet **passend für Modell EVO3, EVOlite**

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ph-Neutral	10 +	4000 370 514	1,40 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Kinnriemen EVO®LINESMAN

4-Punkt-Kinnriemensystem · ideal für Arbeiten in der Höhe · öffnet sich automatisch bei einer Kräfteinwirkung zwischen 150 und 250 Newton

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4-Punkt-Befestigung	10 +	4000 370 524	10,90 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Schutzbrille EVOSpec

EN 166 1F · einfach montierbarer und einziehbarer Augenschutz für EVO3 / EVOlite® Helme · einziehbarer Polycarbonat-Augenschutz

Ausführung	Scheiben-kennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	EN166 1F	10 +	4000 370 527	8,90 <sup>1)</sup>	YC29
Scheibe getönt	EN166 1F	10 +	4000 370 528	8,90 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Gehörschutz SONIS®

EN352-3 / (SNR)=31dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Gehörschutz für Helm EVO / EVOlite			
schwarz/rot	4000 370 529	26,30 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Anstoßkappe Aerolite®

EN 812 · Textilkappe mit stoßdämpfender HDPE Innenschale sowie Aufprall-Absorber sorgen für Elastizität und Komfort · Textil-Überzug maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · gute Sichtbarkeit und verbesserte Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen durch reflektierende Seitenflächen · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Schirm­länge ca. 25 mm, ca. 135 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
marineblau	4000 370 603	27,70 <sup>1)</sup>	YC29
schwarz	4000 370 604	27,70 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzhalbmaske Force™ 8**

**Maske: EN140 · Partikelfilter P3** · Press to Check-System · die Doppelpatronen-Halbmaske mit Typhoon™ Ventil (Polycarbonat Ventil und Silikonmembran) zeichnet sich durch einen extrem geringen Atemwiderstand aus und umfasst ein 4-Punkt-Gurtsystem mit Schnellverschlüssen · Maskenkörper aus EPDM · durch die flache Bauweise des Filtersystems wird eine hervorragende Sicht und effektive Anwendung der Filter hinter allen Arten von Visieren ermöglicht

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
Press to Check P3	M	4000 370 621	23,20	YC29
Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Partikelfilter P3 (F-4003)	4000 370 622	+ 10	10,45 <sup>1)</sup>	YC29
Kombinationsfilter A2P3 (F-4123)	4000 370 623	+ 10	19,35 <sup>1)</sup>	YC29
Kombinationsfilter ABEK1 P3 (F-4713)	4000 370 624	+ 10	23,00 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per Pack



**Gesichts-/Gehörschutzkombination Forst**

**EN 1731/F, EN 352-1** · inklusive klappbarem Gesichtsgitter für optimalen Schutz vor Spänen und Splintern · hochgezogener Stirnschutz · leichtes Austauschen des Gesichtsgitters · einfache Anbringung des Gesichtsschutzes an die Gehörschutzkapsel · Größe 210 x 185 mm · ca. 198 g

**EN 352-1 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 19 dB**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/orange	4000 370 416	27,25	YK05



**Atemschutzmaske Springfit™ 425**

mit Ausatemventil, gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
425	10	4000 370 625	1,80 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske Springfit™ 435**

mit Ausatemventil · gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
435	10	4000 370 626	3,30 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske Springfit™ 436**

mit Ausatemventil · gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit integriertem Aktivkohlefilter zur Reduzierung von Geruchsbelastigungen · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
436	10	4000 370 627	4,25 <sup>1)</sup>	YC29

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Waldarbeiterkombination G3000M**

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · 3-tlg. bestehend aus: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem Material mit komfortablem Ratschensystem, Schweißleder, **EN 397**, Gesichtsschutz mit Nylongitter (5B) und Gehörschutz (H31P3) · FPA-geprüft

**EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 579	52,40	YC02



**Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5CH51**

für Waldarbeiten · bestehend aus: Kopfhalterung G500, klappbarem Netzvisier aus Edelstahl (5C) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (12 m/s) nach **EN 1731:2006**, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

**Anwendung:** z. B. bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeräten **EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 577	55,75	YC02





**Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5F1H51**

für Industrie und Baugewerbe · bestehend aus: Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung (zwischen den Größen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus Polycarbonat (5F-11) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach **EN 166**, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

**Anwendung:** z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten

**EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	4000 370 574	56,20	YC02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Visier 5F-11 klar, PC	4000 370 576	11,75	YC02

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Gehörschutz OPTIME I**

Lieferung ohne Helm

**EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB**

2x16mm:-Schlitzen:

30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana

Kapselfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Gehörschutz für Helm mit 2x16mm-Schlitzen			
gelb	4000 370 562	25,40 <sup>1)</sup>	YC05
Gehörschutz für Helm m.30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana			
gelb	4000 370 563	20,75 <sup>1)</sup>	YC05

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Hygienesatz HY51**

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 413	8,40	YC05



**Kopfhalterung Tuffmaster H8**

die Kopfhalterung bietet hohe Schlagfestigkeit über eine breite Temperaturspanne · das Kopfband aus Kunststoff hat eine Präzisionsratsche, mit welcher die individuelle Passform einfach und schnell eingestellt werden kann

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Visier	klar	4000 370 581	35,90	YC02



**Ersatzvisier WP96**

aus Polycarbonat · passend für Kopfhalterung 4000 370 581

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
2-mm (230 x 370 mm)	4000 370 583	9,95	YC02



THE POWER OF CONNECTED



**Kopfhalterung Turboshield**

ergonomische und benutzerfreundliche Einstellknöpfe, die sich sogar mit Handschuhen gut bedienen lassen · atmungsaktives, abnehmbares und waschbares Stirnband **Im Lieferumfang ist das Visier nicht enthalten!**

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche	schwarz	4701 001 560	22,95	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
PC Ersatzvisier, unbeschichtet	4701 001 562	10,70	YC20



THE POWER OF CONNECTED



**Gesichtsschutzschirm Supervisor SA66**

mit Helmhalterung · robuste Ausführung · aus Alu · extrem hitze- und korrosionsbeständig · **das U-förmige Profil lässt sich einfach von vorn auf jeden Schutzhelm aufschieben und wird hinten durch eine Feder auf dem Helm gehalten** · Schirm hochklappbar · komplett mit transparenter Acetat-Schutzscheibe – **EN166 1 F3**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Helmhalterung	4000 370 544	35,05	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzscheibe aus Acetat, klar, 200 mm	4000 370 542	13,50	YC20
Ersatzschutzscheibe aus Polycarbonat, klar	4000 370 585	11,10	YC20



THE POWER OF CONNECTED



**Gesichtsschutzschirm Supervisor SB600**

mit Kopfhalterung · universell einsetzbar · bequem sitzende, individuell einstellbare Kopfhalterung · großer Stirnschutz · komplett mit transparenter Schutzscheibe aus Polycarbonat – **EN166 1 B 3 9**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
großer Stirnschutz	4000 370 537	36,95	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschutzscheibe aus Polycarbonat, klar	4000 370 585	11,10	YC20



THE POWER OF CONNECTED



**Gesichtsschutzschirm Bionic**

speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort · mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie · komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz · automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Kopfhalterung	4000 370 410	37,65	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschutzscheibe aus Polycarbonat, klar	4000 370 411	8,75	YC20



Drehverschluss

### Universal-Helmhalterung

passt auf alle Standard-Helme · einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
f. alle Standard Helme	4701 030 111	18,20	YX27



### Kopfhalterung

**mit Stirnschutz** · der individuell einstellbare und bequem sitzende Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Excenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · Kopfweite von 50-60 cm über Rasterrad einstellbar, Kopfhöhe kann mittels einer Lochleiste verstellt werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Stirnschutz	4701 030 126	21,10	YX27



### Schutzscheibe

**aus PC** · aus 1 mm dickem Polycarbonat · zur Befestigung an KGS-Helmhalterung · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit

**Einsatzbereiche:** Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke, Spritz- und Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	480 x 200 x 1	4701 030 012	9,10	YX27



### Schutzscheibe

**aus PC** · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit

**Einsatzbereiche:** Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke  
– Schleifarbeiten  
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1	4701 030 113	9,10	YX27



### Schutzscheibe

**aus CA** · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit

**Einsatzbereiche:** Schwerindustrie: insbes. Chemiewerke  
– Schleifarbeiten  
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1,15	4701 030 115	20,25	YX27



### Schutzscheibe

**aus PC, goldbedampft** · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert · Schutzstufe 4-4

**Einsatzbereiche:** Stahlindustrie, Giessereien

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar, goldbedampft	500 x 250 x 1	4701 030 117	63,50	YX27



### Elektrikerschutzschirm 4 kA

Schutzschirm für Elektromonteur zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 1 (4 kA) · aus 1,5 mm dickem Polycarbonat · nach **DIN 166 + DIN GS-ET-29** geprüft · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	4701 030 121	39,25	YX27



### Elektrikerschutzschirm 7 kA

Schutzschirm aus Polycarbonat 2 mm dick und Kinnschutz zur Befestigung an Industrielhemen · für Elektriker zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen der Klasse 1 (4 kA) · der Schutzschirm ist vollständig aus Kunststoff gefertigt und für Einsätze bis 1000 V geeignet · nach **EN 166 + GS-ET-29** geprüft · die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	550 x 200 x 2	4701 030 124	115,00	YX27



## Atemschutzmaske Sky · FFP1

gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse:

**DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D<sup>1</sup>** · geringes Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz

<sup>1</sup> D = Dolomitsaubprüfung

**Einsatzbereiche:** Reparatur-, Reinigungs- und Textilarbeiten, Bearbeitung von Metall, Glas etc.

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Sky · FFP1	20	4000 370 614	0,75 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Atemschutzmaske Sky · FFP2/V mit Ausatemventil

gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse:

**DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D<sup>1</sup>** · geringes Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

<sup>1</sup> D = Dolomitsaubprüfung

**Einsatzbereiche:** Schweißarbeiten, Arbeiten mit Kalk, Glasfasern

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Sky · FFP2/V	10	4000 370 615	1,20 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Atemschutzmaske Sky · FFP3/V mit Ausatemventil

gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D<sup>1</sup>** · geringes

Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, umlaufende Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · perfekter Sitz durch verstellbare, elastische Befähigung · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

<sup>1</sup> D = Dolomitsaubprüfung

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Sky · FFP3/V	5	4000 370 616	2,90 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Atemschutzmaske Snake FFP1

gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP1	12	4000 370 608	0,75 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Atemschutzmaske Snake · FFP2/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse:

**DIN EN 149:2001 FFP2 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP2	12	4000 370 609	1,50 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Atemschutzmaske Snake · FFP3/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse:

**DIN EN 149:2001 FFP3 NR** · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP3R	5	4000 370 610	4,05 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Atemschutzmaske Shark · FFP1 faltbar

gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR D** · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Shark · FFP1	20	4000 370 611	0,85 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Atemschutzmaske Shark · FFP2/V faltbar

gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR D** · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

· vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Shark · FFP2/V	12	4000 370 612	1,60 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske Shark · FFP3/V**

mit Cool-Down-Ausatemventil · **faltbar** · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR D** · mit flexiblem Nasenbügel · mit breiter, anschmiegsamer baumwollgefütterter Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung  
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12	4000 370 613	2,85 <sup>1)</sup>	PK00

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 8710 E / 8710SV**

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8710 E	20	4000 370 657	1,05 <sup>1)</sup>	YX08
8710SV	5	4000 370 640	1,10 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 8812**

mit Ausatemventil · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 658	1,85 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Hygienemaske**

50 St./Karton



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 600	8,35 <sup>1)</sup>	YK05

<sup>1)</sup> Preis per Karton



**Atemschutzmaske Mandil FFP2/Soft/V**

**DIN EN 149:2009** · bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel mindergiftiger bzw. gesundheitsschädlicher Stoffe · bis zum 10-fachen des Grenzwertes · mit **Cool Down Ausatemventil** und stufenlos einstellbarer Bänderung · innovative, breite und anschmiegsame baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen · mit flexiblen Nasenbügel · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR**  
**Anwendung:** z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 370 618	4,25	YC06



**Atemschutzmaske 8810SV**

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Sonderverpackung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 370 641	2,10 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V**

**DIN EN 149:2009** – die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel und Lösemitteldämpfe unter Grenzwert  
**Maler- und Lackiermaske**

bietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit **Cool-Down-Ausatemventil** · die in die Maske eingearbeitete **Aktivkohleschicht** absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse **DIN EN 149:2001 FFP3 NR**  
**Anwendung:** z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
MANDIL FFP3R/Combi/V	5	4000 370 620	7,10	YC06



**Atemschutzmaske 8822 / 8822SV**

mit Ausatemventil · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**  
**Anwendung:** besonders geeignet bei Arbeiten in der Landwirtschaft, bei Arbeiten mit Mineralwolle und bei Schleifarbeiten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8822	10	4000 370 662	2,85 <sup>1)</sup>	YX08
8822SV	5	4000 370 642	3,00 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.





**Atemschutzmaske 9310+Gen3**

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9310+Gen3 FFP1 NR	20	8000 326 056	1,30 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 9332+Gen3 / 9332+Gen3SV**

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD**



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9332+Gen3 FFP3 NR	10	8000 326 066	6,80	YX08
9332+Gen3SV FFP3 NR	5	4000 370 647	7,10	YX08



**Atemschutzmaske 9312+Gen3 / 9312+Gen3SV**

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD** · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9312+Gen3 FFP1 NR	10	8000 326 058	2,30 <sup>1)</sup>	YX08
9312+Gen3SV FFP1 NR	5	4000 370 644	2,45 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 8310**

textile Beibänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**



**Anwendung:** Schleifen/Schneiden/Bohren von Beton und Mauerwerk, Reinigung von Staub, bei Allergie gegen Pollen

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 649	2,35 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 9320+Gen3 / 9320+Gen3SV**

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9320+Gen3 FFP2 NR	20	8000 326 060	2,45 <sup>1)</sup>	YX08
9320+Gen3SV FFP2 NR	5	4000 370 645	2,60 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 8312**

textile Beibänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 650	2,65 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 9322+Gen3 / 9330+Gen3 / 9322+Gen3SV**

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2NRD** · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9322+Gen3 FFP2 NR	10	8000 326 062	3,40 <sup>1)</sup>	YX08
9322+Gen3SV FFP2 NR	5	4000 370 646	3,55 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 8320**

textile Beibänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**



**Anwendung:** besonders geeignet zum Schleifen, Schneiden und Bohren von Zement, Holz, Stahl, Farben, Lacken, Rostschutzanstrichen, Quarzgestein, Schweißen von Baustahl, Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern, Allergien gegen Mehlstaub/Pilzsporen

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 651	2,20 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 9330+Gen3**

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD**



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9330+Gen3 FFP3 NR	20	8000 326 065	5,95 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Atemschutzmaske 8322**

textile Beibänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 652	3,20 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.

**3M**



**Atemschutzmaske 8833**

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatmventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NRD**

**Anwendung:** besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8833	10	4000 370 653	5,80 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.

**3M**



**Lösemittelmaske 4251**

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske

**Bietet Schutz gegen:**

organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD**

**FFA1P2RD**

**Anwendung:** bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
einzel verpackt	M	4000 370 670	23,30	YX08

**3M**



**Atemschutzmaske 8833SV**

wiederverwendbar · textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatmventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz · auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Sonderverpackung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8833SV	5	4000 370 643	6,00 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.

**3M**



**Farbspritzmaske 4255**

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske

**Bietet Schutz gegen:**

organische Gase · Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist · gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**

**Anwendung:** zum Spritzlackieren, bei Lackier- und Klebearbeiten, bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einzel verpackt	4000 370 672	29,20	YX08

**3M**



**Atemschutzmaske 8825+**

wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD**

**Anwendung:** bevorzugt eingesetzt wird diese Maske bei Kesselreinigung, sehr staubigen Tätigkeiten, bei Entsorgung von Asbest, Schweißarbeiten, auch an verzinkten Werkstücken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden Pflanzenschutzmitteln und Ölnebeln

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8825+	5	4000 370 664	7,30 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.

**3M**



**Atemschutzmaske 4279**

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske

**Bietet Schutz gegen:**

organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einzel verpackt	4000 370 671	35,75	YX08

**3M**



**Atemschutzmaske 8835+**

wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD**

**Anwendung:** beim Umgang mit Edelmetallen, in der pharmazeutischen Industrie, bei Entsorgung von Asbest, bei Bakterien und Pilzen bietet diese Maske bestmöglichen Schutz bei höchstem Komfort

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mittel/groß	5	4000 370 665	8,85 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.

**3M**



**Schutzvlies 400**

zum Schutz der Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 670, 4000 370 671 und 4000 370 672 vor grober Verunreinigung z. B. durch Farbspritzer

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gegen grobe Verunreinigung z. B. Farbspritzer	10	4000 370 679	0,85 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.



# Das Bajonett-Klick-System:

## Atemschutz im Handumdrehen

Das 3M Atemschutzprogramm gegen Gase, Dämpfe und Feinstäube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz.

Alle Masken sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet.

Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

## Hohe Sicherheit

- Filter sitzen immer korrekt
- kein verdrehtes Einschrauben
- lange Haltbarkeit des Bajonett-Anschlusses

## Einfache Handhabung

- schnelle und einfache Filtermontage
- kompatibel und flexibel
- weniger Zubehörteile

## Reduzierte Kosten durch weniger Artikel

- geringere Lagerkosten
- verringerte Handlingskosten

## Moderne Filtertechnologie

- kompaktere Bauform
- reduzierte Atemwiderstände
- geringeres Gewicht

## Erklärung zum Bajonett-Klick-System



Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.



**Atemschutzhalbmaske 6200 – Serie 6000**

der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet

**Lieferung ohne Filter**

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 680	18,65	YX08



**Atemschutzhalbmaske 6500QL - Serie 6500**

robust und komfortabel – die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung aus · längere Lebensdauer durch elastisches Silikon Material · einfaches Auf- und Absetzen der Maske bei kurzzeitigem Verlassen/Betretens des Gefahrenbereichs dank **Quick Release Mechanismus** · der Helm oder Gesichtsschutz kann dabei weiterhin getragen werden

**Lieferung ohne Filter**

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 676	28,80	YX08



**Atemschutzhalbmaskenset 6223 – SET – A2P3R**

**EN 140** · das Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln · es bietet Ihnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält

**Lieferumfang:**

- ① 1 x 6200 Halbmaske Größe M
- ② 2 x 6055 Gas- und Kombinationsfilter A2
- ③ 4 x 5935 Partikel-Einlegefilter P3R
- ④ 2 x 501 Filterdeckel



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Filter	M	4000 370 691	50,90	YX08

**Filter**

passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Partikelfilter 2000 nach EN 1473:2000</b>				
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2125), EN 143	20	4000 370 683	3,70 <sup>1)</sup>	YX08
Rundpartikelfilter P3 (Werks-Bez. 2135), EN 143	20	4000 370 684	4,35 <sup>1)</sup>	YX08
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2128) mit Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert	20	4000 370 689	4,25 <sup>1)</sup>	YX08
Rundpartikelfilter P3R (Werks-Bez. 2138) m. Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes	20	4000 370 681	4,95 <sup>1)</sup>	YX08
<b>Gas- und Kombifilter 6000</b>				
Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6051)	2	4000 370 692	5,25 <sup>1)</sup>	YX08
Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6051i), mit Filterverbrauchsanzeige	8	4000 370 694	6,45 <sup>1)</sup>	YX08
Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dämpfe, speziell Farbspritzen (Werks-Bez. 6055), EN 141	8	4000 370 685	6,25 <sup>1)</sup>	YX08
Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6055i), mit Filterverbrauchsanzeige	8	4000 370 695	7,65 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1, gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6057), EN 141	8	4000 370 686	5,95 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate (Werks-Bez. 6059)	8	4000 370 693	6,55 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 P3R, gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6091)	4	4000 370 696	11,80 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter A2 P3R, gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6095)	4	4000 370 697	12,90 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter A1 B1 E1 K1 P3R + Formaldehyd, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Formaldehyd, Partikel (Werks-Bez. 6092)	4	4000 370 698	13,30 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter A2 B2 E2 K2 Hg P3R + Formaldehyd, (nur für Vollmasken) organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilberdämpfe und Formaldehyde und feste und flüssige Partikel (Werks-Bez. 6099)	4	4000 370 674	16,95 <sup>1)</sup>	YX08
<b>Partikel-Einlegefilter 5000 nach EN 143:2000 für die Kombination mit Gasfiltern</b>				
Feinstaubvliesfilter P2R (Werks-Bez. 5925), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	20	4000 370 682	3,20 <sup>1)</sup>	YX08
Feinstaubvliesfilter P3R (Werks-Bez. 5935), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	2	4000 370 688	3,90 <sup>1)</sup>	YX08
Filterdeckel (Werks-Bez. 501), für Kombinationen P2 + P3, Vliesfilter 4000370682 + -688 mit Gasfilter / Kombifilter	2	4000 370 687	1,90 <sup>1)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per St.





## Atemschutzhalbmaske HF-802SD – Serie HF 800

Halbmaske mit Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit · Secure Click Filterverbindung · Gesichtsabdichtung aus Silikon mit flexiblen Nasenprofil · Knopfdruckmechanismus für Dichtsitprobe · schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißhelmen

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 760	42,40	YX08

### + 3M Secure Click Filter passend zu Atemschutzhalbmasken der Serie Secure Click HF-800

Partikelfilter Produktserie D3000 nach EN 143:2000/A1:2006	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rundpartikelfilter P2 R (Werks-Bez. <b>D3125</b> ), (Feinstaub & Nebel)	4000 370 761	1	9,15 <sup>1)</sup>	YX08
Rundpartikelfilter P2 R (Werks-Bez. <b>D3128</b> ) mit Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes	4000 370 762	1	10,85 <sup>1)</sup>	YX08
Rundpartikelfilter P3 R (Werks-Bez. <b>D3135</b> ), (Feinstaub & Nebel)	4000 370 763	1	11,35 <sup>1)</sup>	YX08
Rundpartikelfilter P3 R (Werks-Bez. <b>D3138</b> ), mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes	4000 370 764	1	13,25 <sup>1)</sup>	YX08
Gas- und Kombifilter 6000				
Gasfilter A1, gegen organische Gase nach EN14387:2004 + A1:2008 und Dämpfe (Sdp.> 65°C) (Werks-Bez. <b>D8051</b> )	4000 370 765	1	13,60 <sup>1)</sup>	YX08
Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dämpfe (Sdp.>65°C) (Werks-Bez. <b>D8055</b> )	4000 370 766	1	16,45 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A2 P3 R gegen organische Gase u. Dämpfe (Sdp.>65°C), Partikel (Werks-Bez. <b>D8095</b> )	4000 370 767	1	31,95 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1 gegen organische Dämpfe (Sdp.>65°C), anorganische und saure Gase und Ammoniak (Werks-Bez. <b>D8059</b> )	4000 370 768	1	16,75 <sup>1)</sup>	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1 P3 R gegen organische Dämpfe (Sdp.>65°C), anorganische und saure Gase und Ammoniak, Partikel und Formaldehyd (Werk-Bez. <b>D8094</b> )	4000 370 769	1	32,55 <sup>1)</sup>	YX08
Partikel – Einlegefilter D7000 nach 143:2000/A1:2006 für die Kombination mit Gasfiltern				
Feinstaubvliesfilter P2 R (Werks-Bez. <b>D7925</b> ), EN 143, Vorfilter zu Gasfilter / Kombination	4000 370 770	1	8,10 <sup>1)</sup>	YX08
Feinstaubvliesfilter P3 R (Werks-Bez. <b>D7935</b> ), EN143, Vorfilter zu Gasfilter / Kombination	4000 370 771	1	10,05 <sup>1)</sup>	YX08
Filterdeckel (Werks-Bez. <b>D701</b> ), für Kombination P2 + P3 Vliesfilter mit Gasfilter / Kombifilter	4000 370 772	2	2,45 <sup>2)</sup>	YX08

<sup>1)</sup> Preis per Beutel, <sup>2)</sup> Preis per St.



## Einwegleithaube Versaflo S-133

die Leithauben der Serie S – komfortabler Schutz hoch 3 – für maximalen Tragekomfort passen sich die TH3 Leithauben perfekt ihren Trägern an · noch mehr Tragekomfort durch Größenregulierung und Einstellungsmöglichkeiten · innerhalb des Kopfteils wird der Luftstrom optimal und besonders leise verteilt – für das freie und sichere Atmen · extragroßes Sichtfeld bietet hervorragenden Durchblick und einen geprüften Augen- und Gesichtsschutz nach **EN166:F**



Besonderheiten:

- Sicherheit: Schutzstufe TH3
- Komfort: Ergonomisches Kopfbanddesign für verschiedene Kopfgrößen
- geringes Gewicht
- verbesserte Luftverteilung innerhalb des Kopfteils
- sofort einsatzbereit dank integrierter Kopfhalterung
- Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz

Farbe	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	L	4701 001 007	40,00	YB02



## Visierkopfteil Versaflo M-206

das Visierkopfteil M-206 bietet einen kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz sowie optionalen Gehörschutz · Luftstrom ist im Kopfteil und Größe ist individuell einstellbar · durch QRS-Anschluss sind die Luftschläuche frei drehbar und einhändiges Anschließen und Lösen ist möglich · Polycarbonat Visier klar mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z. B. Schleifen, Bohren, Fräsen) · Anstoßkappe gemäß EN812 einschließlich 440 V ac (elektrische Isolierung)



Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M-206	8000 487 942	188,00	YB02



## Luftschlauch BT-30

Längenverstellbarer Luftschlauch · damit die saubere Atemluft sicher und ungehindert in das Kopfteil gelangen kann, benötigt man einen Luftschlauch, der Luftquelle und Kopfteil verbindet

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
längenverstellbar, dehnbar	4701 000 093	56,00	YB02



Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!

## Gebläseeinheit Jupiter 0850010P

**EN 12941, Schutzstufe<sup>1</sup>, m. dekontaminierbarem Komfort-Gürtel** · eine komfortable, leicht zu handhabende Gebläseeinheit, die je nach eingesetzten Filtern vor festen Schadstoffen, Gasen oder Dämpfen bzw. vor Kombinationen aus Gasen, Dämpfen und Partikeln Schutz bietet · eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum Kopfteil. Bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst

<sup>1</sup> bitte beachten Sie bezüglich der Einsatzgrenzen die Informationen zu dem eingesetzten Kopfteil

### Anwendungsbereiche:

- Metallbe- und verarbeitung
- Automobilindustrie
- Abriss und Sanierung
- Lackieranwendung
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Landwirtschaft
- Holzverarbeitung

**Nicht geeignet für Asbestsanierung, sauerstoffarme Umgebung (mind. 19,5 Vol.% Sauerstoff), Arbeiten in engen Räumen, Umgang mit Gefahrstoffen die keine Warneigenschaften wie Geschmack oder Geruch besitzen.**

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Zubehör im Lieferumfang nicht enthalten	4701 000 061	568,00	YB02



### Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Batterie, 8 h, 3-pol. Buchse	4701 000 063	299,00	YB02
Batterie, 4 h, 3-pol. Buchse	4701 000 062	211,00	YB02
Batterie, 4 h EX-Schutzbatterie mit Überzug	4701 000 076	311,90	YB02
elektronisches Ladegerät CHG-02EU	4701 000 064	155,30	YB02
Ex-Schutzüberzug mit dekontaminierbarem Komfort-Gürtel	4701 000 077	84,50	YB02

### Filter für Jupiter™ Gebläseeinheit

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
P-Filter 4500025P	24	4701 000 070	15,75 <sup>1)</sup>	YB02
A2P-Filter 4530025P	12	4701 000 074	28,60 <sup>1)</sup>	YB02
ABEP-Kombinationsfilter 4561825P	12	4701 000 075	35,50 <sup>1)</sup>	YB02
ABEKP-Filter 4530925P	12	4701 000 071	41,40 <sup>1)</sup>	YB02
Vorfilter 4610002P	24	4701 000 069	0,60 <sup>1)</sup>	YB02

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Klassiker 2360**

gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP1NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **ohne Klimaventil**



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2360-FFP1NR D	20	4000 370 700	1,25 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Klassiker 2365**

gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP1NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **mit Klimaventil**



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2365-FFP1NR D	20	4000 370 701	2,30 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Klassiker 2400**

gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP2NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **ohne Klimaventil**



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2400-FFP2NR D	20	4000 370 702	2,15 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Klassiker 2405**

gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP2NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **mit Klimaventil**



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2405-FFP2NR D	20	4000 370 703	3,10 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Klassiker 2555**

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen fur Filterklasse **FFP3NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **mit Klimaventil**



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2555-FFP3NR D	20	4000 370 704	5,05 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Smart 2385**

gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP1NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2385-FFP1NR D <sup>1</sup>	20	4000 370 716	2,40 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Smart 2485**

gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP2NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

**Anwendung:** z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (auer PVC)

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2485-FFP2NR D	20	4000 370 705	3,45 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Smart 2505**

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen fur Filterklasse **FFP3NR D<sup>1</sup>** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · **mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

**Anwendung:** z. B. Schweiarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2505-FFP3NR D	10	4000 370 706	6,40 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske Smart Solo<sup>®</sup> 2495**

gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP2NR D<sup>1</sup>** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · **mit Klimaventil**



<sup>1</sup> D = Dolomitstaubprufung

Modell	Groe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2495-FFP2NR D	M/L	20	4000 370 718	3,50 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske Smart Pocket® 2475

**faltbar** · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2NR D<sup>1</sup>** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich



<sup>1</sup> D = Dolomitmstaubprüfung

**Anwendung:** z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung außer PVC

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2475-FFP2NRD	10	4000 370 711	3,45 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske Smart Pocket® 2575

**faltbar** · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3NR D<sup>1</sup>** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich



<sup>1</sup> D = Dolomitmstaubprüfung

**Anwendung:** z. B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2575-FFP3NR D	10	4000 370 714	6,50 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske AIR 3105

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2NR D<sup>1</sup>** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil** · mit Faltenfilter-Technologie



<sup>1</sup> D = Dolomitmstaubprüfung

**Anwendung:** z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3105-FFP2NR D	S / M	10	8000 150 707	3,65 <sup>1)</sup>	YX34
3105-FFP2NR D	M / L	10	4000 370 712	3,65 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske AIR 3505

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3NR** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil** · mit Faltenfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe



**Anwendung:** bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3505 FFP3NR	M / L	5	4000 370 708	7,85 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske AIR 3255 / AIR 3205

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3NR D<sup>1</sup>** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil** · mit Faltenfilter-Technologie



<sup>1</sup> D = Dolomitmstaubprüfung

**Anwendung:** bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3255-FFP3NR D	S / M	10	8000 150 710	7,20 <sup>1)</sup>	YX34
3205-FFP3NR D	M / L	10	4000 370 713	7,20 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske AIR Plus 3305

**wiederverwendbar** · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2R D<sup>1</sup>** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil** · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe



<sup>1</sup> D = Dolomitmstaubprüfung

**Anwendung:** z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3305-FFP2R D	5	4000 370 707	7,70 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske AIR Plus 3405

**wiederverwendbar** · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3R D<sup>1</sup>** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil** · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe



<sup>1</sup> D = Dolomitmstaubprüfung

kann länger als 8 h getragen werden

**Anwendung:** bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3405-FFP3R D	5	4000 370 709	8,60 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## MOLDEX

### Atemschutzmaske Air Plus ProValve 3308

**wiederverwendbar** · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · **bis zum 10-fachen des AGW** · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP 2 R D** **DIN EN 149:2001 + A1:2009** mit **ProValve Klimaventil** · mit Faltenfiltertechnologie



**Anwendung:** Schleifen von Weichholz, Rostentfernung, Metallbearbeitung und Schweißen (Eisen, Stahl, Aluminium), Schutz vor Betonstaub, Schutz vor Glasfasern, Schutz vor Kunststoffstaub

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3308	5	4000 370 790	7,80 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**

**Atemschutzmaske  
Air Plus ProValve 3408**

**wiederverwendbar** · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme bis zum **30-fachen des AGW** · zugelassen für Filterklasse **FFP3 R D DIN EN149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil** · mit Faltfilter-Technologie



**Anwendung:** Schleifen von Hartholz, Schleifen von Polyesterharz, Schleifen von Edelstahl, Schutz vor Asbeststaub, Müllsortierung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3408	5	4000 370 791	8,70 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**



**Atemschutzhalbmaske 5584**

**mit Filter FFA2P3 R D** · einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter · gegen organische Gase und Dämpfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration < 0,5 Vol.-% · feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschädlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW für Partikel und Gase

TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen

**Anwendung:** beim Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M/L	4000 370 743	29,10	YX34

**MOLDEX**



**Atemschutzhalbmaske 5984**

**mit Filterkartusche FFABEK1P3 R D** · einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter · gegen organische Gase und Dämpfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration max. < 0,1 Vol.-% · anorganische Gase, saure Gase, Ammoniak · feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschädlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW für Partikel und Gase

TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen

**Anwendung:** beim Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen sowie Säuren, Laugen, Ammoniak und Chlor Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M/L	4000 370 745	32,30	YX34

**MOLDEX**



**Atemschutzhalbmaske 7002**

**Maske: EN 140, Gasfilter: EN14387, Partikelfilter: EN 143** · sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign · einfache Reinigung und Wartung, mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock® Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung Material: TPE/PP

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 738	18,20	YX34

**MOLDEX**



Lieferung ohne Filter

**Atemschutzvollmaske 9002**

**Maske: EN 136 Klasse II, Gasfilter: EN 14387, Partikelfilter: EN 143** · extrem leicht · leichter Ein- und Ausstieg · einfache Reinigung und Wartung · mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock®-Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung · Panoramascheibe mit erweitertem Peripherie-Sichtfeld 360 g

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 739	109,85	YX34

**MOLDEX**

**Partikelfilter 9020**

Zubehör für Halbmaske 7002 (4000 370 738) und Vollmaske 9002 (4000 370 739)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter P2 R (Werks-Bez. 9020)	20	4000 370 750	2,45 <sup>1)</sup>	YX34
Partikelfilter P3 R (Werks-Bez. 9030)	12	4000 370 751	4,25 <sup>1)</sup>	YX34
Partikelfilter P3 R + Ozon (Werks-Bez. 9032)	12	4000 370 757	5,20 <sup>1)</sup>	YX34
Gasfilter A1 (Werks-Bez. 9100) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,1 Vol.-%)	10	4000 370 755	5,10 <sup>1)</sup>	YX34
Gasfilter A2 (Werks-Bez. 9200) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,5 Vol.-%)	8	4000 370 752	5,60 <sup>1)</sup>	YX34
Gasfilter A1B1E1K1 (Werks-Bez. 9400) siehe A1 plus anorg. Gase, saure Gase und Ammoniak	10	4000 370 753	6,70 <sup>1)</sup>	YX34
Kombifilter A1B1E1K1 P3 R (Werks-Bez. 9430)	6	4000 370 758	11,75 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.



**MOLDEX**



① ② ③ ④

## Atemschutzbox 8572 A2P2 R D – Serie 8000

### Inhalt:

- ① 1 x Halbmaske 8002 (Größe M)
- ② 2 x Partikelfilter P2 R D (8070)
- ③ 2 x Gasfilter A2 (8500)
- ④ 2 x Filteradapter (8090)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 730	51,20	YX34

**MOLDEX**



## Atemschutzbox 7232 / 7432

EN140:1998, Maskenkörper aus TPE: weich und angenehm zu tragen, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, Komplettsset mit Filtern in der praktischen Atemschutzbox

### Inhalt 7232 (4000 370 802):

- 1 x Halbmaske 7002 (Größe M),
- 2 x A2P3 R Filter 9230

### Inhalt 7432 (4000 370 803):

- 1 x Halbmaske 7002 (Größe M),
- 2 x A1B1E1K1P3 R Filter 9430

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 802	45,05	YX34
4000 370 803	46,20	YX34

**MOLDEX**



## Aufbewahrungsbox 7995 / 9995

für Atemschutzmasken · leer, ohne Inhalt, zur Aufbewahrung für Halb- und Vollmasken je nach Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Halbmasken 7995	4000 370 810	4,85	YX34
für Vollmasken 9995	4000 370 811	7,10	YX34

**MOLDEX**



## Atemschutzhalbmaske 8002

ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigt

### Maskenkörper nach EN 140:1998

Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M	4000 370 731	18,95	YX34

**MOLDEX**



## Partikelfilter 8070 / 8080

zur Benutzung mit der Halterung für Partikelfilter (8095) oder der Partikelfilteradapter (8090) · es wurde eine neue Filtertechnologie entwickelt, durch die bei gleich guter Leistung der Filter dünner gestaltet werden konnte

P2-Filter z. B. gegen feste Aerosole von ungiftigen Stäuben und Rauch, P3 Filter zusätzlich für den Einsatz gegen Viren und Enzyme

### Partikelfilter nach EN 143:2000 + A1:2006

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>P2 R D: bis zum 10-fachen des AGW, W-Nr. 8070</b>	8	4000 370 732	1,75 <sup>1)</sup>	YX34
<b>P3 R D: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 8080</b>	8	4000 370 737	3,40 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**



## Gasfilter 8500 (A2) + 8900 (A1B1E1K1)

bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte Gewinde und verlorengegangene Dichtungen · gegen Gase und Dämpfe

### Gasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW)

Material: Aktivkohle

Anwendung: z. B. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	4000 370 733	5,65 <sup>1)</sup>	YX34
	10	4000 370 734	6,70 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

**MOLDEX**



## Partikelfilteradapter 8090

die Vorfilterhalterung 8090 ist passend für die Serie 8000 zur Kombination Gasfilter 8500 + 8900 und Partikelfilter 8070 + 8080

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	4000 370 736	2,60 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Partikelfiltereinsatz 8095

nur für die Serie 8000 zur direkten Aufnahme der Partikelfilter 8070 + 8080

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	4000 370 735	2,70 <sup>1)</sup>	YX34

<sup>1)</sup> Preis per St.

### Atemschutzhalbmaske Polimask GAMMA / Silikone

anatomisch geformter Maskenkörper · passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- neuartige 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht
- komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter, Silikon	4000 370 779	39,75	YC06



### Atemschutzhalbmaske Polimask 230

Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	4000 370 780	20,95	YC06



### Zubehör

für Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 779 + 4000 370 780

**Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet  
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial**

<sup>1</sup> D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 230 P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 781	20,95	YC06
Gasfilter 230 A1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, Beutel à 2 St.	4000 370 782	18,95	YC06
Kombinationsfilter 230 A1-P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 783	33,50	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 784	41,95	YC06
Vorfilter 2003/90, verlängert die Gebrauchsdauer des Atemfilters, schwer entflammbar nach DIN 54335, Beutel à 20 St.	4000 370 785	10,75	YC06



### Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebanderung stufenlos verstellbar · Ausatemventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · **DIN EN 140**

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	4000 370 789	18,95	YC06



### Zubehör

zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789

**BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial**

<sup>1</sup> D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 200 P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	8	4000 370 792	6,75 <sup>1)</sup>	YC06
Kombinationsfilter 200 A1-P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	4000 370 793	11,35 <sup>1)</sup>	YC06
Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	4000 370 794	13,55 <sup>1)</sup>	YC06

<sup>1)</sup> Preis per St.





## Atemschutzvollmaske C607 SELECTA

Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM, gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt für niedrige Einatmungswiderstände · beschlagfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat mit sehr großem Blickfeld · ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und Design · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1**



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 2, DIN EN 136, ohne Filter	4000 370 800	99,00	YC06



## Atemschutzvollmaske SFERA

Maskenkörper aus hochwertigem EPDM · patentierte, beschlagfreie, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat · resistent gegen chemische und mechanische Einwirkungen · großes Sichtfeld · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1** · eingebaute Sprechmembrane und Ausatemventil · Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform · Innenmaske ist mit zwei Steuerventilen ausgestattet · ein Beschlagen der Sichtscheibe wird durch gleichmäßige Scheibenventilation verhindert



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter	4000 370 801	169,00	YC06



## ☒ Zubehör DIRIN 230

für Atemschutz-Vollmasken Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 801

Schraubfilter mit Rundgewinde **DIN EN 148-1** in veranschbarem Kunststoffgehäuse gem. **DIN EN 14387** und **DIN EN 143** · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach **DIN EN 148-1**

**Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet**

**BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial**

<sup>1</sup> D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	4000 370 805	11,25	YC06
Gasfilter DIRIN 230 A2, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C	4000 370 806	13,10	YC06
Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak	4000 370 807	15,50	YC06
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 808	22,10	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D <sup>1</sup> , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdämpfe, Nitrose Gase und Kohlenmonoxid sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP, mit Aluminiumgehäuse	4000 370 809	53,95	YC06



**Gebläse-Atemschutz CleanSpace2 PAF-0034**

**ohne Maske** · nach 12942:1998+A2:2008 TM3 · ohne lästige Zuführschläuche und Kabel, daher größte Mobilität · der patentierte Mikroturbinen-Ringkernmotor erzeugt eine Luftzufuhr von bis zu 220 l/min mit einem einzigen beweglichen Antriebsteil · innerhalb der Atemmaske wird Überdruck erzeugt – ein eingebauter Drucksensor steuert hierbei den jeweils idealen Luftdurchfluss, um Kontaminierung zu verhindern · Anpassung und Bedienung des Gerätes geschehen im Handumdrehen · Filterwechsel erfolgt schnell und bedienerfreundlich · mühelose Reinigung und schnelle Akku-Ladezeit von nur 2 h · Akku-Standzeit von bis zu acht (8) h mit dem CleanSpace2™ Endurance Pack · kompatibel mit Schweiß- und Schutzhelmen, Schutzbrillen, Brillen, Gesichtsschirmen und Gehörschutz  
**Lieferumfang:** Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Kopfhalterung, Nackenpolster (dünn + dick), Durchflusstestkappe, Aufbewahrungstasche (Maske ist **nicht** im Lieferumfang enthalten)  
**Einsatzbereiche:** Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen, Heimwerken usw.

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0034	ohne Maske inkl. P3 Filter	220	4740 002 000	473,55	YJ02



**Gebläse-Atemschutz CleanSpace™ EX Power System PAF-0060**

ist auf **IP66** für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie z. B. Petrochemie, chemische Behandlung, Untertage – Kohle, Öl und Gas

**ohne Maske** · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer von bis zu 8 h · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · keine Wartung, einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung · kompaktes CleanSpace™-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA  
**Lieferumfang:** Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr. S,M,L) Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten)  
**Einsatzbereiche:** 2G, Zone 1 + 2, explosionsgefährdete oder zündfähige Bereiche, kann für Partikel- und Gasanwendungen, Staub und Wasser verwendet werden

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0060	ohne Maske, inkl. P3 Filter	200	4740 002 020	1076,25	YJ02



**Gebläse-Atemschutz CleanSpace™ Ultra Power System PAF-0070**

gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP Schutzart 66 · unter anderem konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen



**ohne Maske** · gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für **IP- Schutzart 66**, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer von bis zu 8 h · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · keine Wartung, einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung · kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA  
**Lieferumfang:** Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr.S,M,L), Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten)  
**Einsatzbereiche:** für Dekontaminationsverfahren und Anwendungen mit viel Staub und Wasser, kann für Partikel- und Gasanwendungen verwendet werden, Beseitigung von Asbest, Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0070	ohne Maske inkl. P3 Filter	200	4740 002 021	912,25	YJ02



**Halbmaske CleanSpace™ PAF-0033 / PAF-1010 / PAF-0027**

weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderseite der Maske für sehr anstrengende Arbeitsbelastung oder plötzliche Ausatmung  
 Halbmaske nur für CleanSpace2 und Ultra System

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0033	mit Ausatemventil	klein	4740 002 023	71,75	YJ02
PAF-1010	mit Ausatemventil	mittel	4740 002 002	71,75	YJ02
PAF-0027	mit Ausatemventil	groß	4740 002 022	71,75	YJ02



**ATEX Halbmaske CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-0063**

weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderseite der Maske für sehr anstrengende Arbeitsbelastung oder plötzliche Ausatmung  
**ATEX Halbmaske nur für EX System!**

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0064	mit Ausatemventil	klein	4740 002 051	103,56	YJ02
PAF-0062	mit Ausatemventil	mittel	4740 002 052	103,56	YJ02
PAF-0063	mit Ausatemventil	groß	4740 002 053	103,56	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Atemschutzvollmaske CleanSpace™ PAF-1014 / PAF-1106

zur Verwendung mit den Cleanspace Ultra- und Cleanspace EX Atemschutzgeräten um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten · der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz · aus **Silikon · (Lieferung ohne Filter)**

Vollmaske nur für EX und Ultra Power System erhältlich

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1014	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	groß	4740 002 024	210,13	YJ02
PAF-1106	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	klein	4740 002 029	210,13	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Partikelfilter CleanSpace™ PAF-0035

nach EN 12942 TM3/P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter) · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe)

**VE = 3 St./Packung**

Werks-Nr.	Schutzklasse	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0035	TM3 P3	4740 002 005	56,38	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Pre-Filter CleanSpace™ PAF-0036

verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters

Art.-Nr. 4740 002 005

**VE = 10 St./Packung**

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0036	4740 002 006	20,50	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Filteradapter CleanSpace™ PAF-0038

wird mit dem CleanSpace2 und Ultra Atemschutzgerät verbunden, so dass Kombinationsfilter verwendet werden können · der Adapter wird mit einem Innensechskantschlüssel geliefert **für CleanSpace 2 und Ultra System**

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0038	4740 002 008	38,95	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Filteradapter CleanSpace™ PAF-0078

wird mit dem CS Ex-Power Atemschutzgerät verbunden, so dass Kombinationsfilter verwendet werden können · der Adapter wird mit Innensechskantschlüssel geliefert **nur für Ex-Power System**

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0078	4740 002 054	51,25	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Partikelfilter CleanSpace™ PAF-0037

**P3** · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter mit größerer Aufnahmefähigkeit) d. h. mit der 4-fachen Oberfläche von Partikelfilter Art.-Nr. 4740 002 005 · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe)

Werks-Nr.	Schutzklasse	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0037	P3	4740 002 007	41,00	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Kombinationsfilter CleanSpace™ PAF-0050

zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (z. B. Lösemittel mit einem Siedepunkt über 65 °C) · für den Einsatz bei mechanisch und thermisch erzeugten Partikeln einschl. Stäuben, Dämpfe, Abgasen, die beim Schweißen, Schleifen und Schmirgeln auftreten Geeignet für alle CleanSpace Atemschutzgeräte. Nur in Verbindung mit mit einem Filteradapter einzusetzen.

Werks-Nr.	Schutzklasse	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0050	TM3 A1 P3 SL R	4740 002 009	41,00	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Kombinationsfilter CleanSpace™ PAF-0077

zum Schutz vor höheren Konzentrationen von organischen Gasen und Dämpfen, mechanisch und thermisch erzeugten Partikeln einschließlich Staub, Nebel und Dämpfe, die durch Schweißen, und Schleifen entstehen. Geeignet für alle CleanSpace Atemschutzgeräte Nur in Verbindung mit einem Filteradapter einzusetzen.

Werks-Nr.	Schutzklasse	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0077	TM3 A2P3	4740 002 050	50,23	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

## Kombinationsfilter CleanSpace™ PAF-0051

zum Schutz gegen organische, anorganische und Säuregase und Dämpfe (z. B. Lösemittel mit einem Siedepunkt über 65 °C) · für den Einsatz bei mechanisch und thermisch erzeugten Partikeln einschl. Stäuben, Dämpfe, Abgasen, die beim Schweißen, Schleifen und Schmirgeln auftreten Geeignet für alle CleanSpace Atemschutzgeräte. Nur in Verbindung mit mit einem Filteradapter einzusetzen.

Werks-Nr.	Schutzklasse	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0051	TM3 ABE1 P3 SL R	4740 002 010	48,18	YJ02



**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Kombinationsfilter CleanSpace™ PAF-0052**

für organische und anorganische Gase, Lösungsmittel, Ammoniak, Schwefeldioxid und Feinstaub · geeignet für **alle** CleanSpace™ Atemschutzgeräte  
Nur in Verbindung mit einem Filteradapter einzusetzen.



Werks-Nr.	Schutzklasse	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0052	TM3 ABEK1 P3	4740 002 049	50,23	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Vorfilter CleanSpace™ PAF-0057**

verlängert die Lebensdauer von Partikelfiltern, geeignet für Atemschutzmasken welche mit großen Gehäusefiltern genutzt werden (Kombination und Hi-CAP), passend für Art.-Nr. 4740 002 007, 4740 002 009 + 4740 002 010  
**VE = 20 St./Packung**



Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0057	4740 002 026	30,75	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Einwegschutzhülle CleanSpace™ PAF-0049**

schützt die CleanSpace2™ Atemschutzgeräte vor starker Verschmutzung



**Packung à 25 St.**


Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0049	4740 002 015	38,95	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Einwegschutzhülle CleanSpace™ PAF-0058**

für Ultra und EX Power System inkl. PAF-0035 (P3 Filter) · zum Schutz vor starker Verschmutzung



**VE = 20 St./Packung**

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0058	4740 002 027	30,75	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Dekontaminierungsaufsatzset CleanSpace™ Ultra**

das Dekontaminierungs-Aufsatz-Set ist ein Werkzeug, um alle Öffnungen am CleanSpace™-Atemschutzgerät für die Lagerung vor und während der Dekontamination zu versiegeln · tragen Sie die Atemschutzmaske **nicht**, wenn das Dekontaminierungsset aufgesetzt ist · das Set besteht aus Nylon und Silikon und ist sicher für den Einsatz in Dekontaminationsvorgängen



Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0074	4740 002 028	46,13	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Helmhakenschlaufe CleanSpace™ PAF-0075**

entwickelt für den Einsatz mit einem Sicherheitshelm · die Schlaufe wird mit der Kopfhalterung kombiniert und unterstützt bequem das Gewicht des CleanSpace™-Atemgerätes ohne Störung des Einstellungsbandes des Schutzhelms



Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0075	4740 002 047	35,88	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Nackenpolster CleanSpace™ PAF-1014**

**dick** · nur für CleanSpace2 erhältlich



Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0014	4740 002 030	41,00	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY



**Nackenpolster CleanSpace™ PAF-0016**

**dünn** · nur für CleanSpace2 erhältlich



Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0016	4740 002 031	41,00	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**



### Nackenstütze CleanSpace™ PAF-1028

**klein** · für kleinere Kopf- und Halsgrößen · aus Polyethylen-Kunststoff · sicher für den Einsatz bei Dekontaminierungsarbeiten

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1028	4740 002 056	35,88	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

### Nackenstütze CleanSpace™ PAF-1012

**mittel** · für mittlere Kopf- und Halsgrößen aus Polyethylen-Kunststoff · sicher für den Einsatz bei Dekontaminierungsarbeiten

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1012	4740 002 032	35,88	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**

### Nackenstütze CleanSpace™ PAF-1013

**groß** · für größere Kopf- und Halsgrößen · aus Polyethylen-Kunststoff · sicher für den Einsatz bei Dekontaminierungsarbeiten

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1013	4740 002 033	35,88	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**



### Kopfhalterung CleanSpace2™ PAF-0030

bequem, leicht und waschbar · geeignet für längere Hochbelastungsarbeiten oder wenn der Träger sehr mobil ist

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0030	4740 002 013	39,98	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**



### Kopfhalterung CleanSpace™ Ultra PAF-1030

aus dichtem glatten Gummi, welches Komfort und Flexibilität bietet

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1030	4740 002 055	41,00	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**



### Kopfhalterung CleanSpace™ Ultra & EX PAF-0073

aus dichtem glatten Gummi, welches Komfort und Flexibilität bietet

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0073	4740 002 034	46,13	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**



### Kopfhalterung Kit CleanSpace™ PAF-1016

Ersatz für die CleanSpace™-Vollmaske · robust und biegsam · leicht verstellbar · Material: synthetischer Kautschuk

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1016	4740 002 040	46,13	YJ02

**CleanSpace®**  
HEALTH & SAFETY

**NEU**



### Visierschutzfolie CleanSpace™ PAF-1018

Zubehör zur Vollmaske CleanSpace™ · abziehbare Anti-Kratz-Folien schützen das Visier vor Kratzern und Stößen

VE= 10 St./Packung

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1018	4740 002 042	46,13	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Ausatemventil CleanSpace™  
PAF-1019**

Zubehör für die Vollmaske CleanSpace™ · aus schlagfestem Polycarbonat und Silikonblatt



VE = 2 St./Packung

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1019	4740 002 043	29,73	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Einatemventil CleanSpace™  
PAF-1020**

Zubehör für die Vollmaske CleanSpace™ · aus schlagfestem Polycarbonat und Silikonblatt



VE = 6 St./Packung

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1020	4740 002 044	29,73	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Ausatemventilabdeckung CleanSpace™  
PAF-1021**

Zubehör für die Vollmaske CleanSpace™ · der Deckel kann leicht mit einem einfachen Click-in-System ersetzt werden



VE = 2 St./Packung

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1021	4740 002 045	29,73	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Ausatemventil CleanSpace™  
PAF-0028**

Zubehör für die Halbmasken CleanSpace™ Ultra & Ex



VE = 2 St./Packung

Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0028	4740 002 036	30,75	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Innenmasken-Set CleanSpace™  
PAF-1022 / PAF-1027**

oronasales Innenmasken-Set für die CleanSpace™-Vollmaske · mit dem einzigartigen Clip-In- und Clip-Out-Design kann es zur Reinigung leicht entfernt werden



Werks-Nr.	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1022	klein	4740 002 046	92,25	YJ02
PAF-1027	mittel/groß	4740 002 048	92,25	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Brillenkit CleanSpace™  
PAF-1017**

Zubehör für Vollmaske CleanSpace™ · für alle Gesichtsgrößen voll einstellbar · breite Rahmen um großen Brillen periphere Sicht zu geben · stabil unter Belastung · einfache Anbringung



Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1017	4740 002 041	133,25	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Ladegerät CleanSpace™ EX  
PAF-0066**

Mehrfachstecker für verschiedene Länder (UK / EU / USA / Japan / Australien / Neuseeland)  
Nur für CleanSpace™ EX Power Unit



Werks-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0066	4740 002 035	49,20	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Fit Testadapter CleanSpace™  
PAF-0025**

Zubehör für die Vollmasken CleanSpace™ Ultra & Ex · für quantitatives Fit (PORTACOUNT™) Testing

Werks-Nr.	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0025	Halbmaske	4740 002 038	128,13	YJ02

**CleanSpace**  
HEALTH & SAFETY



**Fit Testadapter CleanSpace™  
PAF-1015**

für die Vorderseite der Vollmaske CleanSpace™ · für quantitatives Fit (PORTACOUNT™) Testing · Material: hochwertiges Aluminium

Werks-Nr.	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1015	Vollmaske	4740 002 039	115,83	YJ02



4133

## Handschuhe Weser

nach EN 388 · Kat. II · aus **Qualitäts-Rindkernspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	270	4000 371 105	12	2,45 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3133X

## Handschuhe Falke-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindspaltleder**, 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnäht · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
11	265	4702 001 015	12	1,80 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2143

## Handschuhe Elbe

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem

**Rindnarbenleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	270	4000 371 106	12	4,20 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2133X

## Handschuhe Adler-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindnarbenleder**, 1,2 mm stark · gefüttert · Doppelnäht · gummierte Stulpe · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10,5	265	4702 001 006	12	2,90 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2143

## Handschuhe Top Rhein

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem

**Rindnarbenleder** · gefüttert · Doppelnähte · Canvasstulpe · hydrophobiert, dadurch resistenter gegen Feuchtigkeit · wasser- und ölabweisend · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	280	4000 371 107	12	4,95 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2111

## Handschuhe Top

nach EN 388 · Kat. II · Material:

**Schweinsvollleder** · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhand gefüttert · mit Gummizug

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10,5	265	4000 371 010	12	2,60 <sup>1)</sup>	YC12
12	265	4000 371 012	12	3,65 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4123X

## Handschuhe Verden

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche

**Anwendung:** Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Entsorgung und Recyclingindustrie, Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	260	4300 700 000	12	2,25 <sup>1)</sup>	YC21

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4123X

## Kunstlederhandschuhe

Kat. I · Material: 100 % **Vinyl** · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas · wasserabweisend

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10,5	265	4000 371 000	12	1,20 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar





**Handschuhe**

Kat. I · Material: **Möbelleder** · gefüttert · Innenhandverstärkung · farblich sortiert (1 Farbe pro Karton) · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas  
**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	VE	EUR	KS
10,5	265	4000 371 021	12	2,10 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schweißerhandschuhe Granada**

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung A + B · Kat. II · Material: **Rindnarben-/Spaltleder** · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. grau	VE	EUR	KS
10	350	Rindnarben-/Spaltleder	4000 371 210	6	4,30 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schweißerhandschuhe Mexico Z**

nach EN 420 · EN 388 · Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** mit Stulpe · mit Flügeldäumen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden, WIG-Schweißen

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. grau	VE	EUR	KS
9	350	Ziegennappa-/Spaltleder	4000 371 211	10	4,80 <sup>1)</sup>	PX00
10	350	Ziegennappa-/Spaltleder	4000 371 212	10	4,80 <sup>1)</sup>	PX00
11	350	Ziegennappa-/Spaltleder	4000 371 220	10	4,80 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schweißerhandschuhe Mexico Z Super**

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: **Top-Ziegennappaleder** · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. gelb/grau	VE	EUR	KS
9	350	Ziegennappa-/Spaltleder	4000 371 218	10	7,65 <sup>1)</sup>	PX00
10	350	Ziegennappa-/Spaltleder	4000 371 213	10	7,65 <sup>1)</sup>	PX00
11	350	Ziegennappa-/Spaltleder	4000 371 219	10	7,65 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schweißerhandschuhe Mühlheim I Super**

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung A + B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · komplett gefüttert · schadstoffgeprüft · hohe Abriebfestigkeit · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
10	350	Rindspaltleder	4000 371 214	6	5,65 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super**

nach EN 388 · EN 420 · EN 12477 Ausführung A + B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder** · komplett gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
9	350	Rindnarben-/Spaltleder	4000 371 217	6	7,75 <sup>1)</sup>	PX00
10	350	Rindnarben-/Spaltleder	4000 371 215	6	7,75 <sup>1)</sup>	PX00
11	350	Rindnarben-/Spaltleder	4000 371 216	6	7,75 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



WELDAS®



**Schweißerhandschuhe**

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002  
**Anwendung:** Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. z. B**

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. braun	VE	EUR	KS
L (9)	340	Rindspaltleder	4702 005 004	5	9,80 <sup>1)</sup>	YE00
XL (9,5)	340	Rindspaltleder	4702 005 005	5	9,80 <sup>1)</sup>	YE00

<sup>1)</sup> Preis per Paar

WELDAS®

SOFTouch™




**Schweißerhandschuhe**

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Schweinsleder · Softouch®** · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002  
**Anwendung:** WIG-Schweißen  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. z. B**

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. orange	VE	EUR	KS
L (9)	350	Schweins-/Wildleder/Softouch	4702 005 010	5	15,05 <sup>1)</sup>	YE00
XL (9,5)	350	Schweins-/Wildleder/Softouch	4702 005 011	5	15,05 <sup>1)</sup>	YE00
XXL (10,5)	350	Schweins-/Wildleder/Softouch	4702 005 012	5	16,45 <sup>1)</sup>	YE00

<sup>1)</sup> Preis per Paar

WELDAS®



**Schweißerhandschuhe**


nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002  
**Anwendung:** Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. rot	VE	EUR	KS
L (9)	340	Rindspaltleder	4702 005 007	5	8,15 <sup>1)</sup>	YE00
XL (9,5)	340	Rindspaltleder	4702 005 008	5	8,15 <sup>1)</sup>	YE00

<sup>1)</sup> Preis per Paar

WELDAS®

SOFTouch™



**Schweißerhandschuhe**

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Kalbsnarbenleder · Softouch®** · beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002  
**Anwendung:** WIG-Schweißen  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. z. B**

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. natur	VE	EUR	KS
L (9)	350	Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softouch	4702 005 013	5	17,45 <sup>1)</sup>	YE00
XL (9,5)	350	Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softouch	4702 005 014	5	17,45 <sup>1)</sup>	YE00
XXL (10,5)	350	Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softouch	4702 005 015	5	19,05 <sup>1)</sup>	YE00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schweißerhandschuhe**


nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** Ausführung B · Kat. II · Material: **Ziegennarbenleder · Softouch®** · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002

**Anwendung:** WIG-Schweißen

**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. natur/orange	VE	EUR	KS
M (8,5)	350	Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch	4702 005 016	5	15,35 <sup>1)</sup>	YE00
L (9)	350	Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch	4702 005 017	5	15,35 <sup>1)</sup>	YE00
XL (9,5)	350	Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch	4702 005 018	5	15,35 <sup>1)</sup>	YE00
XXL (10,5)	350	Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch	4702 005 019	5	17,00 <sup>1)</sup>	YE00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schweißerhandschuhe Bucktan**

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477** · Kat. II · Ausführung A · **Rindspaltleder**, 4- und 5-fach Kevlar® genäht · gefüttert · **COMFOflex®**-luftgepolstert · feuerhemmende Luftpolster und schweißaufsaugendes Futter sorgen für einen unvergleichlichen Komfort und extra Isolation · elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002

**Anwendung:** Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
L (9)	350	Rindspaltleder	4702 005 036	5	16,75 <sup>1)</sup>	YE00
XL (9,5)	350	Rindspaltleder	4702 005 037	5	16,75 <sup>1)</sup>	YE00
XXL (10,5)	350	Rindspaltleder	4702 005 038	5	18,40 <sup>1)</sup>	YE00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Handschutz**

hochhitzeester Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

**Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!**

**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS
20	15	4702 005 040	8,35	YE00



**Handschutz**

hochhitzeester Handschutz · **Rindspaltleder** mit aluminisiertem PFR Schutz zur besseren Hitzereflektion · Material: zertifiziert nach **EN 532, TÜV 744-800515/25** · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

**Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!**

**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS
20	15	4702 005 041	8,15	YE00



**Schweißerhandschuhe**

nach **EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477** Ausführung A · Kat. II · Material: **Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder**

**Anwendung:** Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. naturfarben	VE	EUR	KS
10,5	350	Rindnarben-/Spaltleder	4000 371 227	12	4,10 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2111

## Handschuhe Donau

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Nappaleder** mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldäumen

**Anwendung:** Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Größe	Art.-Nr. natur/blau	VE	EUR	KS
8	4000 371 135	12	3,25 <sup>1)</sup>	PX00
9	4000 371 136	12	3,25 <sup>1)</sup>	PX00
10	4000 371 137	12	3,25 <sup>1)</sup>	PX00
11	4000 371 138	12	3,25 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2121X

## Handschuhe Main

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Top-Ziegennappaleder** · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe

**Anwendung:** Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und Verpackung

Größe	Art.-Nr. schwarz/ naturfarben	VE	EUR	KS
8	4000 371 111	10	4,20 <sup>1)</sup>	PX00
9	4000 371 112	10	4,20 <sup>1)</sup>	PX00
10	4000 371 113	10	4,20 <sup>1)</sup>	PX00
11	4000 371 114	10	4,20 <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2112

## Handschuhe Griffy

nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges **Ziegennappaleder** · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · **paarweise auf SB-Karte**

**Anwendung:** Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling  
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. rot/ naturfarben	EUR	KS
8	4000 371 101	6,90	YX29
9	4000 371 102	6,90	YX29
10	4000 371 103	6,90	YX29



3132X



X1XXXX

## Handschuhe Driver

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: **Rindvollleder** · mit Gummizug und Flügeldäumen · farbliche Größenkennung

**Anwendung:** Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen

Größe	Art.-Nr. grau	VE	EUR	KS
9	4000 371 674	12	3,90 <sup>1)</sup>	YC16
10	4000 371 675	12	4,15 <sup>1)</sup>	YC16
11	4000 371 676	12	4,45 <sup>1)</sup>	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131X

### Handschuhe Whitestar NPU

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · weiße PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 596	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
7 (M)	4000 371 597	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
8 (L)	4000 371 598	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
9 (XL)	4000 371 599	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 600	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131X

### Handschuhe Blackstar NPU

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 603	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
7 (M)	4000 371 604	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
8 (L)	4000 371 605	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
9 (XL)	4000 371 606	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 607	0,74 <sup>1)</sup>	12	PK01

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3120

### Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	225	4000 371 154	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12
8	225	4000 371 155	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12
9	225	4000 371 156	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	225	4000 371 157	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3131X

### Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · 100 % Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>weiß</b>					
8	240	12	4000 371 247	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
9	240	12	4000 371 248	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
10	240	12	4000 371 249	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
<b>grau</b>					
8	240	12	4000 371 269	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
9	240	12	4000 371 270	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
10	240	12	4000 371 271	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
<b>schwarz</b>					
8	240	12	4000 371 257	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
9	240	12	4000 371 258	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
10	240	12	4000 371 259	0,85 <sup>1)</sup>	YC12
<b>schwarz – auf SB Karte</b>					
8	240	1	4300 700 593	1,30	YC12
9	240	1	4300 700 594	1,30	YC12
10	240	1	4300 700 595	1,30	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2111X

### Handschuhe Nitras Skin

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18-Gauge-Nylon · blau, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · extrem leicht · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund

Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Montage, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
XL (9)	4000 371 540	1,90 <sup>1)</sup>	12	YC16
XXL (10)	4000 371 541	1,90 <sup>1)</sup>	12	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar





3241



## Handschuhe Comfort Worker

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwoll/ Elastangemisch · mit geschäumter Nitrilbeschichtung · nahtlos · flexibles Bündchen mit Klettverschluss · Verstärkung aus Mikrofaser zwischen Daumen und Zeigefinger · gute Fingerfertigkeit · angenehmer Tragekomfort · atmungsaktiv · langlebig

**Anwendung:** für allgemeine mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis leicht öligen Bedingungen, Automobilindustrie, Werkzeughandlung, Montagearbeiten, Lager und Logistik, Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	255	4000 371 008	6,45 <sup>1)</sup>	12	YX29
10	265	4000 371 009	6,45 <sup>1)</sup>	12	YX29

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2131X



## Handschuhe Flexter

nach EN 388 · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

**Anwendung:** Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich

Größe	Art.-Nr. neogelb/ grau	EUR	VE	KS
7	4000 391 067	1,75 <sup>1)</sup>	12	YC14
8	4000 391 068	1,75 <sup>1)</sup>	12	YC14
9	4000 391 069	1,75 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 391 070	1,75 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	4000 391 071	1,75 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



1141X



## Handschuhe

nach EN 388 · EN 16350 · Kat.II · Material: Nylon-Carbon-Strick · grau · weiße PU-Beschichtung auf den Fingerkuppen · mit Strickbund · eingearbeiteter Carbonfaden · gute Fingerfertigkeit · touchscreenfähig · farbliche Größenkennung

**Anwendung:** präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen

Größe	Art.-Nr. grau/weiß	EUR	VE	KS
M (7)	4000 371 797	1,45 <sup>1)</sup>	12	YC16
L (8)	4000 371 798	1,45 <sup>1)</sup>	12	YC16
XL (9)	4000 371 799	1,45 <sup>1)</sup>	12	YC16
XXL (10)	4000 371 800	1,45 <sup>1)</sup>	12	YC16
XXXL (11)	4000 371 801	1,45 <sup>1)</sup>	12	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3131X



## Handschuhe Finegrip

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Polyamid (Nylon), schwarz · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · schmutzunempfindlich · feinfühlig

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
6	8000 300 569	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC14
7	8000 140 716	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC14
8	8000 140 717	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC14
9	4000 371 163	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 371 164	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	8000 140 718	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC14
12	8000 140 719	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131X



## Feinstrick-Handschuh S-Grip

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester · Beschichtung: Latex, geprägt · nahtloser Feinstrick, (15 GG) · Premium Qualität · ausgezeichnete Griffigkeit, auch bei Nässe · sehr gute Passform · hoher Tragekomfort

**Anwendung:** Montage, Fensterbau, Lager und Logistik, Handwerksbereich

Größe	Art.-Nr. blau/ schwarz	EUR	VE	KS
8	8000 043 687	2,65 <sup>1)</sup>	12	YC12
9	8000 043 688	2,65 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	8000 043 685	2,65 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3131



## Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Naturlatex · schrumpferaut · 15er-Teilung · erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit · hervorragender Nassgriff · Handrücken atmungsaktiv

**Anwendung:** Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Recycling, Fensterbau

Größe	Art.-Nr. gelb/ schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 261	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12
8	4000 371 262	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12
9	4000 371 263	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	4000 371 264	1,85 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2143X

### Handschuhe Special-grip

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Polyester, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung**, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort

**Anwendung:** Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau  
auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 sowie Gr. 11 und 12 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/grün	EUR	VE	KS
9	4000 371 001	1,30 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 371 002	1,30 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131X

### Handschuhe Aqua Guard

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet**, dunkelblau · **Lebensmitteleignung** nach LFGB § 31 · Feinstrick · **nahtlos 13 G** · sehr flexibel · gesandete Latexbeschichtung für gute **Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich**

**Anwendung:** Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich  
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
8	4000 371 838	3,15	YC14
9	4000 371 839	3,15	YC14
10	4000 371 840	3,15	YC14
11	4000 371 841	3,15	YC14



2131X

### Handschuhe Tip Grip

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, Feinstrick 13 Gauge, rot · **1. Beschichtung: Schrumpf Latex**, schwarz · **2. Beschichtung: Schrumpf Latex** an den Fingerspitzen, blau · Profi Qualität · verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung · gute Passform

**Anwendung:** Montage, Metallverarbeitung, Festerbau, Lager und Logistik, Handwerksbereich

Größe	Art.-Nr. rot/schwarz/blau	EUR	VE	KS
8	8000 140 725	1,40 <sup>1)</sup>	12	YC14
9	8000 140 726	1,40 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	8000 140 727	1,40 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	8000 140 728	1,40 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131X



### Handschuhe Flex / Flex N

nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**

**Anwendung:** für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Flex, ohne Noppen, grau/schwarz</b>					
8	250	12	4000 371 023	3,25 <sup>1)</sup>	PK01
9	250	12	4000 371 024	3,25 <sup>1)</sup>	PK01
10	250	12	4000 371 025	3,25 <sup>1)</sup>	PK01
11	250	12	4000 371 026	3,25 <sup>1)</sup>	PK01
<b>Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz</b>					
8	250	12	4000 371 028	3,35 <sup>1)</sup>	PK01
9	250	12	4000 371 029	3,35 <sup>1)</sup>	PK01
10	250	12	4000 371 030	3,35 <sup>1)</sup>	PK01
11	250	12	4000 371 031	3,35 <sup>1)</sup>	PK01

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131X



### Handschuhe HitFlex / HitFlex N

nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**

**Anwendung:** für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>HitFlex, ohne Noppen, grau/schwarz – auf SB Karte</b>				
8	250	4300 700 568	3,25	YC12
9	250	4300 700 569	3,25	YC12
10	250	4300 700 570	3,25	YC12
11	250	4300 700 571	3,25	YC12
<b>HitFlex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz – auf SB Karte</b>				
8	250	4300 700 588	3,35	YC12
9	250	4300 700 589	3,35	YC12
10	250	4300 700 590	3,35	YC12
11	250	4300 700 591	3,35	YC12



4131X

## Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · hohe Griffsicherheit · flexibel · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform · Bedienung von Geräten mit Touchscreens möglich · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**  
**Anwendung:** Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie  
 auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar



Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	240	4000 391 037	2,95 <sup>1)</sup>	12	YC24
8	240	4000 391 038	2,95 <sup>1)</sup>	12	YC24
9	240	4000 391 039	2,95 <sup>1)</sup>	12	YC24
10	240	4000 391 040	2,95 <sup>1)</sup>	12	YC24

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4132X

## Handschuhe Nitril Foam

nach **EN 388** · Kat. II · Trägermaterial: 100 % Polyamid, rot · **teilbeschichtet mit Nitrilschaum**, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · flüssigkeitsabweisend · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette  
**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot/schwarz	VE	EUR	KS
8	240	4000 371 244	12	1,20 <sup>1)</sup>	YC16
9	240	4000 371 245	12	1,20 <sup>1)</sup>	YC16
10	240	4000 371 246	12	1,20 <sup>1)</sup>	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4121X

X19XXX

## Handschuhe Condor

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung**, schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · **Actifresh®** · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform und Griffsicherheit · sehr gutes Tastgefühl · angenehmer Tragekomfort · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**  
**Anwendung:** für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung



Größe	Art.-Nr. rot	VE	EUR	KS
8	4000 371 003	12	2,75 <sup>1)</sup>	YC12
9	4000 371 004	12	2,75 <sup>1)</sup>	YC12
10	4000 371 005	12	2,75 <sup>1)</sup>	YC12
11	4000 371 006	12	2,75 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131X



## Handschuhe Hit Flex V

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 3 Faden-Trägergewebe, grau · mit schwarzem **Nitril-Mikroschaum** vollbeschichtet · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort  
**Anwendung:** für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
9	4000 371 035	12	3,05 <sup>1)</sup>	YC12
10	4000 371 036	12	3,05 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4121X

X19XXX

## Handschuhe Solidstar Soft 1463

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · weich und strapazierfähig · perfekte Passform · kühlender Effekt durch offenen Handrücken · sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**  
**Anwendung:** Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie  
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar



4121



## Handschuhe Nitril Aqua

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100 % Nylon, nahtlos, mit **doppelter Nitrilbeschichtung** · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandtem und geschäumtem Nitril · **optimal geeignet für den Nassbereich** · waschbar · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform  
**Anwendung:** Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich  
 auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	VE	EUR	KS
8	4000 371 533	12	4,20 <sup>1)</sup>	YX29
9	4000 371 534	12	4,20 <sup>1)</sup>	YX29
10	4000 371 535	12	4,20 <sup>1)</sup>	YX29

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4323B

**Schnittschutzhandschuhe Mosel**

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge · **Schnittschutzlevel 3** · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit

**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 877	4,50 <sup>1)</sup>	10	PK01
8	4000 371 878	4,50 <sup>1)</sup>	10	PK01
9	4000 371 879	4,50 <sup>1)</sup>	10	PK01
10	4000 371 880	4,50 <sup>1)</sup>	10	PK01
11	4000 371 881	4,50 <sup>1)</sup>	10	PK01

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4343B

**Schnittschutzhandschuhe**

nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendendes Material · **Schnittschutzlevel 3** · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Grifffigkeit

**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>weiß</b>					
6	240	10	4702 001 034	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
7	240	10	4702 001 035	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
8	240	10	4000 371 288	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
9	240	10	4000 371 289	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
10	240	10	4000 371 290	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
11	240	10	4702 001 036	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
<b>grau</b>					
8	240	10	4000 371 284	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
9	240	10	4000 371 285	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
10	240	10	4000 371 287	5,65 <sup>1)</sup>	YC12
<b>grau – auf SB Karte</b>					
8	240	1	4300 700 497	6,75	YC12
9	240	1	4300 700 498	6,75	YC12
10	240	1	4300 700 499	6,75	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X42B

**Schnittschutzhandschuhe**

nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendendes Material · **Schnittschutzlevel B** · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Grifffigkeit

**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/grau	EUR	VE	KS
7	240	4000 371 577	3,95 <sup>1)</sup>	10	YC12
8	240	4000 371 578	3,95 <sup>1)</sup>	10	YC12
9	240	4000 371 579	3,95 <sup>1)</sup>	10	YC12
10	240	4000 371 580	3,95 <sup>1)</sup>	10	YC12
11	240	4000 371 581	3,95 <sup>1)</sup>	10	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4544E



**Schnittschutzhandschuhe Solid Safety Cut High**

nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung an Fingerkuppen und Handinnenflächen für hohe mechanische Belastungen und zum Einsatz mit scharfkantigen Materialien · Trägermaterial aus HPPE (High Performance Polyethylen) · **Schnittschutzlevel E** · ergonomische Passform · atmungsaktiv · sehr leicht · frei von allergieauslösenden Stoffen wie Thiurame und anderen Vulkanisationsbeschleunigern

**Anwendung:** Trockenbereich/Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	4000 391 018	8,50 <sup>1)</sup>	6	YX25
9	4000 391 019	8,50 <sup>1)</sup>	6	YX25
10	4000 391 020	8,50 <sup>1)</sup>	6	YX25

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2543C

X1XXXX

**Schnittschutzhandschuh Hades**

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II ·

**Level C** · Material: Rindvollleder · Baumwoll-Rücken · **komplett** mit Spezialfaser gefüttert · Segeltuchstulpe · Doppelnähte · Lederselektion A

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen auf Anfrage auch ab Gr. 8 und in Gr. 12 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
10	4000 371 088	10,65 <sup>1)</sup>	12	YC16
11	4000 371 089	10,95 <sup>1)</sup>	12	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



11



4X42C



4X42C

## Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort  
**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Größe	Art.-Nr. grau/grau	EUR	VE	KS
9	4000 371 585	4,95 <sup>1)</sup>	10	YC12
10	4000 371 586	4,95 <sup>1)</sup>	10	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort  
**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	10	4000 371 144	6,39 <sup>1)</sup>	YC12
9	10	4000 371 145	6,39 <sup>1)</sup>	YC12
10	10	4000 371 146	6,39 <sup>1)</sup>	YC12
<b>grau – auf SB Karte</b>				
8	1	4300 700 619	7,10	YC12
9	1	4300 700 620	7,10	YC12
10	1	4300 700 621	7,10	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3X21E

X1XXXX

## Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat II · Material: HDPE-Faser mit **Polyurethan(PU)-Beschichtung** · nahtlos gestrickt · **verstärkter Abriebschutz am Daumen und Zeigefinger** durch doppelte Beschichtung · sehr dünn trotz **Schnittschutzlevel E** · Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform · angenehmer Tragekomfort  
**Anwendung:** Metallverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Fahrzeug-, Flugzeug-, und Maschinenbau, Automobilbau, Lagerwesen und Logistik  
 auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	VE	KS
7	4000 391 167	9,95	10	YC12
8	4000 391 168	9,95	10	YC12
9	4000 391 169	9,95	10	YC12
10	4000 391 170	9,95	10	YC12
11	4000 391 171	9,95	10	YC12



4X34C

## Schnittschutzhandschuhe Ninja

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elasthan · **Schnittschutzlevel 5** · graue **PU-Beschichtung** · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit  
**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 150	11,50 <sup>1)</sup>	12	YC12
9	4000 371 151	11,50 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	4000 371 152	11,50 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3X43D

### Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1642

nach **EN 388** · Kat. II · Material: HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon, Polyester und Elastan (18gg) mit PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel D** · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · sehr leicht · flexible Passform · optimales Tast- und Fingerspitzengefühl · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit

**Anwendung:** Montage von kleinen, scharfkantigen Teilen, Feinmechanik, Metallverarbeitung, Automobilindustrie auf Anfrage auch in Gr. 7 und Gr. 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	4000 391 195	6,85 <sup>1)</sup>	12	YC24
9	4000 391 196	6,85 <sup>1)</sup>	12	YC24
10	4000 391 197	6,85 <sup>1)</sup>	12	YC24

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4543D

### Schnittschutzhandschuhe LeikaTech® 1646

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Dyneema® Diamond Technology Faser, Nylon, Elastan · schwarze atmungsaktive **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** · **Schnittschutzlevel D** · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · extrem leicht · flexible Passform · optimales Tastgefühl · sehr gute Griffigkeit

**Anwendung:** Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 695	11,30 <sup>1)</sup>	12	YC24
9	4000 371 696	11,30 <sup>1)</sup>	12	YC24
10	4000 371 697	11,30 <sup>1)</sup>	12	YC24
11	4000 371 698	11,30 <sup>1)</sup>	12	YC24

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X43CP

### Schnittschutzhandschuhe Solidstar Impact 1655

nach **EN 388** · Kat. II · gesandete **Nitril-Beschichtung** · 13gg Feinstrick UHMWPE, Glasfaser, Elastan und Polyester · guter Schutz vor Stößen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche · mit Protektoren am Handrücken · mit Daumenbeugungsverstärkung und hohem **Schnittschutz Level C (TDM)** · flexibler Klettverschluss · sehr gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen · gute Weiterreißfähigkeit

**Anwendung:** Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Größe	Art.-Nr. gelb/rot/schwarz	EUR	VE	KS
9	4000 391 043	13,95 <sup>1)</sup>	6	YC24
10	4000 391 044	13,95 <sup>1)</sup>	6	YC24
11	4000 391 045	13,95 <sup>1)</sup>	6	YC24

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4543D

### Schnittschutzhandschuhe LeikaTech® 1647

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Dyneema® Diamond Technology Faser, Nylon, Elastan · schwarze atmungsaktive **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** mit Noppen · **Schnittschutzlevel D** · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · extrem leicht · flexible Passform · optimales Tastgefühl · sehr gute Griffigkeit

**Anwendung:** Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 945	11,50 <sup>1)</sup>	12	YC24
9	4000 371 946	11,50 <sup>1)</sup>	12	YC24
10	4000 371 947	11,50 <sup>1)</sup>	12	YC24
11	4000 371 948	11,50 <sup>1)</sup>	12	YC24

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X43F

### Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spezialfaser-Träger (HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon und Elastan) · gesandete **Nitril-Beschichtung** · nahtloser Feinstrick (13gg) · **Schnittfestigkeit Level F (TDM)** · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit

**Anwendung:** Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 391 048	6,95	12	YC24
9	4000 391 049	6,95	12	YC24
10	4000 391 050	6,95	12	YC24
11	4000 391 051	6,95	12	YC24





4X43C



## Schnittschutzhandschuh Comfort Cut

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU**, beschichtet · **Oeko-Tex® Standard 100** · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C** · optimaler Griff auch in öliger Umgebung  
**Anwendung:** mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk

Größe	Art.-Nr. schwarz meliert/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 862	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC14
8	4000 371 863	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC14
9	4000 371 864	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 371 865	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	4000 371 866	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X43C



## Schnittschutzhandschuhe Genua Foam black long

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Sinomac® Hybridgarn aus HPPE und Glasfaser · **Soft-Nitrilschaum Beschichtung** · **komplett durchgehender Schnittschutz** · waschbar · nahtlos · **Schnittschutzlevel C (5)** · extralange Ausführung · gute Griffeigenschaften · hoher Tragekomfort · ergonomische Passform · ölbeständig · sehr gute Fingerbeweglichkeit  
**Anwendung:** metallverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen, Automobilbau und Reparationen  
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 706	9,30 <sup>1)</sup>	10	YC21
9	4000 371 707	9,30 <sup>1)</sup>	10	YC21
10	4000 371 708	9,30 <sup>1)</sup>	10	YC21
11	4000 371 709	9,30 <sup>1)</sup>	10	YC21

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4443C



X1XXXX



## Schnittschutzhandschuhe Taeki

nach **EN 388** · Kat. II · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **3/4-Nitrilschaumbeschichtung** · **Schnittschutzlevel C** · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit  
**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Elektroindustrie, Automobilbau, Montage

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
XL (9)	4000 371 545	6,85 <sup>1)</sup>	10	YC16
XXL (10)	4000 371 546	6,85 <sup>1)</sup>	10	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X44D



## Schnittschutzhandschuhe Delano

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **doppelter Nitrilbeschichtung**: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, dunkelblau · 2. Beschichtung: Handinnenfläche, gesandet, schwarz · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D** · doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung · exzellente mechanische Beständigkeiten · optimaler Griff auch in öliger Umgebung · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette  
**Anwendung:** Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie, Entsorgung, Autoindustrie

Größe	Art.-Nr. dunkelblau/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 833	5,95 <sup>1)</sup>	12	YC14
9	4000 371 834	5,95 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 371 835	5,95 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	4000 371 836	5,95 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2541



X1XXXX



## Schnittschutzhandschuhe Taeki

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel 5** · **ohne Beschichtung**, auch als Unterhandschuh geeignet · damit wird jeder Handschuh zum Schnittschutzhandschuh · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · **lebensmittelgeeignet**  
**Anwendung:** für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
L (8)	4000 371 140	5,35 <sup>1)</sup>	10	YC16
XL (9)	4000 371 141	5,35 <sup>1)</sup>	10	YC16
XXL (10)	4000 371 142	5,35 <sup>1)</sup>	10	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X43E



X1XXXX



## Armschützer Taeki

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: High-Tech-Faser Taeki · **Schnittschutzlevel E** · **Kontakthitzfestigkeit Level 1** · V-Form · paarweise

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
450	4000 371 553	10	16,85 <sup>1)</sup>	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4211

### Handschuhe Neckar

nach **EN 388 · EN 420** · Kat. II · Material: widerstandsfähige, **hochwertige Nitrilbeschichtung** · robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien · flüssigkeitsabweisend · stößt Fett und Öl wirksam ab · mit Sicherheitsstulpe · hohe Abriebfestigkeit · gummierte Stulpe

#### Anwendung:

Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und Metallverarbeitung, Abfallentsorgungsbetriebe

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>blau – teilbeschichtet</b>					
9	240	12	4000 371 272	1,50 <sup>1)</sup>	PK01
10	240	12	4000 371 273	1,50 <sup>1)</sup>	PK01
<b>blau – vollbeschichtet</b>					
10	240	12	4000 371 277	1,55 <sup>1)</sup>	PK01
<b>blau – teilbeschichtet - auf SB Karte</b>					
9	240	1	4300 700 386	1,69 <sup>1)</sup>	YC12
10	240	1	4300 700 387	1,69	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4111X

### Handschuhe Lippe

nach **EN 388 · EN 420** · Kat. II · Material: **hochwertige Nitrilbeschichtung** · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageigenschaften · öl- und fettabweisend · einfach getaucht

**Anwendung:** Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>gelb</b>					
7	255	12	4000 371 280	0,90 <sup>1)</sup>	PK01
8	255	12	4000 371 281	0,90 <sup>1)</sup>	PK01
9	255	12	4000 371 282	0,90 <sup>1)</sup>	PK01
10	255	12	4000 371 283	0,90 <sup>1)</sup>	PK01
<b>gelb – auf SB Karte</b>					
7	255	1	4300 700 382	1,05	YC12
8	255	1	4300 700 383	1,05	YC12
9	255	1	4300 700 384	1,05	YC12
10	255	1	4300 700 385	1,05	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4111X

### Handschuhe Ems

**Premiumqualität** · nach **EN 388 · EN 420** · Kat. II · Material: besonders **hochwertige Nitrilbeschichtung** · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageigenschaften · öl- und fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht

**Anwendung:** Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	4000 371 274	2,05 <sup>1)</sup>	12	PK01
9	4000 371 275	2,05 <sup>1)</sup>	12	PK01
10	4000 371 276	2,05 <sup>1)</sup>	12	PK01

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolle **mit Latexbeschichtung** · **2-fach getaucht** · rutschfest · raue Oberfläche · Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 260	1,55 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



214XX

## Handschuhe Isar

nach **EN 388** · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender Punktbenoppung**, blau · **Fingerspitzenverstärkung** · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung

**Anwendung:** leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>blau</b>					
7	255	12	4000 371 233	1,80 <sup>1)</sup>	PK01
8	255	12	4000 371 234	1,80 <sup>1)</sup>	PK01
9	255	12	4000 371 235	1,80 <sup>1)</sup>	PK01
10	255	12	4000 371 236	1,80 <sup>1)</sup>	PK01
<b>blau – auf SB Karte</b>					
7	255	1	4300 700 469	2,05	YC12
8	255	1	4300 700 470	2,05	YC12
9	255	1	4300 700 471	2,05	YC12
10	255	1	4300 700 472	2,05	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



012XX

## Smartphone Feinstrickhandschuh

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwolle, Elastan · **mit rutschhemmender Punktbenoppung** · nahtlos gestrickt · **Daumen und Zeigefinger mit Touch Funktion** · geeignet für Touchscreens und Smartphones

**Anwendung:** Lager und Logistik, Dienstleistung, Transportwesen

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
<b>dunkelblau</b>				
6	8000 503 635	12	1,60 <sup>1)</sup>	YC12
7	8000 503 636	12	1,60 <sup>1)</sup>	YC12
8	8000 503 637	12	1,60 <sup>1)</sup>	YC12
9	8000 503 638	12	1,60 <sup>1)</sup>	YC12
10	8000 503 633	12	1,60 <sup>1)</sup>	YC12
11	8000 503 634	12	1,60 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



112X

## Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · einseitig genoppt · nahtloser Strickbund

**Anwendung:** feine Arbeiten, z. B. beim Umgang mit Glas, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
<b>weiß/blau</b>				
7/8	4000 371 237	0,99 <sup>1)</sup>	12	YC12
9/10	4000 371 238	0,99 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



214XX

## Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender**

**Punktbenoppung** · ausgezeichnete Passform · gute Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · mit nahtlosem Strickbund

**Anwendung:** leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
<b>rot</b>					
9	250	4000 371 241	1,60 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	250	4000 371 242	1,60 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden

**Anwendung:** Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
<b>naturweiß</b>				
8	4000 371 250	12	0,40 <sup>1)</sup>	YC12
10	4000 371 251	12	0,40 <sup>1)</sup>	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel

**Anwendung:** Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
<b>weiß</b>					
7	260	4000 371 807	12	0,50 <sup>1)</sup>	YC16
8	260	4000 371 808	12	0,50 <sup>1)</sup>	YC16
9	260	4000 371 809	12	0,50 <sup>1)</sup>	YC16
10	260	4000 371 810	12	0,50 <sup>1)</sup>	YC16
11	260	4000 371 811	12	0,50 <sup>1)</sup>	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Handschuhe Standard Laiwu

Kat. I · Material: 100% Polyester · Standard-Qualität · Feinstrick, nahtlos / 13 Gauge · ohne Beschichtung · **fusselfrei** · Passform wie eine zweite Haut · hoher Tragekomfort · gutes Tastempfinden

**Anwendung:** Glasindustrie, Elektroindustrie, Montage, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz und bei denen Fusselfreiheit verlangt wird

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
<b>weiß</b>				
6	8000 140 500	12	0,55 <sup>1)</sup>	YC14
7	8000 140 501	12	0,55 <sup>1)</sup>	YC14
8	8000 140 502	12	0,55 <sup>1)</sup>	YC14
9	8000 140 503	12	0,55 <sup>1)</sup>	YC14
10	8000 140 508	12	0,55 <sup>1)</sup>	YC14
11	8000 140 511	12	0,55 <sup>1)</sup>	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Einweghandschuhe Ruhr**

nach EN 374 · Kat. III · **AQL 1,5** · Einmalhandschuhe · unsteril · Rollrand · Material: **Nitril** · puderfrei · für Lebensmittelkontakt · beidseitig tragbar  
**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
<b>S</b>	<b>4000 371 536</b>	<b>7,75</b> <sup>1)</sup>	PX00
<b>M</b>	<b>4000 371 537</b>	<b>7,75</b> <sup>1)</sup>	PX00
<b>L</b>	<b>4000 371 538</b>	<b>7,75</b> <sup>1)</sup>	PX00
<b>XL</b>	<b>4000 371 539</b>	<b>7,75</b> <sup>1)</sup>	PX00

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Einweghandschuhe Male**

Kat. I · **AQL 1.5** · lebensmittelgeprüft · Material: **Latex** · gepudert · beidseitig tragbar

**Box à 100 St.**

**Anwendung:** lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie

Größe	Art.-Nr. hellbeige	EUR	KS
<b>M (8)</b>	<b>4000 371 094</b>	<b>6,90</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>L (9)</b>	<b>4000 371 095</b>	<b>6,90</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>XL (10)</b>	<b>4000 371 096</b>	<b>6,90</b> <sup>1)</sup>	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Einweghandschuh Grip Orange**

nach EN 374 · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · puderfrei · Premium-Qualität · lebensmittelgeeignet · hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch Waffelmuster · hohe Widerstandsfähigkeit · beidseitig tragbar · latexfrei

**Box à 50 St.**

**Anwendung:** Automotive, Mechanik, Engineering, Landwirtschaft, Montage, Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. orange	EUR	KS
<b>7</b>	240	0,15	<b>4000 371 937</b>	<b>8,85</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>8</b>	240	0,15	<b>4000 371 938</b>	<b>8,85</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>9</b>	240	0,15	<b>4000 371 939</b>	<b>8,85</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>10</b>	240	0,15	<b>4000 371 940</b>	<b>8,85</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>11</b>	240	0,15	<b>4000 371 941</b>	<b>8,85</b> <sup>1)</sup>	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Einweghandschuhe**

Kat. I · Material: **Polyethylen** · Folie mit Schweißnaht · gehämmert · nahtlos · beidseitig tragbar · in praktischer SB-Aufmachung · auf Pappkett

**SB à 20 St.**

**Anwendung:** für Arbeiten in der Reinigungsbranche, Tankhandschuhe, Küchen- und Kantinenbereich, Bäckereien, KFZ- und Malerbereich, Friseurgeschäfte

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. transparent	EUR	KS
<b>10</b>	300	<b>4000 371 022</b>	<b>1,05</b> <sup>1)</sup>	YX29

<sup>1)</sup> Preis per Karte



Type B KPT

**Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style**

nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · **AQL 1,5** · Material: **Nitril** · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen

**Box à 100 St. (Gr. XL Box à 90 St.)**

**Anwendung:** besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen“ im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labeling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
<b>S</b>	240	0,14 (doppelt gemessen)	<b>4000 371 822</b>	<b>10,50</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>M</b>	240	0,14 (doppelt gemessen)	<b>4000 371 823</b>	<b>10,50</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>L</b>	240	0,14 (doppelt gemessen)	<b>4000 371 824</b>	<b>10,50</b> <sup>1)</sup>	YC14
<b>XL</b>	240	0,14 (doppelt gemessen)	<b>4000 371 825</b>	<b>10,50</b> <sup>1)</sup>	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Box





**Einweghandschuhe Med Comfort Blue**  
 nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: **Nitril** · puderfrei · angeraute Oberfläche · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril  
**Box à 100 St.**  
**Anwendung:** Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,11	4000 371 515	9,95 <sup>1)</sup>	YX25
L	240	0,11	4000 371 516	9,95 <sup>1)</sup>	YX25
XL	240	0,11	4000 371 517	9,95 <sup>1)</sup>	YX25

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Einweghandschuhe HighRisk Pro**  
 nach EN 420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · **extra stark** mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Zytostatika · **hergestellt aus silikonfreien Materialien** · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · **unsteril und puderfrei**  
**Box à 50 St.**  
**Anwendung:** Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	300	0,23	4000 391 029	15,80 <sup>1)</sup>	YX25
L	300	0,23	4000 391 030	15,80 <sup>1)</sup>	YX25
XL	300	0,23	4000 391 031	15,80 <sup>1)</sup>	YX25

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Einweghandschuhe Blue Eco Plus**  
 nach EN 374 (Typ B), EN 420 · EN 455 · Kat. III, MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: **Nitril** · puderfrei · angeraute Fingerspitzen · Materialstärke: ca. 0,08 mm · nicht steril  
**Box à 100 St.**  
**Anwendung:** Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,08	4000 371 520	7,30 <sup>1)</sup>	YX25
L	240	0,08	4000 371 521	7,30 <sup>1)</sup>	YX25
XL	240	0,08	4000 371 522	7,30 <sup>1)</sup>	YX25

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Einweghandschuhe Basic Plus**  
 nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. 1 · AQL 1.5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: **Latex** · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril  
**Box à 100 St.**  
**Anwendung:** Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellbeige	EUR	KS
M	240	0,1	4000 371 510	6,90 <sup>1)</sup>	YX25
L	240	0,1	4000 371 511	6,90 <sup>1)</sup>	YX25
XL	240	0,1	4000 371 512	6,90 <sup>1)</sup>	YX25

<sup>1)</sup> Preis per Box




**Einweghandschuh SolidSafety ChemN Special**  
 nach EN 455 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · silikonfrei · weiche, angenehme Passform · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · **unsteril und puderfrei**

**Box à 100 St.**  
**Anwendung:** Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
S	240	0,12	4000 391 023	13,95 <sup>1)</sup>	YX25
M	240	0,12	4000 391 024	13,95 <sup>1)</sup>	YX25
L	240	0,12	4000 391 025	13,95 <sup>1)</sup>	YX25
XL	240	0,12	4000 391 026	13,95 <sup>1)</sup>	YX25
XXL	240	0,12	4000 391 027	13,95 <sup>1)</sup>	YX25

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Chemikalienhandschuhe Oder**

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril-Vollbeschichtung** · velourisiert · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · chemikalienbeständig und für Lebensmittelkontakt geeignet

**Anwendung:** Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, in Werkstätten und für alle Bereiche die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	320	4702 001 046	1,80 <sup>1)</sup>	12	PK01
9	320	4702 001 047	1,80 <sup>1)</sup>	12	PK01
10	320	4702 001 048	1,80 <sup>1)</sup>	12	PK01
11	320	4702 001 049	1,80 <sup>1)</sup>	12	PK01


<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Chemikalienhandschuhe Kenora**

nach **EN 388 · EN ISO 374, Typ A** · Kat. III · Material: Polychloropren/ Naturlatex · blau/gelb, Beflockung: 100% Baumwolle · **Premium-Qualität** · **AQL: 1,5** · Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex · lebensmittelgeeignet · antibakteriell ausgerüstet · velourisiert · komfortabler, weicher Träger · **Wabenmuster für guten Griff** in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen · lebensmittelgeeignet

**Anwendung:** für Arbeiten im Lebensmittelbereich, Reinigungsarbeiten, Werkstätten in feuchter Umgebung und geringen mechanischen Risiken

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
7	320	4000 371 827	1,85	YC14
8	320	4000 371 828	1,85	YC14
9	320	4000 371 829	1,85	YC14
10	320	4000 371 830	1,85	YC14
11	320	4000 371 831	1,85	YC14



**Chemikalienhandschuhe**

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil

**Anwendung:** geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 300	1,09 <sup>1)</sup>	12	YC12
9	300	4000 371 301	1,09 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	300	4000 371 302	1,09 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar


**Chemikalienhandschuhe Solid Safety ChemP**

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Nylon mit Beschichtung aus PVC (Polyvinylchlorid) · angeraute Handinnenfläche für eine sehr gute Griffsicherheit auch bei feuchten und öligen Gegenständen · flüssigkeitsabweisend · hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien · exzellenter Tragekomfort durch spezielle Trikotausführung · hohe mechanische Belastbarkeit · ergonomische Passform für ermüdungsfreies Arbeiten · lange Stulpe für perfekten Hand- und Armschutz

**Anwendung:** Chemische Industrie, Landwirtschaft, Abwasseranlagen, Kommunen, Industriereinigung, Entsorgung

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
8	4000 391 008	6,50	YX25
9	4000 391 009	6,50	YX25
10	4000 391 010	6,50	YX25





## Chemikalienhandschuhe Solid Safety ChemP Thermo

nach EN 388 · EN 374 · EN 511 · Kat. III · Material: Nylon mit Beschichtung aus PVC (Polyvinylchlorid) mit zusätzlicher Temperaturschutzfunktion für besonderen Schutz vor Kälte · flexible Beschichtung, funktionell auch in kalten Umgebungen · angeraute Handinnenfläche für eine sehr gute Griffsicherheit auch bei feuchten und öligen Gegenständen · flüssigkeitsabweisend · hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien · exzellenter Tragekomfort durch spezielle Trikotsausführung · hohe mechanische Belastbarkeit · ergonomische Passform für ermüdungsfreies Arbeiten · lange Stulpe für perfekten Hand- und Armschutz

**Anwendung:** Chemische Industrie, Landwirtschaft, Abwasseranlagen, Kommunen, Industriereinigung, Entsorgung

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
8	4000 391 013	10,95	YX25
9	4000 391 014	10,95	YX25
10	4000 391 015	10,95	YX25



## Chemikalienhandschuhe

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Neopren/Latex · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · vollbeschichtet · mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · chemikalienbeständig · lebensmittelgeeignet

**Anwendung:** geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, wie z. B. Kfz-Betriebe, Tankstellen, u. a. auch geeignet für Fliesenleger

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	320	4000 371 360	1,85 <sup>1)</sup>	10	YC12
9	320	4000 371 361	1,85 <sup>1)</sup>	10	YC12
10	320	4000 371 362	1,85 <sup>1)</sup>	10	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Chemikalienhandschuhe

nach EN 388 EN · EN 374-3 · Kat. III · Material: Nitril · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet

**Anwendung:** für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	320	4000 371 530	2,10 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	320	4000 371 531	2,10 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Chemikalienhandschuhe Pirat

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · 5-Finger · im Tauchverfahren nahtlos mit PVC beschichtet · chemikalienbeständig

**Anwendung:** geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, gegen mechanische Risiken und Chemikalien

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun	EUR	VE	KS
10	350	4000 371 279	3,80 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3142X

### Winterhandschuhe Bremerhaven

nach EN 388 · Kat. II · Material: aus **Qualitäts-Rindnarbenleder** · mit Moltonfutter · Doppelnähte · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

**Anwendung:** Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 053	5,80 <sup>1)</sup>	12	YC21

<sup>1)</sup> Preis per Paar



02X

2241X

### Kälteschutzhandschuhe Winter Blocker

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Baumwoll-Schlingengewebe · gelbe Signalfarbe mit blauer, **aufgerauter Latexbeschichtung** für maximalen Grip

**Anwendung:** Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 550	2,70 <sup>1)</sup>	12	YC16
10	4000 371 551	2,70 <sup>1)</sup>	12	YC16

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2131X

X10

### Handschuhe Harrer

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100 % Polyacryl, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung**, schrumpferaut, blau · innen angerautes Acryl · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · **kälteresistent bis max. -30 °C**

**Anwendung:** Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 042	2,40 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 371 043	2,40 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2142X

X20

### Handschuhe Forster


nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100 % Polyester (Terry) · 7gg, nahtlos · **Latex-Innenhandbeschichtung** · geschrumpft · **doppelt beschichtet an den Fingern**, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · **guter Kälteschutz bis max. -30 °C** · hohe Griff- und Rutschsicherheit

**Anwendung:** leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc. auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Größe	Art.-Nr. neon-gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 125	2,40 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 371 126	2,40 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	4000 371 127	2,40 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar






**Kälteschutzhandschuh Eco Winter**

nach EN 388 · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutsicherheit

**Anwendung:** Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kranfahrer, Kraftfahrer, Straßenbau

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	VE	KS
8	4000 391 058	1,25 <sup>1)</sup>	12	YC14
9	4000 391 059	1,25 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 391 060	1,25 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	4000 391 061	1,25 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**Handschuhe Winter Aqua Guard**

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Träger: außen: 13gg Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung

**Anwendung:** Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Logistik, Montage, Industrie und Handwerk

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	VE	EUR	KS
8	8000 140 392	12	4,85 <sup>1)</sup>	YC14
9	8000 140 393	12	4,85 <sup>1)</sup>	YC14
10	8000 140 394	12	4,85 <sup>1)</sup>	YC14
11	8000 140 395	12	4,85 <sup>1)</sup>	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**Kälteschutzhandschuhe Rasmussen**

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: **Schrumpf-Latex** schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griff- und Rutsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform

**Anwendung:** Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kranfahrer, Kraftfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 814	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC14
9	4000 371 815	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	4000 371 816	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	4000 371 817	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**Schnittschutzhandschuhe Winter Flex 5**

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 60 % Polyacryl, 18 % Polyethylen (HDPE), 12 % Polyamid (Nylon), 10 % Elasthan, schwarz meliert · **Beschichtung:** Latex, gesandet, schwarz · nahtloser Mittelstrick (10gg) · gesandete Latexbeschichtung · hohe Griff- und Rutsicherheit · **Schnittschutzniveau C** · extrem schnittfestes Material · sehr gute Isolation gegen Kälte · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Passform und Flexibilität

**Anwendung:** Kältebereich im Außenbereich bei denen mit Schnittverletzungen gerechnet werden muss, Straßenbau, Metallverarbeitung, Recycling

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
9	235	4000 391 063	7,50 <sup>1)</sup>	12	YC14
10	235	4000 391 064	7,50 <sup>1)</sup>	12	YC14
11	235	4000 391 065	7,50 <sup>1)</sup>	12	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**Kälteschutzhandschuhe**

**Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung** · nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturlatex** · **Schnittschutzniveau 2** · schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässehandschuh · massiver, mechanischer Schutz · wintergeeignet

**Anwendung:** gute Flexibilität in Kältebereichen, massiver mechanischer Schutz

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>schwarz/grau</b>					
L (9)	285	6	4000 371 266	5,10 <sup>1)</sup>	YC12
XL (10)	285	6	4000 371 267	5,10 <sup>1)</sup>	YC12
XXL (11)	285	6	4000 371 268	5,10 <sup>1)</sup>	YC12
<b>schwarz/grau – auf SB Karte</b>					
L (9)	285	1	4300 700 483	5,49	YC12
XL (10)	285	1	4300 700 484	5,49	YC12
XXL (11)	285	1	4300 700 485	5,49	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black**

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: aussen: 100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter · **Beschichtung: 3/4 Nitril gesandet** gelb · nahtloser Feinstrick · **2-Lagen-Träger** · gute Isolation gegen **Umgebungskälte bis ca. -30 °C** · gute Passform · hoher Tragekomfort · guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung  
**Anwendung:** Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
8	4000 371 918	3,65 <sup>1)</sup>	YC14
9	4000 371 919	3,65 <sup>1)</sup>	YC14
10	4000 371 920	3,65 <sup>1)</sup>	YC14
11	4000 371 921	3,65 <sup>1)</sup>	YC14

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Kälteschutzhandschuhe**

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: rundgestrickter Terry-Schlingenhandschuh · Acryl-Futter · **PVC-geschäumte HPT-Beschichtung** · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff  
**Anwendung:** Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>schwarz</b>				
8	6	4000 371 080	5,40 <sup>1)</sup>	YC12
9	6	4000 371 081	5,40 <sup>1)</sup>	YC12
10	6	4000 371 082	5,40 <sup>1)</sup>	YC12
11	6	4000 371 083	5,40 <sup>1)</sup>	YC12
<b>schwarz – auf SB Karte</b>				
8	1	4300 700 492	5,69	YC12
9	1	4300 700 493	5,69	YC12
10	1	4300 700 494	5,69	YC12
11	1	4300 700 495	5,69	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**!** kälteresistent bis -30 °C Umgebungstemperatur



**Kälteschutzhandschuh**

nach EN 388 · EN 511 · EN 407 · Kat II · Material: Polyacryl · Beschichtung: Nitril mit schrumpfgerauter Profilierung · guter Griff auch bei Nässe · öl- und fettabweisend · Kontakthitzelevel 1 · Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. -30 °C · sehr gute Passform · hoher Tragekomfort  
**Anwendung:** Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Straßenbau

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	260	4000 391 174	7,20	6	YC12
9	260	4000 391 175	7,20	6	YC12
10	260	4000 391 176	7,20	6	YC12
11	260	4000 391 177	7,20	6	YC12



**Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber**

nach EN 388 · EN 10819 · Kat. II · Material: Elastan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, **PU-beschichtetes Gewebe** in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehenden Innenmaterial in der ganzen Innenhand · extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz · gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten · höchster Schutz und Tragekomfort · verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz  
**Anwendung:** für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, Holzbearbeitung, Gras-/Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohren, Schleif- und Reinigungsmaschinen  
 auf Anfrage auch in Gr. M und L lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
<b>XL</b>	290	4000 371 032	34,95	YX29
<b>XXL</b>	295	4000 371 033	34,95	YX29



3121

## Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle/Elastan · **PVC-geschäumte HPT-Beschichtung** · Klettverschluss am Handgelenk · ideale Aufpralldämmung · **Anti-Vibrationseffekt**  
**Anwendung:** Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
7	4702 001 040	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC12
8	4702 001 041	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC12
9	4702 001 042	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC12
10	4702 001 043	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC12
11	4702 001 044	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4241X

## Handschuhe Resistant

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Kunstfasern** · Premium-Qualität · hervorragende Passform · **Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl** · Innenhandverstärkung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung: paarweise, mit Eurolochung**  
**Anwendung:** leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen, Gerüstbau  
 auf Anfrage auch in Gr. 8 erhältlich

Größe	Art.-Nr. leuchtend gelb/schwarz	EUR	KS
9	4000 371 182	12,95	YC14
10	4000 371 183	12,95	YC14
11	4000 371 184	12,95	YC14



3111X

## Kunstlederhandschuhe Mechanical Technician

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Kunstleder** · Premium-Qualität · **hervorragende Passform** durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung: paarweise, mit Eurolochung**  
**Anwendung:** leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
9	4000 371 069	7,95	YC14
10	4000 371 070	7,95	YC14



2121X

## Kunstlederhandschuhe Mechanical Master

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Kunstleder** · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung, paarweise, mit Eurolochung**  
**Anwendung:** leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
9	4000 371 074	9,50	YC14
10	4000 371 075	9,50	YC14
11	4000 371 076	9,50	YC14



**Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ 34-874**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel  
**Anwendung:** Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk  
 auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
7	250	4702 000 180	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	4702 000 181	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	4702 000 182	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	4702 000 183	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
11	250	4702 000 184	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT 42-874**

nach EN 388 · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel  
**Anwendung:** Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk  
 auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in den Größen 11 und 12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
7	250	4702 000 227	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	4702 000 228	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	4702 000 229	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	4702 000 230	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ 34-844**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel  
**Anwendung:** Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk  
 auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
7	250	4702 000 217	12	4,10 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	4702 000 218	12	4,10 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	4702 000 219	12	4,10 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	4702 000 220	12	4,10 <sup>1)</sup>	YB20
11	250	4702 000 221	12	4,10 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844**

nach EN 388 · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel  
**Anwendung:** Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk  
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
7	205	4702 000 205	12	3,86 <sup>1)</sup>	YB20
8	215	4702 000 206	12	3,86 <sup>1)</sup>	YB20
9	220	4702 000 207	12	3,86 <sup>1)</sup>	YB20
10	225	4702 000 208	12	3,86 <sup>1)</sup>	YB20
11	230	4702 000 209	12	3,86 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar





## Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaum · **extrem leicht** · **30 % dünner** als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- & Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und Instrumenten auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/blau	VE	EUR	KS
7	250	4702 000 155	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	4702 000 156	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	4702 000 157	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	4702 000 158	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20
11	250	4702 000 159	12	3,55 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Handschuhe MaxiDry® 56-425

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung, (sorgt für einen festen, sicheren Griff unter öligen und feuchten Bedingungen) · **silikonfrei** · flüssigkeitsabweisend · hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter · fest schließende Manschette für sicheren Sitz · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, allgemeine Arbeiten, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandlung, Primär-, Sekundär- und Endmontage, Stoßdämpfermontage, Wartung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	VE	EUR	KS
7	250	4702 000 160	12	4,20 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	4702 000 161	12	4,20 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	4702 000 162	12	4,20 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	4702 000 163	12	4,20 <sup>1)</sup>	YB20
11	250	4702 000 164	12	4,20 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Handschuhe MaxiFlex® Elite™ W.-Nr. 34-774B

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon, Carbonfaser, Polyester, Spandex mit Nitrilbutadienkautschuk (NBR) Beschichtung · beschichtete Handinnenflächen · **Schnittschutzklasse A** · extrem leicht und sehr atmungsaktiv · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei** · **EN 16350:2014** elektrostatisch ableitend (Durchgangswiderstand RV < 1,0 x 108 Ω) · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Montagearbeiten, Inspektion und Wartung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Lagerhaltung, Logistik und Arbeiten, bei denen eine elektrische Aufladung seines Trägers verhindert werden sollte auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	210	4702 000 268	4,75 <sup>1)</sup>	12	YB20
9	220	4702 000 269	4,75 <sup>1)</sup>	12	YB20
10	225	4702 000 270	4,75 <sup>1)</sup>	12	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Handschuhe MaxiDry® 56-426

nach EN 388 · EN 374-1 · EN 374-5 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung · (sorgt für einen festen, sicheren Griff unter öligen und feuchten Bedingungen) · **silikonfrei** · flüssigkeitsabweisend · hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter · Stulpe im DRIVER Design · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, allgemeine Arbeiten, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandlung, Primär-, Sekundär- und Endmontage, Stoßdämpfermontage, Wartung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	VE	EUR	KS
7	250	4702 000 165	12	5,90 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	4702 000 166	12	5,90 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	4702 000 167	12	5,90 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	4702 000 168	12	5,90 <sup>1)</sup>	YB20
11	250	4702 000 169	12	5,90 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Handschuhe MaxiDry® 56-427**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung** · (sorgt für einen festen, sicheren Griff unter öligen und feuchten Bedingungen) · **silikonfrei** · flüssigkeitsabweisend · hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter · fest schließende Manschette für sicheren Sitz · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Automobilindustrie, Montage/Bau von Maschinen, Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Bau und Handwerk, Entsorgung und Recycling, Mineralölindustrie, Umgang mit Kühlfüssigkeiten, Ölen und Fetten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenbau, Haushalt, Hobby

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	VE	EUR	KS
7	220	4702 000 222	12	5,05 <sup>1)</sup>	YB20
8	230	4702 000 223	12	5,05 <sup>1)</sup>	YB20
9	240	4702 000 224	12	5,05 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	4702 000 225	12	5,05 <sup>1)</sup>	YB20
11	260	4702 000 226	12	5,05 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schnittschutzhandschuhe MaxiCut®Oil™ 44-505**

nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Spandex mit Nitrilbutadienkautschuk (NBR) Beschichtung · 3/4 beschichtet · **Schnittschutzklasse C** · flüssigkeitsabweisend · hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter · fest schließende Manschette für sicheren Sitz · vorgewaschen waschbar bis 40 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Automobilindustrie, Montage/Bau von Maschinen, Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Bau und Handwerk, Entsorgung und Recycling, Mineralölindustrie, Umgang mit Kühlfüssigkeiten, Ölen und Fetten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenbau, Haushalt, Hobby  
 auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in den Gr. 10-11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
8	230	4702 000 258	13,10 <sup>1)</sup>	12	YB20
9	240	4702 000 259	13,10 <sup>1)</sup>	12	YB20
10	245	4702 000 260	13,10 <sup>1)</sup>	12	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schnittschutzhandschuhe MaxiCut®Oil™ 44-305**

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex mit Nitrilbutadienkautschuk (NBR) Beschichtung · 3/4 beschichtet · **Schnittschutzklasse B** · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · extrem hohe Abriebfestigkeit · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Automobilindustrie, Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk, Handwerk, Haushalt, Hobby  
 auf Anfrage auch in Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	230	8000 460 815	8,95 <sup>1)</sup>	12	YB20
9	240	8000 460 816	8,95 <sup>1)</sup>	12	YB20
10	245	8000 460 812	8,95 <sup>1)</sup>	12	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8743**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** · **für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen** · DURAtex™-Technologie für hohe Abriebfestigkeit · **CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit** · AIRtech™-Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse B** · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport uvm.  
 auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 12 lieferbar

Größe grün/schwarz	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	250	12	4702 000 200	7,05 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	12	4702 000 201	7,05 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	12	4702 000 202	7,05 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	12	4702 000 203	7,05 <sup>1)</sup>	YB20
11	250	12	4702 000 204	7,05 <sup>1)</sup>	YB20
<b>grün/schwarz – auf SB Karte</b>					
7	250	1	8000 077 708	7,80	YB20
8	250	1	8000 077 709	7,80	YB20
9	250	1	8000 077 710	7,80	YB20
10	250	1	8000 077 704	7,80	YB20
11	250	1	8000 077 705	7,80	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar





**Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 44-3745**  
 nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** · für **Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen** · DURAtech™-Technologie für hohe Abriebfestigkeit · **CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit** · AIRtech™-Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse C** · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport uvm.  
 auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>blau/schwarz</b>					
7	250	12	4702 000 210	8,85 <sup>1)</sup>	YB20
8	250	12	4702 000 211	8,85 <sup>1)</sup>	YB20
9	250	12	4702 000 212	8,85 <sup>1)</sup>	YB20
10	250	12	4702 000 213	8,85 <sup>1)</sup>	YB20
11	250	12	4702 000 214	8,85 <sup>1)</sup>	YB20
<b>blau/schwarz – auf SB Karte</b>					
6	240	1	8000 077 714	9,45	YB20
7	240	1	8000 077 715	9,45	YB20
8	240	1	8000 077 716	9,45	YB20
9	240	1	8000 077 717	9,45	YB20
10	240	1	8000 077 711	9,45	YB20
11	240	1	8000 077 712	9,45	YB20
12	240	1	8000 077 713	9,45	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Armschützer MaxiCut® Ultra™ 89-5740**  
 nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon/Glasfaser/UHMWPE/ Polyester · **silikonfrei** · Schnittschutzarmschützer für Präzisionsarbeiten · vorgewaschen · waschbar bis 40°C · **Schnittschutzklasse C** · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit · AIRtech™ Technologie für maximale Atmungsaktivität · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · Länge: 40 cm · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **paarweise**  
**Anwendung:** für Arbeiten unter Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindustrie, Glas-/Metall- und Papierindustrie, Montagearbeiten allgemein  
 auf Anfrage auch in der Länge: 45 cm erhältlich

Länge ca. [cm]	Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	Einheitsgröße	8000 077 643	13,10 <sup>1)</sup>	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Kälteschutzhandschuh MaxiDry® Zero™ 56-451**  
 nach EN 388 · EN 407 · EN511 · Kat. II · Material: Nylon und gebürstetes Acrylfutter mit **Nitril-Vollbeschichtung** und zusätzlicher Nitril-Micro-cup Beschichtung · vorgewaschen · Winterhandschuh mit hervorragendem Griff für mechanische Tätigkeiten unter öligen kühlen Bedingungen · **LIQUItch®** flüssigkeitsdichte Beschichtung · **Micro-cup-Beschichtung** für festen Griff auf öligen/massen Oberflächen · **THERMtech®** Isolierfutter aus gebürstetem Acryl · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB · waschbar bis 40 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Winter, Kühlhaus, Wartung und Instandsetzung, Montage

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	EUR	KS
7	220	4702 000 237	8,65	YB20
8	230	4702 000 238	8,65	YB20
9	240	4702 000 239	8,65	YB20
10	250	4702 000 240	8,65	YB20
11	260	4702 000 241	8,65	YB20



**Chemikalienhandschuhe MaxiChem® Cut™ W.-Nr. 56-633**  
 nach EN 374-1 · EN 374-5 · EN 388 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nylon/UHMWPE/Glasfaser mit **Nitril-Vollbeschichtung** und mit **Nitril-Micro-cup Beschichtung** · **Schnittschutzklasse B** durch innovative Fasern · höchster Tragekomfort · hohe chemische Beständigkeit · mechanische Festigkeit · guter Nass- und Trockengriff · höhere Ölbeständigkeit und Flüssigkeitsdicht · Micro-cup-Beschichtung für festen Griff auf öligen/nassen Oberflächen · ultraleicht · an die Handkonturen angepasste Manschetten · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**  
**Anwendung:** Chemische Industrie, Laboratorien, Druckindustrie, Automobilindustrie, Maler und Lackierereien, Werkstätten, Tankstellen, CNC-Fertigung, Bau/Montage von Maschinen, Getrieben und Aggregaten, Wartung und Instandsetzung, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk, Handwerk, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, allgemeiner Umgang mit Chemikalien  
 auf Anfrage auch in den Gr. 8-12 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	300	4702 000 186	11,05 <sup>1)</sup>	12	YB20
9	300	4702 000 187	11,05 <sup>1)</sup>	12	YB20
10	300	4702 000 188	11,05 <sup>1)</sup>	12	YB20
11	300	4702 000 189	11,05 <sup>1)</sup>	12	YB20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3122



### Handschuhe X-MECH

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Armor Skin®** · verschleißfest · vorgeformte Finger · sehr komfortabel · mit flexiblen, atmungsaktivem Spandex-Rücken mit ergonomisch angebrachten Schaumverstärkungen · **Klettverschluss am Handgelenk** · erhöhte Sichtbarkeit

**Anwendung:** Umgang mit Baumaterialien, Arbeit mit Maschinen, Lagerarbeiten, Wartung, Öffentlicher Dienst, Warenumschlag, Freizeit, Straßen- und Wasserbau  
auf Anfrage auch ab Gr. 8 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ fluo-orange	EUR	KS
9	4000 371 965	8,16	YB21
10	4000 371 966	8,16	YB21



4131



### Handschuhe X-TOUCH-PU-B

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon-Träger mit **PU-Beschichtung** · hohes Tastempfinden · ideal für trockene und präzise (Fein-)Arbeiten · nahtlos · elastischer Strickbund · ausgezeichnete Beweglichkeit und Flexibilität

**Anwendung:** Montage, Automobilindustrie, Industrie, Anlagentechnik, Stahlindustrie, Transport und Logistik  
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 942	1,67 <sup>1)</sup>	3	YB21
9	4000 371 943	1,67 <sup>1)</sup>	3	YB21
10	4000 371 944	1,67 <sup>1)</sup>	3	YB21

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3131



### Handschuhe X-GRIP-LITE

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon-Träger mit **Latexbeschichtung** · ausgezeichneter Tragekomfort · gute Griffsicherheit unter nassen und trockenen Arbeitsbedingungen · **belüfteter Handrücken** · anatomische Handschuhform · ausgezeichnete Verschleißfestigkeit · ausgezeichnete Sichtbarkeit

**Anwendung:** Automobilindustrie (Reifenwechsel), Gepäckverarbeitung, Bau, Industrie, Transport und Logistik, Verpackungsindustrie  
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ fluo-gelb	EUR	KS
9	4000 371 953	2,61	YB21
10	4000 371 954	2,61	YB21



4131



### Handschuhe X-PRO-FLEX

nach EN 388 · Kat. II ·

Material: Nylon-/Lykra-Träger mit **Nitrilschaumbeschichtung** · superleichte Beschichtung bietet hohes Maß an Tastkomfort und Beweglichkeit · Anti-Rutsch durch NFT (Nitrile Foam Technology): sehr gute Griffsicherheit auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

**Anwendung:** allgemeine Montage, Automobilindustrie, Bau, Industrie, Anlagentechnik, Wartung, Transport und Logistik  
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ grau	EUR	KS
8	4000 371 933	3,42	YB21
9	4000 371 934	3,42	YB21
10	4000 371 935	3,42	YB21



4121X



### Handschuhe X-PRO-DRY

nach EN 388 · Kat. II · Material: weiches Polyesterträgermaterial (fühlt sich wie Baumwolle an) mit flüssigkeitsdichter kompletter **Nitrilschaumbeschichtung** · NFT-Beschichtung gewährleistet

ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen, öligen und fettigen Bedingungen · sehr hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · guter Tastkomfort · perfekte Anpassung an die Konturen der Hand, dadurch wird einer Ermüdung entgegengewirkt · **mit Santized-Technologie** behandelt (bekämpft Bakterien und minimiert Gerüche)

**Anwendung:** Automobilindustrie, Bau, Zementindustrie, Arbeit mit öligen und fettigen Komponenten, Anlagentechnik, Nassarbeit, Wartung, Eintauchen in Öle, Petrochemische Industrie, Malerarbeiten  
auf Anfrage auch ab Gr. 7 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ blau	EUR	KS
9	4000 371 958	4,26	YB21
10	4000 371 959	4,26	YB21
11	4000 371 960	4,26	YB21



3232

020



### Kälteschutzhandschuhe X-FROST

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Nylonträger auf Acylfütter mit **HPT-Beschichtung** · guter Handknöchelschutz mit einer ausgezeichneten Beweglichkeit und Flexibilität · ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen und trockenen Bedingungen · nahtlos · gut für Arbeiten unter kalten Bedingungen · Trägermaterial und Beschichtung sind wasserabweisend · gute Passform · weich und flexibel

**Anwendung:** Bau, Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst, Recycling, Gerüstbau, Transport und Logistik, Straßen- und Wasserbau  
auf Anfrage auch ab Gr. 8 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ grau	EUR	KS
9	4000 371 975	5,95	YB21
10	4000 371 976	5,95	YB21
11	4000 371 977	5,95	YB21



EN 407

## Ofenhandschuhe

nach EN 407 · Kat. I · für Kontakthitze · Baumwollschlingen-Fauster · doppelt isoliert · weich · waschbar

**Anwendung:** zum Entnehmen heißer Gegenstände wie Formen und Bleche, ideal für Heißluftöfen, speziell Bäckereien, Trocknungsanlagen etc.

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. natur	EUR	KS
Universalgröße	300	Baumwollschlinge	4000 371 180	12,65	YK06




EN 407 EN 388



## Hitzeschutzhandschuhe

nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen

**Anwendung:** die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze  
weitere Längen und Qualitäten auf Anfrage



Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. natur	Art.-Nr. natur/silber	EUR	KS
Universalgröße	Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe	4000 371 185		33,50	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe	4000 371 186		42,50	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	PBI-Gewebe	4000 371 187		76,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	PBI-Gewebe	4000 371 189		83,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	HT-Gewebe mit Spezialisierung	4000 371 188		68,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000	380	Sebatanleder mit aluminisiertem Preox-Aramid		4000 371 190	61,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 100 Strahlungshitze 1000	380	Aramid mit aluminisiertem Preox-Aramid		4000 371 192	69,95	YK06



**Ansell**

Ansell **GUARDIAN**  
Global Safety Services



**Ansell – wir schützen die Gesundheit**

Wir von Ansell machen die Arbeit vieler Menschen sicherer und leichter. Dabei optimieren wir gleichzeitig die Kosten und verschaffen so den Nutzern unserer Schutzhandschuhe deutliche Vorteile im Wettbewerb.

Ansell nimmt weltweit eine Spitzenposition bei der Entwicklung und Herstellung von Schutzhandschuhen ein. Als international tätiges Unternehmen setzen wir in der Branche ständig neue Maßstäbe.

Unsere Vision ist eine Welt zu erschaffen in der sichergestellt ist, dass Menschen und Produkte bestmöglich geschützt sind – egal welcher Gefahr sie ausgesetzt werden.

Dieser Erfolg ist auch Verpflichtung: Die starke Präsenz vor Ort ermöglicht uns eine maßgeschneiderte Beratung, damit der richtige Schutzhandschuh am richtigen Platz bereitsteht – dass dank vieler engagierter Partner im Handel.

**Ansell**



3111B

**Handschuhe ActivArm® 52-547**

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitril** · Handfläche imprägniert · Sicherheitsstulpe · flexibler, komfortabler und wesentlich robuster als Lederhandschuhe · herausragende Abriebfestigkeit · guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden · stark fett-, öl- und schmutzabweisend · ausgezeichneter Trockengriff · **latexfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**

**Anwendung:** Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, mechanische Belastungen, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen (Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten  
auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 320	5,90 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



3111A

**Handschuhe Hylite 47-400**


nach **EN 388** · Kat. II · Material: Interlock-Strickfutter mit  $\frac{3}{4}$  **Nitrilbeschichtung** · Strickbund · **flexibel** · abriebfest · ölabweisend · passt sich der natürlichen Handform an · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**

**Anwendung:** Gas- und Stromversorgung, Warenannahme und Versand, Montage und Prüfung von Maschinenteilen und kleinen Teilen, Müllentsorgung, Handhabung von Blech und Leichtmetallen, Stanzarbeiten, allgemeine Arbeiten  
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
8	270	4000 371 365	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	270	4000 371 366	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	270	4000 371 367	3,40 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



3222B

110

**Kälteschutzhandschuhe ActivArm® 52-590**

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitril** · Handfläche imprägniert · Sicherheitsstulpe · flexibler, komfortabler und wesentlich robuster als Lederhandschuhe · wirksamer Schutz vor Schürfwunden · guter Schutz vor leichten Verletzungen sowie Schnitt- und Stichwunden · fett-, öl- und schmutzabweisend · exzellenter Trockengriff · schweißabsorbierend · **silikonfrei und antistatisch**

**Anwendung:** Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen (Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten  
auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 325	12,30 <sup>1)</sup>	6	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



4221

**Handschuhe ActivArm® Hycron® 27-607**

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitrilbeschichtung** · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem. **EN 1149**

**Anwendung:** Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz, Grobgussteile und Guskerne, Kunststoffformteil, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallergzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung  
auf Anfrage auch in Gr. 8, 9 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 350	4,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



4221

### Handschuhe Hycron 27-805

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem. EN 1149  
**Anwendung:** Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz, Grob Gussteile und Gusskerne, Kunststoffformteil, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 477	4,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	270	4000 371 478	4,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



214XB

### Handschuhe Tiger Paw® 76-301

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle · Strickbund · genoppte Innenhand · robuster Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen

**Anwendung:** Verpackung, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 434	1,99 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 435	1,99 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 436	1,99 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



2111A

### Handschuhe ActivArm® 47-200

nach EN 388 · Kat. II · Material: Interlock-Baumwolle mit Nitrilbeschichtung · ¾-Beschichtung · Strickbund · hohe Griffsicherheit · **leichter und sicherer Umgang mit glatten und schlüpfrigen Gegenständen** · gute Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit · weist Öl und Fett ab · **silikonfrei** · **antistatisch gem. EN 1149**

**Anwendung:** Bauteilemontage, Verpackung, Textilproduktion, Versand und Anlieferung, Lagerarbeiten, Gerätefertigung, Getriebe-, Motorenmontage, Verpackung und Prüfung auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	270	4000 371 445	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	270	4000 371 446	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	270	4000 371 447	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



4131A


### Handschuhe HyFlex® 48-101

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen

**Anwendung:** Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 045	2,20 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	4000 371 046	2,20 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 047	2,20 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 048	2,20 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar





**Handschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-600 + W.-Nr. 11-601 + W.-Nr. 11-800 + W.-Nr. 11-801**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet  
**Anwendung:** Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn  
 auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>W.-Nr. 11-600, Polyurethanbeschichtung, weiß</b>				
7	12	4000 371 388	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
8	12	4000 371 389	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
9	12	4000 371 390	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
10	12	4000 371 391	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
<b>W.-Nr. 11-601, Polyurethanbeschichtung, schwarz/grau</b>				
7	12	4000 371 495	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
8	12	4000 371 496	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
9	12	4000 371 497	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
10	12	4000 371 498	3,10 <sup>1)</sup>	YC19
<b>W.-Nr. 11-800, Nitrilschaumbeschichtung, weiß/grau</b>				
7	12	4000 371 392	4,20 <sup>1)</sup>	YC19
8	12	4000 371 393	4,20 <sup>1)</sup>	YC19
9	12	4000 371 394	4,20 <sup>1)</sup>	YC19
10	12	4000 371 395	4,20 <sup>1)</sup>	YC19
11	12	4000 371 396	4,20 <sup>1)</sup>	YC19
<b>W.-Nr. 11-801, Nitrilschaumbeschichtung, grau/schwarz</b>				
7	12	4000 371 465	4,30 <sup>1)</sup>	YC19
8	12	4000 371 466	4,30 <sup>1)</sup>	YC19
9	12	4000 371 467	4,30 <sup>1)</sup>	YC19
10	12	4000 371 468	4,30 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



Ansell



**Handschuhe HyFlex® 11-616**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhandbeschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh**, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · für Spezialanwendungen geeignet

**Anwendung:** leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlage, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Edarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 11 lieferbar

**Achtung, dieser Handschuh ist nicht antistatisch!**

Größe	Art.-Nr. grünblau/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 326	3,80 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	4000 371 327	3,80 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 328	3,80 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 329	3,80 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



**Handschuhe HyFlex® 11-618**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand-Beschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh**, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · antistatisch · **für Spezialanwendungen geeignet**

**Anwendung:** leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlage, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Edarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 333	3,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	4000 371 334	3,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 335	3,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 336	3,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	4000 371 337	3,85 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



4121A

### Handschuhe EDGE® 48-919

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester mit Nitrilvollbeschichtung · Strickbund · Schutz vor Kontakt mit Industrieflüssigkeiten und Öl · hohe Griffsicherheit durch geraute Beschichtung in der Innenhand · sicherer Griff von kleinen und bis mittelgroßen leicht öligen und scharfkantigen Komponenten

**Anwendung:** Montage von öligen Werkstücken, Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Wartungsarbeiten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, Qualitätskontrolle auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weinrot/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 391 146	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	4000 391 147	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 391 148	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 391 149	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	4000 391 150	3,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



3121A

### Handschuhe HyFlex® 11-818

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18 Gauge silikonfreies Nylon-Spandex mit extrem dünner FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung · durch eine **Abriebfestigkeit der Stufe 4** hat der Handschuh unter rauen Arbeitsbedingungen eine **dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe** · bewirkt einen verstärkten Trockengriff und eine 20 % größere Atmungsaktivität, dadurch weniger Schweißbildung · **Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen** · ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial der anatomischen Form der Hände an · **latexfrei** · durch **silikonfreies Material** keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten

**Anwendung:** Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Ein- und Ausbau von kleinen Komponenten auf Anfrage auch in den Gr. 6 bis 8 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelblau	EUR	VE	KS
9	4000 371 625	4,70 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 626	4,70 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



3131A

### Handschuhe HyFlex® 11-920

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Ansell Grip Technology™**: mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff · herausragende Passform · herausragender Tragekomfort · exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität für Spezialanwendungen · **antistatisch gem. EN 1149**

**Anwendung:** Montage- und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
7	4000 371 342	5,50 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	4000 371 343	5,50 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 344	5,50 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 345	5,50 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



4131A

### Handschuhe HyFlex® 11-840

nach EN 388 · Kat. II · Material: **silikonfreies** Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die **Abriebfestigkeit der Stufe 4** bietet einen bis zu **dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden** · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · **idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten** · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten

**Anwendungsbereiche:** Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 654	4,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 655	4,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 656	4,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	4000 371 657	4,85 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell Ansell GUARDIAN®



3111A

### Handschuhe HyFlex® 11-925

nach EN 388 · Kat. II · Material: feinmaschiges Spandex® / Nylongewebe mit **Nitril-Beschichtung** · ölabweisend · sicherer Ölgriff, erhöhte Flexibilität, hohe Tastsensibilität · erster leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex®-Serie mit 3/4-Beschichtung · extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff

**Anwendung:** Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 7 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 868	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 869	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 870	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	4000 371 871	5,20 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



2242



**Handschuhe ActivArmr® 80-100**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturgummilatexbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel 2** · hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	VE	KS
9	4000 371 352	4,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 353	4,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



3X31B



**Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-518**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Spandex® / Nylon / Dyneema® · **Diamond-Technologie** mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel B** · gute Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · hohe Flexibilität und Tastsensibilität · hoher Tragekomfort  
**Anwendung:** Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen auf Anfrage auch in 6, 7 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 085	11,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 086	11,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 087	11,85 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



4342B



**Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-724**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nahtlosträger mit **INTERCEPT™ Technikgarn** mit **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel B (3)** · Innenhandbeschichtung mit verstärkter Griffsicherheit und verlängertem Einsatz in rauen Arbeitsbereichen · atmungsaktiv · hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 568	7,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 569	7,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 570	7,95 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



4X42B



**Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-937**

nach EN 388 · Kat. II · mit **PU/Nitril-Beschichtung** · größere Fingerbeweglichkeit · extrem komfortabel · herausragender Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter **Ansell Grip Technology™** · **ISO Schnittfestigkeit B** · verstärkter Daumen für einen größeren Schutz  
**Anwendung:** Karosseriewerkstätten, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Spanen, Metallarbeiten, Handhabung von Materialien, Stanzarbeiten, Primärmontage

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS
7	4000 371 884	13,90 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	4000 371 885	13,90 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 886	13,90 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 887	13,90 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	4000 371 888	13,90 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



4342B



**Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-727**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon/Lycra / Intercept HPPE Faser mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · hohe Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B (3)** · für sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet  
**Anwendung:** Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Enderbeiten auf Anfrage auch ab Gr. 5 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
7	4000 371 896	10,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	4000 371 897	10,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 898	10,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 899	10,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	4000 371 900	10,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



4X32B XIXXXX



**Handschuhe HyFlex® 11-423**

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt · mit wasserbasiertem **Polyurethan** und **Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C  
**Anwendung:** Luft- und Raumfahrt, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Enderbeiten, Glasherstellung auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/hellgelb	EUR	VE	KS
9	4000 371 479	10,40 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 480	10,40 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Handschuhe HyFlex® 11-427

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem **Polyurethan und Nitril** beschichtet · ¾-Beschichtung · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C  
**Anwendung:** Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen und ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen  
 auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/hellgelb	EUR	VE	KS
9	4000 371 493	11,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 494	11,85 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-738

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit **wasserbasiertem Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **Schnittschutzlevel C** · **silikon- und latexfrei** · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**  
**Anwendung:** Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten  
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	240	4000 391 136	15,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	240	4000 391 137	15,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	240	4000 391 138	15,95 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-730

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit **wasserbasiertem Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **Schnittschutzlevel D** · **silikon- und latexfrei** · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge  
**Anwendung:** Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	240	4000 391 142	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	240	4000 391 143	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	240	4000 391 144	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar




## Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-561

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Basalt, HPPE, Lycra®, Nylon (15gg) mit **Nitrilbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel C** · **silikonfrei** · große Fingerbeweglichkeit · ideal in trockenen oder ölbelasteten Arbeitsbereichen · **verstärkte Daumenbeuge** · FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit · hohe Weiterreißfestigkeit · atmungsaktiv · komfortable Passform · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**  
**Anwendung:** Endmontage, Schleifen- und Flächenvorbereitung, Maschinen- und Gerätebedienung, Spanen und Metallarbeiten, Wartung, Pressen von Metallteilen, Erstmontage, Lagerarbeiten, Pressen von Metallteilen  
 auf Anfrage auch ab Gr. 5 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/blau	EUR	VE	KS
7	240	4000 391 159	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	240	4000 391 160	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	240	4000 391 161	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	240	4000 391 162	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	240	4000 391 163	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
12	240	4000 391 164	14,75 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Schnittschutzhandschuhe ActivArm® 80-658

nach **EN 388** und **EN 407** · Kat. III · Material: Edelstahl / Nylon / Glasfaser / Baumwolle / Kevlar® mit **Naturgummilathbeschichtung** · ¾ **Beschichtung** · langer Strickbund · **extrem hohe Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit** · dreilagiges Gewebe aus Stahl, Glasfaser und Kevlar® · **Schnittschutzstufe E** · erweiterter Unterarmschutz · flüssigkeitsabweisende Beschichtung · **guter Schutz gegen Kontakthitze** · sichere Handhabung von warmen Objekten · sicherer Griff  
**Anwendung:** Handhabung von schweren Ladungen, scharfen Metallkanten, Abfallbeseitigung, Recycling, Abfalltrennung, Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**


auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün-meliert/blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 370	20,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	4000 371 371	20,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 372	20,95 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**

**Kälteresistent bis -25°C Umgebungstemperatur**



**Kälteschutzhandschuhe ActivArm® 97-681**

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Acryl, Nylon mit Vinylschaumbeschichtung · vollbeschichtet · komplett wasserdicht durch integrierte RIPEL™ Technology · einzigartige Fingerbeweglichkeit · **flexibel bis -25 °C** · schützt vor Erfrierungen · zugelassen für Lebensmittel · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet  
**Anwendung:** Bohr- und Förderarbeiten · Produktionsdienste · alle Arbeiten wo ein Kälteschutz erforderlich ist



Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	4000 391 113	13,30 <sup>1)</sup>	6	YC19
9	4000 391 114	13,30 <sup>1)</sup>	6	YC19
10	4000 391 115	13,30 <sup>1)</sup>	6	YC19
11	4000 391 116	13,30 <sup>1)</sup>	6	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



**Handschuhe Hyflex® 70-215**

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: **Kevlar®** / **Neptune®** · Strickbund · gestrickt · erhöhte Tastsensibilität und Passform · nahtlos gestrickt: vermeidet Hautreizungen · hoher Komfort · **Schnittschutzlevel 4** · **Kontakthitzfestigkeit Level 1** · erhöhte Hitzeisolierung · weist Flüssigkeiten ab · verstärkte Daumenbeuge · beidhändig tragbar · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Karosseriemontage, Elektrowerkzeuge, Blech- und andere Metallarbeiten, Montage und Endbearbeitung  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**



auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
9	280	Kevlar/Neptune	4000 371 410	9,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	280	Kevlar/Neptune	4000 371 411	9,95 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



**Kälteschutzhandschuhe ActivArm® 80-400**

nach **EN 388** · **EN 511** · **EN 407** · Kat. III · Material: Acryl-Schlingengewebe mit **Naturgummilatexbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **ausgezeichnete Kälteisolierung** · hoher Tragekomfort · hervorragende Griffsicherheit · **wirksamer Schutz gegen Kälte bis ca. -30 °C bei kurzfristigem Kontakt** · sehr gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen  
**Anwendung:** Warenannahme und Versand, Müllentsorgung, Tiefkühl- und Kühlbereiche, Lagerung von verderblicher Ware, öffentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich  
 auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 419	8,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	4000 371 420	8,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	4000 371 421	8,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



**Schnittschutzhandschuhe Vantage 70-761**

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: **Nylon / Acryl / Kevlar®** · Strickbund · hohe Lebensdauer · **Schnittschutzlevel 4** · exzellente Flexibilität · bemerkenswerter Tragekomfort · **besonders leichter Handschuh** · ideal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien · **schützt vor Schnittverletzungen und vor Hitze mit Schmelzmetallspritzern** · für Spezialanwendungen gedacht  
**Anwendung:** Montage von Metall- und Bauteilen, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Handhabung scharfkantiger / rauer Metallteile, Schutz vor Hitze und kleinen Schmelzmetallspritzern, Schweißarbeiten, Schadensprüfung, Endkontrolle in der Metallverarbeitung, leicht ölige Metallteile mit schafen / rauen Kanten, Automatikschweißen  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**



auf Anfrage auch in Gr. 6, 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grüngrau	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 428	15,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	260	4000 371 429	15,95 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**Hitzehandschuhe ActivArm® 42-474**

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: Polyester / Polyester-Vlies / Baumwolle · mit **Nitrilbeschichtung** · geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180 °C · **Kontakthitzfestigkeit Level 2** · wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen · **erhöhte Griffsicherheit** bei trockenen und **veröltten Flächen** · Komfort und Flexibilität · schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter  
**Anwendung:** Handhabung von Heißglas, Handhabung von heißen Gussstücken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven  
 auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	Kontakthitze 180	330	Polyester/Polyester-Vlies/Baumwolle mit Nitril	4000 371 315	18,50 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	Kontakthitze 180	330	Polyester/Polyester-Vlies/Baumwolle mit Nitril	4000 371 316	18,50 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Ansell**

Ansell



**Hitzehandschuhe ActivArm® 43-113**

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: Baumwolle / **Kevlar®** · gestrickt · langer Strickbund · für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen · **Schnittschutzlevel E** · **Kontaktthitzefestigkeit Level 3** · herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit · weich, komfortabel und absorbierend · **silikonfrei** · kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C  
**Anwendung:** Handhabung von Heißglas, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermokunststoffen, Reifenproduktion  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
10	Kontakthitze 350	330	Baumwolle/Kevlar	<b>4000 371 400</b>	<b>38,75</b>	YC19

Ansell




**Armschützer HyFlex® 11-250 / HyFlex® 11-251**

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: nahtloses **HPPE-Intercept-Gewebe** · die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl · nahtlos · exzellente Passform · für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert  
**Anwendung:** Montage von Metall- und Bauelementen, leichte Metallpressen, Wartung, Erstmontage

Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>HyFlex 11-250 – ohne Daumenloch</b>			
305	<b>4000 371 469</b>	<b>6,40</b> <sup>1)</sup>	YC19
<b>HyFlex 11-251 – mit Daumenloch</b>			
406	<b>4000 371 472</b>	<b>6,35</b> <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per St.

Ansell



**Armschützer HyFlex® 11-200**

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: **Polyester / Nylon / Glasfaser** · komfortabelster Armschützer der Ansell-Reihe · großzügiger Spielraum in der Passform · reduzierte Schweißbildung und Juckreize · anatomische Passform und Größenverstellbarkeit · gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung · **Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Thermoschutzleistung der Stufe 1**

**Anwendungsbereiche:** Karosseriewerkstatt (außer Schweißarbeiten), Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. signalgelb	VE	EUR	KS
<b>475</b>	<b>4000 371 427</b>	12	<b>16,95</b> <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per St.

Ansell




**Armschützer ActivArm® 59-416**

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: Lenzing FR® · **Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle / Kevlar®** · geringes Gewicht · atmungsaktiv · verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall · mit Daumenloch  
**Anwendung:** allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen, Metallverarbeitung in Arbeitsbereichen mit heißen Objekten  
**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	KS
<b>660</b>	<b>4000 371 425</b>	<b>27,95</b> <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per St.

Ansell



**Armschützer HyFlex® 70-110**

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: **Kevlar®** · gestrickt · Komfort und Schnittschutz · **Schnittschutzlevel 3** · **Kontaktthitzefestigkeit Level 1** · Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit · mit Daumenloch · **silikonfrei**


**Anwendung:** Montage und Endbearbeitung, Blech und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur zur Ergänzung zu Art.-Nr. 4000 371 410-4000 371 411

**Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b**

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
<b>254</b>	<b>4000 371 416</b>	12	<b>5,30</b> <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Ansell**



**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 62-201**

nach **EN 388 · EN 407 · EN 374** · Kat. III · Material: Nylon mit **Naturgummilatexbeschichtung · glatte Ausführung** · Nahtlosträger für höheren Tragekomfort · hohe Flexibilität · exzellente Fingerbeweglichkeit · sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · **ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100 °C**  
**Anwendung:** Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln, Gebäudemanagement, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten  
 auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
9	300	4000 371 298	6,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	300	4000 371 299	6,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-190**

nach **EN 420 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Naturlatexgummibeschichtung** · Schuppenmuster · reduziert Allergierisiken auf ein Minimum · herausragendes Tastgefühl · nur für minimale Risiken  
**Anwendung:** Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gebäudemanagement

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
6,5- 7	290	4000 371 451	0,99 <sup>1)</sup>	12	YC19
7,5- 8	290	4000 371 452	0,99 <sup>1)</sup>	12	YC19
8,5- 9	290	4000 371 453	0,99 <sup>1)</sup>	12	YC19
9,5-10	290	4000 371 454	0,99 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**




**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-900**

nach **EN 388 · EN 421 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung** · Rautenmuster · zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien · zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung · hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel · robust und langlebig · hervorragender Nass- und Trockengriff · hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle · verringerte Hautreizungsgefahr  
**Anwendung:** Flugzeugbau, Batteriefertigung, chemische Industrie, Elektroindustrie  
 auf Anfrage auch in Gr. 6½-7 und 10½-11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/gelb	EUR	VE	KS
7,5- 8	323	4000 371 481	2,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
8,5- 9	323	4000 371 482	2,85 <sup>1)</sup>	12	YC19
9,5-10	323	4000 371 483	2,85 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**




**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-270**

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · **Ansell Grip Technology®** · für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung · optimale Griffsicherheit · Tragekomfort · Fingerbeweglichkeit · exzellente Tastsensibilität und Flexibilität · minimaler Wärmestau, dadurch schwächere Schweißbildung · flüssigkeitsdicht · **antistatisch gem. EN 1149**  
**Anwendung:** Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verölten und fettigen Gegenständen und Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen  
 auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/anthrazitgrau	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 505	7,55 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	300	4000 371 506	7,55 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	300	4000 371 507	7,55 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Ansell**



**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W**

nach **EN 374 · EN 388** · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · **Ansell Grip Technology®** · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · antistatisch gem. **EN 1149**  
**Anwendung:** Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen  
 auf Anfragen auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-530W</b>					
9	305	6	4000 371 374	9,30 <sup>1)</sup>	YC19
10	305	6	4000 371 375	9,30 <sup>1)</sup>	YC19
<b>flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-535W</b>					
9	356	6	4000 371 612	9,50 <sup>1)</sup>	YC19
10	356	6	4000 371 613	9,50 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



### Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-735

nach **EN 388:2016, EN374** · Kat. III · Material: **Nitril** · Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen **Schnittschutz** der ISO-Stufe · ANSELL GRIP™ Technologie für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort  
**Anwendung:** Mischen von Chemikalien, Musterentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung für Lackierarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Laborarbeiten, Montage/Wartung von Mechanikteilen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Reinigen von Werkzeugen und Komponenten, Spülen von Laborgläsern, Reinigungsarbeiten  
 auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	350	4000 371 503	16,10 <sup>1)</sup>	6	YC19
10	350	4000 371 504	16,10 <sup>1)</sup>	6	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



### Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-435

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie®** · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester · für hohe Belastungen geeignet · **herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden** · umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149 · AQL: 0,65**  
**Anwendung:** Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung  
 auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. meeresgrün/ anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	380	4000 371 417	6,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	380	4000 371 418	6,75 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



### Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-430

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie®** · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Basen, Ölen, Kraftstoffen und einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten · für mittlere Belastungen geeignet · herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149 · AQL: 0,65**

**Anwendung:** Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung  
 auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/ anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	320	4000 371 412	5,95 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	320	4000 371 413	5,95 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

## Ansell



### Chemiehandschuhe AlphaTec 53-001

nach **EN 388 · EN374 · EN 407** · Kat. III · Material: Neopren/Nitril · für einen erhöhten wirksamer Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und vielem mehr · MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers · **ANSELL GRIP™ Technologie** für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort · **antistatisch**  
**Anwendung:** Montage, Mischen von Chemikalien, Arbeit mit Chemikalien, Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung von Lackierflächen, Arbeiten mit Ölen, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen, Wartung, Raffinerie – Öl und Erdöl  
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/ schwarz	EUR	VE	KS
8	350	4000 391 153	21,95 <sup>1)</sup>	6	YC19
9	350	4000 391 154	21,95 <sup>1)</sup>	6	YC19
10	350	4000 391 155	21,95 <sup>1)</sup>	6	YC19
11	350	4000 391 156	21,95 <sup>1)</sup>	6	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Ansell**



**Ansell**



**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 39-122**

nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit Nitrilbeschichtung · geraute Ausführung · **wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien** · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · antistatisch · **sehr guter Nass- und Trockengriff**  
**Anwendung:** Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	310	4000 371 340	6,90 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	310	4000 371 341	6,90 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	310	4000 371 339	6,90 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar




**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-675**

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · Hammerschlag-Finish · optimal in trockenen und nassen Arbeitsbereichen · **erstklassiger Chemikalienschutz** · hohe Abriebfestigkeit · bemerkenswerter Tragekomfort · Flexibilität · außergewöhnlicher Tragekomfort · erhöhte Griffsicherheit · **antistatisch gem. EN 1149**

**Anwendung:** chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
7	330	4000 371 488	2,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
8	330	4000 371 484	2,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	330	4000 371 485	2,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	330	4000 371 486	2,75 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	330	4000 371 487	2,75 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-900**

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · Diamant-Finish · **große Verschleißfestigkeit** · **herausragende Chemikalienfestigkeit** · Abrieb- und Durchstichfestigkeit · jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht · antistatisch · **zertifiziert gem. ISO 9001**

**Anwendung:** Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
8	380	4000 371 489	6,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	380	4000 371 490	6,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	380	4000 371 491	6,10 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	380	4000 371 492	6,10 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Ansell**

Ansell



**!** Für den Umgang mit Lösungsmitteln (z.B. Aceton) geeignet.



Type A  
ABCDFGHMS

## Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 02-100

nach EN 374 · Kat. III · AQL 0,065 · Material: **HPPE-Laminatfilm**, 5-lagig · anatomische Passform · 100% geprüft – jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft · extrem hohe Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien

**Anwendung:** Luft-/Raumfahrtindustrie, Automotiv / OEM, Notdienste, umweltbedingte Reinigungsarbeiten, allgemeine chemische Industrie, Laboranalyse, Pharmazeutika  
auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 7 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
8	380	4000 371 858	12,55 <sup>1)</sup>	12	YC19
9	380	4000 371 859	12,55 <sup>1)</sup>	12	YC19
10	380	4000 371 860	12,55 <sup>1)</sup>	12	YC19
11	380	4000 371 861	12,55 <sup>1)</sup>	12	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Ansell



Type B  
JKPT

VIRUS

## Einweghandschuhe TouchNTuff® 93-250

nach EN 374 · Kat. III · Material: **Nitril** mit **Ansell Grip Technology®** · mit Rollrand · **puderfrei** · passt sich der Anatomie der Hand an · minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten · **höhere Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit** gegenüber Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl · Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien · **frei von Latexproteinen** · silikonfrei · antistatisch

**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen, Laborarbeiten, Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Analyse, Nasschemikalien- und Partikeltests

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
7,5- 8	245	0,125	4000 371 573	19,20 <sup>1)</sup>	YC19
8,5- 9	245	0,125	4000 371 574	19,20 <sup>1)</sup>	YC19
9,5-10	245	0,125	4000 371 575	19,20 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Karton

Ansell



2000

Type A  
JKLOPST

VIRUS

## Einweghandschuhe Microflex® 93-260

nach EN 420 · EN 388 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · kompatibel mit ASTM D3577, TYP II · Material: 3 Lagen Konstruktion **Nitril / Neopren** · texturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **herausragender Schutz vor Chemikalien**, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen · dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit · extraweiches Material · anatomische Passform · silikonfrei · **Durchbruchzeit bei Aceton 3 min**

**Box à 50 St.**

**Anwendung:** Luft-/ Raumfahrtindustrie, Automotive, Chemie, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Abfallrecycling und -entsorgung  
auf Anfrage auch in der Größe 5,5-6 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/blau	EUR	KS
6,5- 7	300	0,198	4000 371 589	19,95 <sup>1)</sup>	YC19
7,5- 8	300	0,198	4000 371 590	19,95 <sup>1)</sup>	YC19
8,5- 9	300	0,198	4000 371 591	19,95 <sup>1)</sup>	YC19
9,5-10	300	0,198	4000 371 592	19,95 <sup>1)</sup>	YC19
10,5-11	300	0,198	4000 371 593	19,95 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Karton

Ansell



Type C

VIRUS

## Einweghandschuhe VersaTouch® 92-200

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: **Nitril** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · längere Lebensdauer · größere Reißfestigkeit · **bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen** · erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen · hoher Tragekomfort · sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität · **latexfrei** · zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln · antistatisch

**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Fertigerichte, Verarbeiten von Obst, Gemüse und Milchprodukten, Lebensmittelhandel, Catering

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
6,5- 7	240	0,075	4000 371 401	12,20 <sup>1)</sup>	YC19
7,5- 8	240	0,075	4000 371 402	12,20 <sup>1)</sup>	YC19
8,5- 9	240	0,075	4000 371 403	12,20 <sup>1)</sup>	YC19
9,5-10	240	0,075	4000 371 404	12,20 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Ansell**



**Einweghandschuhe DuraTouch® 34-755**

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 4,0 · Material: Vinyl · glatt · vorgepudert · mit Rollrand · keine Nähte, daher keine Undichtigkeiten oder Risse · flüssigkeitsdicht · erhöhter Tragekomfort · leichtes An-/Ausziehen ohne Reißgefahr · kein Talkumpuder · beidseitig tragbar


**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten, Laboranalyse, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Wartungsarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6-6½ und 7-7½ lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. transparent	EUR	KS
8-8 1/2	240	0,12	4000 371 470	9,10 <sup>1)</sup>	YC19
9-9 1/2	240	0,12	4000 371 471	9,10 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Ansell**



**Einweghandschuhe Microflex NeoTouch® 25-101**

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Neopren · strukturierte Fingerspitzen · puderfrei · mit Rollrand · naturlatexfrei · exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen · komfortabelster Einweghandschuh · leichtes An-/Ausziehen · sicherer Trocken- und Nassgriff · für Spezialanwendungen geeignet

**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Handhabung, Montage- und Kontrollarbeiten in allen Industrieumfeldern, die keinen Mechanikschutz benötigen, Laborarbeiten und -analysen, Pharmazeutika

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellgrün	EUR	KS
6,5- 7	240	0,13	4000 371 476	20,50 <sup>1)</sup>	YC19
7,5- 8	240	0,13	4000 371 473	20,50 <sup>1)</sup>	YC19
8,5- 9	240	0,13	4000 371 474	20,50 <sup>1)</sup>	YC19
9,5-10	240	0,13	4000 371 475	20,50 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Ansell**



**Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600**

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · glatt · puderfrei · mit Rollrand · hohe Durchstichfestigkeit · frei von Latexproteinen · sicherer Nass- und Trockengriff · leichtes An- und Ausziehen · für Spezialanwendungen geeignet · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5

**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile auf Anfrage auch in Länge 300 mm erhältlich, W.-Nr. 92-605

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
6 1/2-7	240	0,12	4000 371 458	20,95 <sup>1)</sup>	YC19
7 1/2-8	240	0,12	4000 371 459	20,95 <sup>1)</sup>	YC19
8 1/2-9	240	0,12	4000 371 460	20,95 <sup>1)</sup>	YC19
9 1/2-10	240	0,12	4000 371 461	20,95 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Ansell**



**Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-670**

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · strukturierte Fingerspitzen · puderfrei · mit Rollrand · hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften · ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit · leicht und kühl · kein Wachs · kein Silikon · kein Weichmacher · verbesserte Griffsicherheit · für Spezialanwendungen geeignet · antistatisch

**Box à 100 St.**

**Anwendungen:** Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer Teile

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellblau	EUR	KS
7,5- 8	240	0,10	4000 371 634	19,85 <sup>1)</sup>	YC19
8,5- 9	240	0,10	4000 371 635	19,85 <sup>1)</sup>	YC19
9,5-10	240	0,10	4000 371 636	19,85 <sup>1)</sup>	YC19

<sup>1)</sup> Preis per Karton



Honeywell



## KCL – professioneller Handschutz

Seit über 80 Jahren produziert KCL Schutzhandschuhe für den Profibereich, hauptsächlich in deutschen Produktionsstätten. Es werden Produkte entwickelt und produziert, die die Gesundheit des Menschen schützen. In jedem KCL-Produkt steckt die Erfahrung eines Unternehmens, das seit Jahrzehnten zuverlässig produziert. Die Produkte geben dem Anwender größte Sicherheit, verbunden mit bestem Tragekomfort. Auf hohem Niveau zeigt KCL, wie anspruchsvoll Handschutz sein muss. Die Sicherheit des Menschen steht für KCL an erster Stelle. Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit sind die wichtigsten Ziele von KCL. Daher wird kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert, um effizient und effektiv auf die Kundenbelange einzugehen.

Honeywell



2121X

120

## Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691

nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**

**Anwendung:** Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 615	10,50 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	300	4000 371 616	10,50 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	300	4000 371 617	10,50 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	300	4000 371 618	10,50 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Honeywell



2121X

## Kunstlederhandschuhe RewoMech 640

nach EN 388 · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: **Kunstleder und Elastan** · extrem widerstandsfähiges **Kunstleder** bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrückden aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen

**Anwendung:** Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen auf Anfrage auch in Gr. 7-8 und in Gr. 11-12 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
9	4000 371 732	10	12,75 <sup>1)</sup>	YX26
10	4000 371 733	10	12,75 <sup>1)</sup>	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Honeywell



3111X

## Handschuhe Sahara 100

nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung**, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004**

**Anwendung:** Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7	250	4000 371 659	3,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	250	4000 371 660	3,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	250	4000 371 661	3,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	250	4000 371 662	3,95 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Handschuhe Monsun 105

nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung, curry** · mit Baumwollstrickbund · **feuchtigkeitsabweisend** · hohe Atmungsaktivität · **besonders enge Passform** für feinfühligere Arbeiten und hohes Tastempfinden · **silikonfreie Handshoberfläche** · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**

**Anwendung:** Montage- und Transportarbeiten, Kleinteilfertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik, Automobilindustrie, Baugewerbe

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. curry	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 781	3,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	250	4000 371 782	3,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	250	4000 371 783	3,95 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Handschuhe PolyTRIX BN 914

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid · hervorragende Passform · hoher Tragekomfort · atmungsaktiv · keine störenden Nähte · guter, sicherer Griff · geringere Schmutzanfälligkeit · hervorragende Feinfühligkeit · waschbar · gem. **EU 1935/2004** für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet.

**Anwendung:** leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automobilindustrie, Kunststoffbearbeitung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	VE	KS
7	230	4000 371 923	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	240	4000 371 924	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	250	4000 371 925	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	260	4000 371 926	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	270	4000 371 927	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Handschuhe PolyTRIX N 912

nach EN 388 · Kat. II · Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid/Baumwolle · mit **PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfläche** · nahtlos · **hautsympathisch** · guter Tragekomfort · atmungsaktiv · elastischer Strickbund · gute Passform

**Anwendung:** leichte Montagetätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche, Verpackung und Kommissionierung auf Anfrage auch in Gr. 6-7 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/gelb	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 699	2,60 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	250	4000 371 700	2,60 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	250	4000 371 701	2,60 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	250	4000 371 702	2,60 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Handschuhe Camapur Comfort 616

nach EN 388 · Kat. II · hohe mechanische Beständigkeit trotz dünner Beschichtung · die **Polyurethanbeschichtung** verleiht dem Handschuh eine sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen und öligen Gegenständen · waschbar, dadurch längere Lebensdauer

**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Bauindustrie, allgemeine Industrie, Labor, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
6	220	4000 371 890	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
7	230	4000 371 891	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	240	4000 371 892	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	250	4000 371 893	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	260	4000 371 894	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	260	4000 371 895	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131



## Handschuhe FlexMech 663

nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität

**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	4000 391 106	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
7	220	4000 391 107	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	220	4000 391 108	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	220	4000 391 109	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	220	4000 391 110	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	220	4000 391 111	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2121X

## Handschuhe Camapur Comfort 626

nach **EN 388** · Kat. II · mit schwarzer **Polyurethanbeschichtung** bis über die Knöchel · waschbar · extrem gute Feinfühligkeit · exzellente Passform · hohe Atmungsaktivität · sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · hohe mechanische Belastbarkeit · erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · geringe Schmutzanfälligkeit

**Anwendung:** Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
6	220	4000 371 912	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
7	230	4000 371 913	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	240	4000 371 914	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	250	4000 371 915	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	260	4000 371 916	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3131X

## Handschuhe Camapur Comfort 619

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit **Polyurethan** · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · **sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen**

**Anwendung:** Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
6	240	4702 001 105	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
7	240	4702 001 106	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	240	4702 001 107	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	240	4702 001 108	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	240	4702 001 109	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	240	4702 001 110	3,55 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X24B

## Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut 620

nach **EN 388** · Kat. II · nahtloses Trikot aus Spectra-Faser · **PU-teilbeschichtet** · Strickbund, handrückenfrei · angenehmer Tragekomfort · gutes Tastempfinden · Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**

**Anwendung:** Montagetätigkeiten bei mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
7	240	4000 371 743	12,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	240	4000 371 744	12,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	240	4000 371 745	12,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	240	4000 371 746	12,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	240	4000 371 747	12,75 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2X44C

## Schnittschutzhandschuhe K-TEX 930

nach **EN 388** · Kat. II · **Schnittschutzlevel C** · Material: Para-Aramid-Faser · **Naturtextauchtung** im Innenhand- und Fingerkuppenbereich · Strickbund · sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit, vor allem bei feuchten Teilen · hoher Tragekomfort · **gute Stichfestigkeit gegenüber Metall und Glas**

**Anwendung:** Metallverarbeitung, Glasindustrie, Getränkeindustrie, Entsorgung, Kunststoffindustrie, überall dort, wo eine gute Griffsicherheit und Schnittschutz erste Priorität haben auf Anfrage auch in Gr. 7-8 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	VE	KS
9	240	4000 371 710	13,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	250	4000 371 711	13,95 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X41B

**Schnittschutzhandschuhe DumoCut 655**

nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und **PU-Beschichtung** · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**  
**Anwendung:** Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten  
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün-blau/weiß	EUR	VE	KS
8	4000 371 790	7,45 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	4000 371 791	7,45 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	4000 371 792	7,45 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	4000 371 793	7,45 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X42C

**Schnittschutzhandschuhe Waredex Work 550**

nach EN 388 · Kat. II · **Schnittschutzlevel D** · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · **sehr gute Feinfühligkeit** ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch **Polyurethanbeschichtung** sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · **waschbar**  
**Anwendung:** Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken  
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Größe	Art.-Nr. beige/grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 765	15,70 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	4000 371 766	15,70 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	4000 371 767	15,70 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4342

**Schnittschutzhandschuhe Vertigo C&G Black PU 3**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Spectra<sup>®</sup> mit Polyamid · **Beschichtung: PU (Polyurethan)** an Handfläche und Fingerspitzen · **Schnittschutzlevel 3** · 13gg · höchster Tragekomfort und erhöhte Festigkeit durch enganliegenden Handschuh · hervorragende Abriebfestigkeit  
**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie, Papierindustrie, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
6	4000 391 076	7,40 <sup>1)</sup>	10	YC20
7	4000 391 077	7,40 <sup>1)</sup>	10	YC20
8	4000 391 078	7,40 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	4000 391 079	7,40 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	4000 391 080	7,40 <sup>1)</sup>	10	YC20
11	4000 391 081	7,40 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4X42C



X2XXXX

**Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex**

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Para-Aramid, Polyamid und Verbundfaser, Gauge 13 · blau gekreppte **Latex-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel C** · **leichter Hitzeschutz (bis 250 °C)** · sehr guter Grip durch Latexbeschichtung · hervorragende Passform · hervorragende Fingerweglichkeit  
**Anwendung:** Arbeiten mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittisiko in öliger oder schmieriger Umgebung  
 auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/blau	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 776	9,50 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	250	4000 371 777	9,50 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3121



**Handschuhe Workeasy Black PU**

nach EN 388 · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester · mit schwarzer **PU-Beschichtung** an der Handfläche und an den Fingerspitzen  
**Anwendung:** Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 203	1,45 <sup>1)</sup>	100	YC20
9	250	4000 371 204	1,45 <sup>1)</sup>	100	YC20
10	250	4000 371 205	1,45 <sup>1)</sup>	100	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



4X44C

**Schnittschutzhandschuhe Vertigo C&G Black NIT C**

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spectra® und Verbundfaser mit Polyamid umhüllt · **Beschichtung: Nitrilschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · **Schnittschutzlevel C** · 13gg · höchster Tragekomfort und erhöhte Festigkeit durch enganliegenden Handschuh · hervorragende Abriebfestigkeit

**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie, Papierindustrie, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 391 098	9,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	4000 391 099	9,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	4000 391 100	9,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
11	4000 391 101	9,95 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



4X42D

**Schnittschutzhandschuhe Diamant Black Comfort C&G D**

nach **DIN EN 388:2016** · Kat. II · Material: gestrickte Dyneema® Diamond Technologie · mit Nitrilschaumbeschichtung mit „Sandy-Finish“ · **Schnittschutzlevel D** · 13er Gauge: hervorragender Schutz vor Schnittverletzungen · perfekte Wahl für ölige Umgebungen · geeignet für schmutzige Umgebungen · hervorragende Beweglichkeit der Hände bei geringem Gewicht · hervorragende Abriebfestigkeit

**Anwendung:** Maschinenbau, Automobilindustrie, Walzen und Umformen von Metallen, Glasindustrie, Allgemeine Fertigung in öliger Umgebung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	235	4000 371 990	13,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
8	235	4000 371 991	13,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 371 992	13,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 371 993	13,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
11	235	4000 371 994	13,95 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



4X42B

**Schnittschutzhandschuhe Diamant Black Skin C&G B**

nach **DIN EN 388:2016** · Kat. II · Material: gestrickte Dyneema® Diamond Technologie · mit Nitrilschaumbeschichtung mit „Sandy-Finish“ · **Schnittschutzlevel B** · 18er Gauge: hervorragender Tragekomfort und Tastempfinden bei einem gleichzeitig guten Schnittschutz · perfekte Wahl für ölige Umgebungen · geeignet für schmutzige Umgebungen · hervorragende Beweglichkeit der Hände bei geringem Gewicht · hervorragende Abriebfestigkeit

**Anwendung:** Maschinenbau, Automobilindustrie, Walzen und Umformen von Metallen, Glasindustrie, Allgemeine Fertigung in öliger Umgebung

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	235	4000 371 995	11,65 <sup>1)</sup>	10	YC20
8	235	4000 371 996	11,65 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 371 997	11,65 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 371 998	11,65 <sup>1)</sup>	10	YC20
11	235	4000 371 999	11,65 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



11

# SCHWERE AUSWAHL LEICHT GEMACHT.



Die Auswahl des richtigen Schnittschutzhandschuhs kann schwierig sein. Mit Honeywell CoreShield™ gibt es keine Entschuldigung mehr für falsche Entscheidungen. Warum? Wir haben Schnittschutz einfach gemacht. **Für weitere Informationen besuchen Sie [honeywellsafety.com](http://honeywellsafety.com)**

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT | **Honeywell**





**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 15G A1/A**  
nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 15er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · **Daumenverstärkung** · **Schnittschutzlevel A** · einer der **leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 003	3,40 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 004	3,40 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 005	3,40 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 13G A2/B**  
nach **EN 388** · Kat II · Material: HPPE-Trikot · 13er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · **Daumenverstärkung** · **Schnittschutzlevel B** · einer der **leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 055	7,30 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 056	7,30 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 057	7,30 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 18G A1/A**  
nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 18er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · **Daumenverstärkung** · **Schnittschutzlevel A** · einer der **leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hervorragende Abriebfestigkeit · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 034	3,85 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 035	3,85 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 036	3,85 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 18G A2/B**  
nach **EN 388** · Kat II · Material: HPPE-Trikot · 18er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · **Daumenverstärkung** · **Schnittschutzlevel B** · einer der **leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**  
**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 084	9,85 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 085	9,85 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 086	9,85 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



4X42C

**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 18G A3/C**

nach **EN 388** · Kat II · Material: HPPE-Basaltfaser-Trikot · 18er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen ·  
**Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel C · einer der leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnitzzschuttfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**

**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 090	10,85 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 091	10,85 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 092	10,85 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



4X31D

**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 18G A4/D**

nach **EN 388** · Kat II · Material: HPPE-Edelstahlfaser-Trikot · 18er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen ·  
**Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel D · einer der leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnitzzschuttfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**

**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 124	11,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 125	11,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 126	11,95 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



4X43D

**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 13G A4/D**

nach **EN 388** · Kat II · Material: HPPE-Basaltfaser-Trikot · 13er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen ·  
**Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel D · einer der leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnitzzschuttfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**

**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 118	9,50 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 119	9,50 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 120	9,50 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



4X44F

**Schnittschutzhandschuhe Coreshield 13G A7/F**

nach **EN 388** · Kat II · Material: HPPE-Edelstahlfaser-Trikot · 13er Gauge  
**Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen ·  
**Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel F · einer der leichtesten Schnittschutzhandschuhe** am Markt, dies ermöglicht eine bessere Fingerbeweglichkeit und ein besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · hohe 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnitzzschuttfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**

**Anwendung:** Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 130	12,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
9	235	4000 391 131	12,95 <sup>1)</sup>	10	YC20
10	235	4000 391 132	12,95 <sup>1)</sup>	10	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED



## Chemikalienhandschuhe Trawler King 860FWG

nach EN 420, EN 388 · Kat. III · Material: PVC tauchbeschichteter Baumwollträger · angeraute Oberfläche · raue - gepuderte Oberfläche verbessert die **Griffsicherheit bei Objekten in fettiger oder feuchter Umgebung** · Länge 40 cm · Stärke 1,6 mm

**Anwendung:** Handhabung in aggressiver Umgebung mit Öle, Fette, Chemikalien, Kolenwasserstoffe, Landwirtschaft, Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Chemische Industrie, Petrochemie

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	400	4000 371 848	5,75 <sup>1)</sup>	12	YC20
9	400	4000 371 849	5,75 <sup>1)</sup>	12	YC20
10	400	4000 371 850	5,75 <sup>1)</sup>	12	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Honeywell**



## Chemikalienhandschuhe Lapren 706

nach EN 374 · Kat. III · velourisiert · mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit · hohe Elastizität · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · gute Griffsicherheit bei nassen Teilen

**Anwendung:** als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilefertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	310	4000 371 620	2,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	310	4000 371 621	2,95 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Honeywell**



## PVC-Handschuhe Vielzweck-Petrogen 133

nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit **PVC-Beschichtung** · glatte Oberfläche · extra lange Stulpe · **komplett beschichtet** · für besondere Ansprüche an die mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · **gute Griffsicherheit bei öligen und fettigen Teilen** · hautsympathisches Baumwolltrikot dient dem hohen Tragekomfort

**Anwendung:** Sieb- und Kanalarbeiten, Schwerindustrie, Handhabung öliger Teile, Bau- und Baustoffindustrie

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun	EUR	KS
9	590	4000 371 685	27,95	YX26
10	610	4000 371 686	27,95	YX26



**Honeywell**



## Chemikalienhandschuhe Camapren 720

nach EN 374 · Kat. III · **Material: Polychloropren und Naturlatex** · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · **hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen** · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen

**Anwendung:** Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	290	4000 371 638	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	300	4000 371 639	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	300	4000 371 640	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	300	4000 371 641	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	310	4000 371 642	3,75 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Honeywell**

## Haushandshandschuhe Super 701

nach EN 420 · Kat. I · Material: **Naturlatex**, velourisiert · Baumwollvelourisierung, dadurch hautsympathisch und hoher Tragekomfort · gutes Tastgefühl · gute Griffigkeit durch Noppenprofil · **auch für Arbeiten in kalter Umgebung** · mit Rollrand

**Anwendung:** Hand- und Produktschutz bei Routinearbeiten im Kantinen-, Reinigungs- und Hygienebereich, Gesundheitswesen und Krankenpflege

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7	290	0,55	4702 001 100	2,50 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	300	0,55	4702 001 101	2,50 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	300	0,55	4702 001 102	2,50 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	310	0,55	4702 001 103	2,50 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Honeywell**



## Chemikalienhandschuhe Combi-Latex 395


nach EN 374 · Kat. III · **gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen sowie hohe mechanische Belastbarkeit** · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · **sehr gute Kälteflexibilität** · gute Stichfestigkeit · die Robusten unter den Chemikalien-Schutzhandschuhen

**Anwendung:** chemische Industrie der Galvanotechnik · Arbeiten in Keltereien · Reinigungs- und Beizarbeiten · Kanalreinigungsarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. beige	EUR	KS
9	390	4000 371 650	9,95 <sup>1)</sup>	YX26
10	400	4000 371 651	9,95 <sup>1)</sup>	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar






### Handschuhe Gobi 109

nach **EN 388** · Kat. II · Material: BW-Trikot mit **Nitril** · beschichtet mit Spezialnitril · **gute Temperaturbeständigkeit** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen  
**Anwendung:** Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen  
 auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 669	6,65 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	300	4000 371 670	6,65 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	300	4000 371 671	6,65 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Chemikalienhandschuhe Camatril 730

nach **EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut **silikonfrei** und lackindifferent · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert**  
**Anwendung:** Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobil- und Zulieferindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
7	300	4000 371 628	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
8	310	4000 371 629	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
9	310	4000 371 630	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	310	4000 371 631	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26
11	320	4000 371 632	3,40 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Chemikalienhandschuhe Nitopren 717

nach **EN 388** · **EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril/Chloropren**, velourisiert · naturlatexfrei · **hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen** · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform · mit Stulpe  
**Anwendung:** chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung  
 auf Anfrage auch in den Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. dunkelgrau	EUR	VE	KS
9	310	4000 371 646	4,50 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	310	4000 371 647	4,50 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar



### Chemikalienhandschuhe Butoject 898

nach **EN 388** · **EN 421** · **EN 374** · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus **Butylkautschuk** · geeignet für die **extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen** · **gasundurchlässig** · sehr gute Flexibilität bei Kälte erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · **kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C** · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen  
**Anwendung:** chemische grundstoff- und chemikalienverarbeitende Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung kritischer Abfälle in der Industrie, in Städten und Gemeinden, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Land- und Forstwirtschaft, im Garten- und Weinbau etc.

#### geeignet für:

- verdünnte bis konzentrierte Säuren und Laugen
- Glykole und Glycerin
- kurzkettige Ester
- kurzkettige Ketone und Aldehyde
- Nitrile
- Weichmacher (DMP, DOP, ...)

#### nicht geeignet für:

- aliphatische Kohlenwasserstoffe
  - aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe
- auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
8	340	4000 371 643	25,50	YX26
9	350	4000 371 644	25,50	YX26
10	350	4000 371 645	25,50	YX26



### Chemikalienhandschuhe Tricotril 736

nach **EN 374** · Kat. III · nahtloses Baumwolltrikot mit vollständiger **Nitril-Beschichtung** · **gute mechanische Belastbarkeit** · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · **gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen** · hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · **gute antistatische und elektrostatistische Eigenschaften** · nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit

**Anwendung:** Petrochemie, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Handling von kontaminierten schweren Teilen

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	300	4000 371 750	19,95 <sup>1)</sup>	10	YX26
10	300	4000 371 751	19,95 <sup>1)</sup>	10	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



Type C



**Einweghandschuhe DexPure® 803-81**

nach **EN ISO 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · leichte Chemikalienbeständigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet · dünner als der Durchschnitt bei Einweghandschuhen · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · Schutz vor Allergien des Typs 1 · **puderfrei**

**Box à 200 St.**

**Anwendung:** Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie auf Anfrage auch in Gr. XS lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blauviolett	EUR	KS
<b>S</b>	240	0,07	<b>4000 371 376</b>	<b>15,95</b> <sup>1)</sup>	YC20
<b>M</b>	240	0,07	<b>4000 371 377</b>	<b>15,95</b> <sup>1)</sup>	YC20
<b>L</b>	240	0,07	<b>4000 371 378</b>	<b>15,95</b> <sup>1)</sup>	YC20
<b>XL</b>	240	0,07	<b>4000 371 379</b>	<b>15,95</b> <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Box

**Honeywell**

THE POWER OF **CONNECTED**



Type C



**Einweghandschuhe Dexpure 800-81**


nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · **Material: Nitril** · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · **für Lebensmittel geeignet** · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · **puderfrei**

**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
<b>S</b>	240	<b>4000 371 852</b>	<b>17,30</b> <sup>1)</sup>	YC20
<b>M</b>	240	<b>4000 371 853</b>	<b>17,30</b> <sup>1)</sup>	YC20
<b>L</b>	240	<b>4000 371 854</b>	<b>17,30</b> <sup>1)</sup>	YC20
<b>XL</b>	240	<b>4000 371 855</b>	<b>17,30</b> <sup>1)</sup>	YC20

<sup>1)</sup> Preis per Box



VIRUS Type B KPT

**Einweghandschuhe Dermatril 740**

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

**Box à 100 St.**

**Anwendung:** Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
<b>7</b>	250	0,11	<b>4000 371 728</b>	<b>32,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>8</b>	250	0,11	<b>4000 371 729</b>	<b>32,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>9</b>	250	0,11	<b>4000 371 730</b>	<b>32,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>10</b>	250	0,11	<b>4000 371 731</b>	<b>32,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>11</b>	250	0,11	<b>4000 371 739</b>	<b>32,95</b> <sup>1)</sup>	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Box



200XX VIRUS Type A JKLOPT

**Einweghandschuhe Dermatril P 743**

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · **vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken** · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · **virenbeständig** nach ASTM F 1671:2007 · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

**Box à 50 St.**

**Anwendung:** Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
<b>7</b>	280	<b>4000 371 738</b>	<b>22,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>8</b>	280	<b>4000 371 734</b>	<b>22,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>9</b>	280	<b>4000 371 735</b>	<b>22,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>10</b>	280	<b>4000 371 736</b>	<b>22,95</b> <sup>1)</sup>	YX26
<b>11</b>	280	<b>4000 371 737</b>	<b>22,95</b> <sup>1)</sup>	YX26

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Sicherheitsschuh Kuba**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · Obermaterial: hochwertige Mikrofaser mit abriebfesten Textilelementen · **Stahlkappe** · **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter · Fußbett: anatomisch geformt · Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · rutschfeste und ölresistente Duo-PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
39	4721 000 129	49,95	PX01
40	4721 000 130	49,95	PX01
41	4721 000 131	49,95	PX01
42	4721 000 132	49,95	PX01
43	4721 000 133	49,95	PX01
44	4721 000 134	49,95	PX01
45	4721 000 135	49,95	PX01
46	4721 000 136	49,95	PX01
47	4721 000 137	49,95	PX01



**Sicherheitssandale Tobago**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC · Obermaterial: hochwertige Mikrofaser mit abriebfesten Textilelementen · **Stahlkappe** · **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter · Fußbett: anatomisch geformt · rutschfeste und ölresistente Duo-PU-Sohle · nach DGUV 112-191

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
39	4721 000 139	49,95	PX01
40	4721 000 140	49,95	PX01
41	4721 000 141	49,95	PX01
42	4721 000 142	49,95	PX01
43	4721 000 143	49,95	PX01
44	4721 000 144	49,95	PX01
45	4721 000 145	49,95	PX01
46	4721 000 146	49,95	PX01
47	4721 000 147	49,95	PX01



**Sicherheitsschuh Rügen**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 598	57,70	PX01
39	4720 000 599	57,70	PX01
40	4720 000 600	57,70	PX01
41	4720 000 601	57,70	PX01
42	4720 000 602	57,70	PX01
43	4720 000 603	57,70	PX01
44	4720 000 604	57,70	PX01
45	4720 000 605	57,70	PX01
46	4720 000 606	57,70	PX01
47	4720 000 607	57,70	PX01
48	4720 000 608	57,70	PX01



**Sicherheitsstiefel Juist**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 619	61,75	PX01
40	4720 000 620	61,75	PX01
41	4720 000 621	61,75	PX01
42	4720 000 622	61,75	PX01
43	4720 000 623	61,75	PX01
44	4720 000 624	61,75	PX01
45	4720 000 625	61,75	PX01
46	4720 000 626	61,75	PX01
47	4720 000 627	61,75	PX01
48	4720 000 628	61,75	PX01



**Sicherheitsschuh Mauritius**

nach DIN EN ISO 20345 · S1P HRO · Obermaterial: Kombination aus Leder und atmungsaktivem Textilgewebe · mit blauen Applikationen · mit Vorderkappenschutz · rutschfeste und widerstandsfähige EVA/GUMMI-Sohle mit TPU Torsionsschutz, bis zu 300 °C hitzebeständig · ergonomisch geformte Einlegesohle · **Kunststoffkappe** · **flexibler nichtmetallischer Durchtrittschutz** · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
39	4000 372 769	57,95	PX01
40	4000 372 770	57,95	PX01
41	4000 372 771	57,95	PX01
42	4000 372 772	57,95	PX01
43	4000 372 773	57,95	PX01
44	4000 372 774	57,95	PX01
45	4000 372 775	57,95	PX01
46	4000 372 776	57,95	PX01
47	4000 372 777	57,95	PX01



**Sicherheitssandale Föhr**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1 SRC · Obermaterial: weiches Veloursleder · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · Klettverschlüsse · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · öl- und säurefest · antistatisch · atmungsaktives Futter · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
39	4000 372 509	54,55	PX01
40	4000 372 510	54,55	PX01
41	4000 372 511	54,55	PX01
42	4000 372 512	54,55	PX01
43	4000 372 513	54,55	PX01
44	4000 372 514	54,55	PX01
45	4000 372 515	54,55	PX01
46	4000 372 516	54,55	PX01
47	4000 372 517	54,55	PX01





## Sicherheitsschuh

nach DIN EN ISO 20345:2011 - S3

**SRA** · Obermaterial: Schaft aus schwarz/grauem Rindnarbenleder, wasserabweisend · grüne Kontrastnähte · Schaftrand und Laschenpolster · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt · rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle · antistatisch · öl- und säurebeständig · Weite 10

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
36	4720 000 746	19,50	YC26
37	4720 000 747	19,50	YC26
38	4720 000 748	19,50	YC26
39	4720 000 749	19,50	YC26
40	4720 000 750	19,50	YC26
41	4720 000 751	19,50	YC26
42	4720 000 752	19,50	YC26
43	4720 000 753	19,50	YC26
44	4720 000 754	19,50	YC26
45	4720 000 755	19,50	YC26
46	4720 000 756	19,50	YC26
47	4720 000 757	19,50	YC26
48	4720 000 758	19,50	YC26



## Sicherheitstiefel Pollux

nach DIN EN ISO 20345:2011 -

**S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder mit **Überkappe**, wasserabweisend · gefütterte Lasche und Bordüre · atmungsaktives Futter · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Flat-Fit-Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · weiche PU/PU-Komfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 509	34,90	YE01
40	4720 000 510	34,90	YE01
41	4720 000 511	34,90	YE01
42	4720 000 512	34,90	YE01
43	4720 000 513	34,90	YE01
44	4720 000 514	34,90	YE01
45	4720 000 515	34,90	YE01
46	4720 000 516	34,90	YE01
47	4720 000 517	34,90	YE01



## Sicherheitsschuh Simple

nach DIN EN ISO 20345:2011 - **S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 028	36,80	YE01
39	4720 000 029	36,80	YE01
40	4720 000 030	36,80	YE01
41	4720 000 031	36,80	YE01
42	4720 000 032	36,80	YE01
43	4720 000 033	36,80	YE01
44	4720 000 034	36,80	YE01
45	4720 000 035	36,80	YE01
46	4720 000 036	36,80	YE01
47	4720 000 037	36,80	YE01
48	4720 000 038	36,80	YE01



## Sicherheitstiefel

nach DIN EN ISO 20345:2011 -

**S3 SRA** · Obermaterial: Schaft aus schwarz/grauem Rindnarbenleder, wasserabweisend · grüne Kontrastnähte · Knöchel-, Schaftrand- und Laschenpolster · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt · rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle · antistatisch · öl- und säurebeständig · Weite 10

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
36	4720 000 766	19,95	YC26
37	4720 000 767	19,95	YC26
38	4720 000 768	19,95	YC26
39	4720 000 769	19,95	YC26
40	4720 000 770	19,95	YC26
41	4720 000 771	19,95	YC26
42	4720 000 772	19,95	YC26
43	4720 000 773	19,95	YC26
44	4720 000 774	19,95	YC26
45	4720 000 775	19,95	YC26
46	4720 000 776	19,95	YC26
47	4720 000 777	19,95	YC26
48	4720 000 778	19,95	YC26



## Sicherheitssandale Alligator

nach DIN EN ISO 20345:2011 - **S1P SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 000	49,10	YE01
41	4720 000 001	49,10	YE01
42	4720 000 002	49,10	YE01
43	4720 000 003	49,10	YE01
44	4720 000 004	49,10	YE01
45	4720 000 005	49,10	YE01
46	4720 000 006	49,10	YE01
47	4720 000 007	49,10	YE01



## Sicherheitstiefel Safe UK

nach DIN EN ISO 20345:2011 - **S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder **mit Überkappe**, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 058	37,90	YE01
39	4720 000 059	37,90	YE01
40	4720 000 060	37,90	YE01
41	4720 000 061	37,90	YE01
42	4720 000 062	37,90	YE01
43	4720 000 063	37,90	YE01
44	4720 000 064	37,90	YE01
45	4720 000 065	37,90	YE01
46	4720 000 066	37,90	YE01
47	4720 000 067	37,90	YE01
48	4720 000 068	37,90	YE01



**Sicherheitsschuh Curl**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches Glattleder · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · MEMORY ESD Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · Weiche PU/PU Laufsohle · metallfrei · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4000 392 089	68,50	YE01
39	4000 392 090	68,50	YE01
40	4000 392 091	68,50	YE01
41	4000 392 092	68,50	YE01
42	4000 392 093	68,50	YE01
43	4000 392 094	68,50	YE01
44	4000 392 095	68,50	YE01
45	4000 392 096	68,50	YE01
46	4000 392 097	68,50	YE01
47	4000 392 098	68,50	YE01
48	4000 392 099	68,50	YE01



**Sicherheitsschuh Tongue**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 010	46,30	YE01
41	4720 000 011	46,30	YE01
42	4720 000 012	46,30	YE01
43	4720 000 013	46,30	YE01
44	4720 000 014	46,30	YE01
45	4720 000 015	46,30	YE01
46	4720 000 016	46,30	YE01
47	4720 000 017	46,30	YE01



**Sicherheitsschuh Lynx UK**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle **mit integrierter Überkappe** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 069	57,50	YE01
40	4720 000 070	57,50	YE01
41	4720 000 071	57,50	YE01
42	4720 000 072	57,50	YE01
43	4720 000 073	57,50	YE01
44	4720 000 074	57,50	YE01
45	4720 000 075	57,50	YE01
46	4720 000 076	57,50	YE01
47	4720 000 077	57,50	YE01



**Sicherheitsstiefel Squirrel**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches Glattleder · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · MEMORY ESD Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PU/PU Laufsohle · metallfrei · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4000 392 068	70,50	YE01
39	4000 392 069	70,50	YE01
40	4000 392 070	70,50	YE01
41	4000 392 071	70,50	YE01
42	4000 392 072	70,50	YE01
43	4000 392 073	70,50	YE01
44	4000 392 074	70,50	YE01
45	4000 392 075	70,50	YE01
46	4000 392 076	70,50	YE01
47	4000 392 077	70,50	YE01
48	4000 392 078	70,50	YE01



**Sicherheitsstiefel Reptile**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 020	48,10	YE01
41	4720 000 021	48,10	YE01
42	4720 000 022	48,10	YE01
43	4720 000 023	48,10	YE01
44	4720 000 024	48,10	YE01
45	4720 000 025	48,10	YE01
46	4720 000 026	48,10	YE01
47	4720 000 027	48,10	YE01



**Sicherheitsstiefel Jaguar UK**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle **mit integrierter Überkappe** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 079	57,00	YE01
40	4720 000 080	57,00	YE01
41	4720 000 081	57,00	YE01
42	4720 000 082	57,00	YE01
43	4720 000 083	57,00	YE01
44	4720 000 084	57,00	YE01
45	4720 000 085	57,00	YE01
46	4720 000 086	57,00	YE01
47	4720 000 087	57,00	YE01





## Sicherheitsschuh Mustang

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 110	71,70	YE01
41	4720 000 111	71,70	YE01
42	4720 000 112	71,70	YE01
43	4720 000 113	71,70	YE01
44	4720 000 114	71,70	YE01
45	4720 000 115	71,70	YE01
46	4720 000 116	71,70	YE01
47	4720 000 117	71,70	YE01



## Sicherheitsschuh Boss

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Stahlkappe** · **durchtrittsichere Stahlzwischensohle** · Flat-Fit-Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · weiche PUR Komfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	4720 000 880	46,70	YE01
41	4720 000 881	46,70	YE01
42	4720 000 882	46,70	YE01
43	4720 000 883	46,70	YE01
44	4720 000 884	46,70	YE01
45	4720 000 885	46,70	YE01
46	4720 000 886	46,70	YE01
47	4720 000 887	46,70	YE01



## Sicherheitsstiefel Performance

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + **Thinsulate** · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 120	83,60	YE01
41	4720 000 121	83,60	YE01
42	4720 000 122	83,60	YE01
43	4720 000 123	83,60	YE01
44	4720 000 124	83,60	YE01
45	4720 000 125	83,60	YE01
46	4720 000 126	83,60	YE01
47	4720 000 127	83,60	YE01



## Sicherheitsschuh RedUp TRIX

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Klettverschlussystem für einfaches Öffnen und Schließen** · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle „no-metal“** · Fußbett mit Memory ESD und Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 477 420	88,90	YE01
41	8000 477 421	88,90	YE01
42	8000 477 422	88,90	YE01
43	8000 477 423	88,90	YE01
44	8000 477 424	88,90	YE01
45	8000 477 425	88,90	YE01
46	8000 477 426	88,90	YE01



## Sicherheitsschuh Solid

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder mit CORDURA-Einsätzen, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 130	62,60	YE01
41	4720 000 131	62,60	YE01
42	4720 000 132	62,60	YE01
43	4720 000 133	62,60	YE01
44	4720 000 134	62,60	YE01
45	4720 000 135	62,60	YE01
46	4720 000 136	62,60	YE01
47	4720 000 137	62,60	YE01



## Sicherheitsstiefel Premiere

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder mit CORDURA-Einsätzen, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 140	67,50	YE01
41	4720 000 141	67,50	YE01
42	4720 000 142	67,50	YE01
43	4720 000 143	67,50	YE01
44	4720 000 144	67,50	YE01
45	4720 000 145	67,50	YE01
46	4720 000 146	67,50	YE01
47	4720 000 147	67,50	YE01



### Sicherheitsschuh Corner

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ grau/rot	EUR	KS
40	4000 373 280	78,20	YE01
41	4000 373 281	78,20	YE01
42	4000 373 282	78,20	YE01
43	4000 373 283	78,20	YE01
44	4000 373 284	78,20	YE01
45	4000 373 285	78,20	YE01
46	4000 373 286	78,20	YE01
47	4000 373 287	78,20	YE01



### Sicherheitsstiefel Cross

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ grau/rot	EUR	KS
40	4000 372 120	82,90	YE01
41	4000 372 121	82,90	YE01
42	4000 372 122	82,90	YE01
43	4000 372 123	82,90	YE01
44	4000 372 124	82,90	YE01
45	4000 372 125	82,90	YE01
46	4000 372 126	82,90	YE01
47	4000 372 127	82,90	YE01



### Sicherheitssandale Oak

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** und Klettverschluss · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 150	90,30	YE01
41	4720 000 151	90,30	YE01
42	4720 000 152	90,30	YE01
43	4720 000 153	90,30	YE01
44	4720 000 154	90,30	YE01
45	4720 000 155	90,30	YE01
46	4720 000 156	90,30	YE01
47	4720 000 157	90,30	YE01



### Sicherheitsschuh Iroko

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 160	89,30	YE01
41	4720 000 161	89,30	YE01
42	4720 000 162	89,30	YE01
43	4720 000 163	89,30	YE01
44	4720 000 164	89,30	YE01
45	4720 000 165	89,30	YE01
46	4720 000 166	89,30	YE01
47	4720 000 167	89,30	YE01



### Sicherheitsstiefel Teak

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 170	96,10	YE01
41	4720 000 171	96,10	YE01
42	4720 000 172	96,10	YE01
43	4720 000 173	96,10	YE01
44	4720 000 174	96,10	YE01
45	4720 000 175	96,10	YE01
46	4720 000 176	96,10	YE01
47	4720 000 177	96,10	YE01



### Sicherheitssandale Andree Grip

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem, gemilltem Nubukleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · extrem rutschhemmende und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4000 373 260	90,00	YE01
41	4000 373 261	90,00	YE01
42	4000 373 262	90,00	YE01
43	4000 373 263	90,00	YE01
44	4000 373 264	90,00	YE01
45	4000 373 265	90,00	YE01
46	4000 373 266	90,00	YE01
47	4000 373 267	90,00	YE01



## Sicherheitsschuh Master

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Nubukleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 190	119,80	YE01
41	4720 000 191	119,80	YE01
42	4720 000 192	119,80	YE01
43	4720 000 193	119,80	YE01
44	4720 000 194	119,80	YE01
45	4720 000 195	119,80	YE01
46	4720 000 196	119,80	YE01
47	4720 000 197	119,80	YE01



## Sicherheitsstiefel Robust

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Nubukleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 200	128,70	YE01
41	4720 000 201	128,70	YE01
42	4720 000 202	128,70	YE01
43	4720 000 203	128,70	YE01
44	4720 000 204	128,70	YE01
45	4720 000 205	128,70	YE01
46	4720 000 206	128,70	YE01
47	4720 000 207	128,70	YE01



## Sicherheitssandale Cult

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 180	111,80	YE01
41	4720 000 181	111,80	YE01
42	4720 000 182	111,80	YE01
43	4720 000 183	111,80	YE01
44	4720 000 184	111,80	YE01
45	4720 000 185	111,80	YE01
46	4720 000 186	111,80	YE01
47	4720 000 187	111,80	YE01



## Sicherheitsschuh Torpedo

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit Einsätzen aus kaschierem Leder mit Karbonfaser, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 220	104,40	YE01
41	4720 000 221	104,40	YE01
42	4720 000 222	104,40	YE01
43	4720 000 223	104,40	YE01
44	4720 000 224	104,40	YE01
45	4720 000 225	104,40	YE01
46	4720 000 226	104,40	YE01
47	4720 000 227	104,40	YE01



...finden Sie auf Seite 11/147



## Sicherheitssandale Cody

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder · Wing Tex-Futter · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex PLUS Brandsohle** · anatomisches ESD Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell · **weiche Infigery® PU-Zwischensohle** · PU-Laufsohle: rutsch- und abriebfest, ölresistent und antistatisch, mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 042 970	118,50	YE01
41	8000 042 971	118,50	YE01
42	8000 042 972	118,50	YE01
43	8000 042 973	118,50	YE01
44	8000 042 974	118,50	YE01
45	8000 042 975	118,50	YE01
46	8000 042 976	118,50	YE01



### Sicherheitsschuh RedUp Gemini

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktiven Nylon · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · MEMORY ESD Fußbett mit Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 477 272	84,10	YE01
41	8000 477 273	84,10	YE01
42	8000 477 274	84,10	YE01
43	8000 477 275	84,10	YE01
44	8000 477 276	84,10	YE01
45	8000 477 277	84,10	YE01
46	8000 477 278	84,10	YE01
47	8000 477 279	84,10	YE01



### Sicherheitsschuh RedUp Sky

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktiven Nylon · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · MEMORY ESD Fußbett mit Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	8000 477 395	84,10	YE01
41	8000 477 396	84,10	YE01
42	8000 477 397	84,10	YE01
43	8000 477 398	84,10	YE01
44	8000 477 399	84,10	YE01
45	8000 477 400	84,10	YE01
46	8000 477 401	84,10	YE01
47	8000 477 402	84,10	YE01



### Sicherheitsschuh RedUp Taurus

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Putek® hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · MEMORY ESD Fußbett mit Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 477 406	91,90	YE01
41	8000 477 407	91,90	YE01
42	8000 477 408	91,90	YE01
43	8000 477 409	91,90	YE01
44	8000 477 410	91,90	YE01
45	8000 477 411	91,90	YE01
46	8000 477 412	91,90	YE01
47	8000 477 413	91,90	YE01



### Sicherheitsschuh RedLion CARBON

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Polysoft Fußbett anatomisch aus weichem PU, atmungsaktiv und antibakteriell · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 042 616	120,80	YE01
41	8000 042 617	120,80	YE01
42	8000 042 618	120,80	YE01
43	8000 042 619	120,80	YE01
44	8000 042 620	120,80	YE01
45	8000 042 621	120,80	YE01
46	8000 042 622	120,80	YE01



### Sicherheitsstiefel RedLion LIFT

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Polysoft Fußbett anatomisch aus weichem PU, atmungsaktiv und antibakteriell · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 042 525	122,90	YE01
41	8000 042 526	122,90	YE01
42	8000 042 527	122,90	YE01
43	8000 042 528	122,90	YE01
44	8000 042 529	122,90	YE01
45	8000 042 530	122,90	YE01
46	8000 042 531	122,90	YE01



## Sicherheitsschuh RedLion MONSTER

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **BOA®** **Aluminiumkappe für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Polysoft ESD Fußbett anatomisch aus weichem PU, atmungsaktiv und antibakteriell mit leichtem Absatz · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 839	148,90	YE01
41	8000 419 840	148,90	YE01
42	8000 419 841	148,90	YE01
43	8000 419 842	148,90	YE01
44	8000 419 843	148,90	YE01
45	8000 419 844	148,90	YE01
46	8000 419 845	148,90	YE01



## Sicherheitsschuh RedLion STRONG

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Polysoft ESD Fußbett anatomisch aus weichem PU, atmungsaktiv und antibakteriell mit leichtem Absatz · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 861	112,90	YE01
41	8000 419 862	112,90	YE01
42	8000 419 863	112,90	YE01
43	8000 419 864	112,90	YE01
44	8000 419 865	112,90	YE01
45	8000 419 866	112,90	YE01
46	8000 419 867	112,90	YE01



## Sicherheitsstiefel RedLion HARD

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Polysoft ESD Fußbett anatomisch aus weichem PU, atmungsaktiv und antibakteriell mit leichtem Absatz · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 911	118,30	YE01
41	8000 419 912	118,30	YE01
42	8000 419 913	118,30	YE01
43	8000 419 914	118,30	YE01
44	8000 419 915	118,30	YE01
45	8000 419 916	118,30	YE01
46	8000 419 917	118,30	YE01



## Sicherheitsschuh RedUp SCUDO PLUS

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Fußbett mit Memory ESD und Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 392 130	97,40	YE01
41	4000 392 131	97,40	YE01
42	4000 392 132	97,40	YE01
43	4000 392 133	97,40	YE01
44	4000 392 134	97,40	YE01
45	4000 392 135	97,40	YE01
46	4000 392 136	97,40	YE01



## Sicherheitsstiefel RedUp VELAR PLUS

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Fußbett mit Memory ESD und Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 392 110	101,80	YE01
41	4000 392 111	101,80	YE01
42	4000 392 112	101,80	YE01
43	4000 392 113	101,80	YE01
44	4000 392 114	101,80	YE01
45	4000 392 115	101,80	YE01
46	4000 392 116	101,80	YE01



**Sicherheitsschuh RedCarpet CARBON CARPET**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Fußbett mit Memory+Gel ESD, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 476 979	120,80	YE01
41	8000 476 980	120,80	YE01
42	8000 476 981	120,80	YE01
43	8000 476 982	120,80	YE01
44	8000 476 983	120,80	YE01
45	8000 476 984	120,80	YE01
46	8000 476 985	120,80	YE01



**Sicherheitsstiefel RedCarpet LIFT CARPET**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Fußbett mit Memory+Gel ESD, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und Stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 477 766	122,90	YE01
41	8000 477 767	122,90	YE01
42	8000 477 768	122,90	YE01
43	8000 477 769	122,90	YE01
44	8000 477 770	122,90	YE01
45	8000 477 771	122,90	YE01
46	8000 477 772	122,90	YE01



**Sicherheitsschuh Club**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wing-TEX-Futter · **Aluminiumkappe · Infinergy® PU-Zwischensohle · durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · PU-Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 970	122,00	YE01
41	4720 000 971	122,00	YE01
42	4720 000 972	122,00	YE01
43	4720 000 973	122,00	YE01
44	4720 000 974	122,00	YE01
45	4720 000 975	122,00	YE01
46	4720 000 976	122,00	YE01



**Sicherheitsstiefel Shape**

nach **EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wing-TEX-Futter · **Aluminiumkappe · Infinergy® PU-Zwischensohle · durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei** · anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · PU-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 392 040	123,80	YE01
41	4000 392 041	123,80	YE01
42	4000 392 042	123,80	YE01
43	4000 392 043	123,80	YE01
44	4000 392 044	123,80	YE01
45	4000 392 045	123,80	YE01
46	4000 392 046	123,80	YE01
47	4000 392 047	123,80	YE01



**Sicherheitsschuh Bjorn**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · weiche PUR Comfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUTR-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 860	82,60	YE01
41	4720 000 861	82,60	YE01
42	4720 000 862	82,60	YE01
43	4720 000 863	82,60	YE01
44	4720 000 864	82,60	YE01
45	4720 000 865	82,60	YE01
46	4720 000 866	82,60	YE01
47	4720 000 867	82,60	YE01



**Sicherheitsstiefel Walter**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · weiche PUR Comfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 850	85,60	YE01
41	4720 000 851	85,60	YE01
42	4720 000 852	85,60	YE01
43	4720 000 853	85,60	YE01
44	4720 000 854	85,60	YE01
45	4720 000 855	85,60	YE01
46	4720 000 856	85,60	YE01
47	4720 000 857	85,60	YE01



## Sicherheitsschuh Nico

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · weiche PUR Komfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PU/PU-TR-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	4720 000 900	84,50	YE01
41	4720 000 901	84,50	YE01
42	4720 000 902	84,50	YE01
43	4720 000 903	84,50	YE01
44	4720 000 904	84,50	YE01
45	4720 000 905	84,50	YE01
46	4720 000 906	84,50	YE01
47	4720 000 907	84,50	YE01

## Sicherheitsschuh Gessato

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · extrem rutschhemmende und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 372 280	85,30	YE01
41	4000 372 281	85,30	YE01
42	4000 372 282	85,30	YE01
43	4000 372 283	85,30	YE01
44	4000 372 284	85,30	YE01
45	4000 372 285	85,30	YE01
46	4000 372 286	85,30	YE01
47	4000 372 287	85,30	YE01



## Sicherheitsschuh King

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 338	89,00	YE01
39	4720 000 339	89,00	YE01
40	4720 000 340	89,00	YE01
41	4720 000 341	89,00	YE01
42	4720 000 342	89,00	YE01
43	4720 000 343	89,00	YE01
44	4720 000 344	89,00	YE01
45	4720 000 345	89,00	YE01
46	4720 000 346	89,00	YE01
47	4720 000 347	89,00	YE01

## Sicherheitsstiefel Lion

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 330	96,90	YE01
41	4720 000 331	96,90	YE01
42	4720 000 332	96,90	YE01
43	4720 000 333	96,90	YE01
44	4720 000 334	96,90	YE01
45	4720 000 335	96,90	YE01
46	4720 000 336	96,90	YE01
47	4720 000 337	96,90	YE01



## Sicherheitsschuh Amazon

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 ESD SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 460	115,40	YE01
41	4720 000 461	115,40	YE01
42	4720 000 462	115,40	YE01
43	4720 000 463	115,40	YE01
44	4720 000 464	115,40	YE01
45	4720 000 465	115,40	YE01
46	4720 000 466	115,40	YE01
47	4720 000 467	115,40	YE01



**Sicherheitsschuh Forest**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ·

Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte**

**Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere**

**Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
38	4720 000 358	86,60	YE01
39	4720 000 359	86,60	YE01
40	4720 000 360	86,60	YE01
41	4720 000 361	86,60	YE01
42	4720 000 362	86,60	YE01
43	4720 000 363	86,60	YE01
44	4720 000 364	86,60	YE01
45	4720 000 365	86,60	YE01
46	4720 000 366	86,60	YE01
47	4720 000 367	86,60	YE01



**Sicherheitsstiefel Predator**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ·

Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver**

**Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft

Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4720 000 350	92,00	YE01
41	4720 000 351	92,00	YE01
42	4720 000 352	92,00	YE01
43	4720 000 353	92,00	YE01
44	4720 000 354	92,00	YE01
45	4720 000 355	92,00	YE01
46	4720 000 356	92,00	YE01
47	4720 000 357	92,00	YE01



**Sicherheitsschuh Trophy**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven **Canvas**

**Extra-Strong**-Material · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver**

**Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft

Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
38	4720 000 378	79,10	YE01
39	4720 000 379	79,10	YE01
40	4720 000 380	79,10	YE01
41	4720 000 381	79,10	YE01
42	4720 000 382	79,10	YE01
43	4720 000 383	79,10	YE01
44	4720 000 384	79,10	YE01
45	4720 000 385	79,10	YE01
46	4720 000 386	79,10	YE01
47	4720 000 387	79,10	YE01



**Sicherheitsstiefel Caravan**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem **Canvas**

**Extra-Strong**-Material · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver**

**Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft

Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	4720 000 370	83,20	YE01
41	4720 000 371	83,20	YE01
42	4720 000 372	83,20	YE01
43	4720 000 373	83,20	YE01
44	4720 000 374	83,20	YE01
45	4720 000 375	83,20	YE01
46	4720 000 376	83,20	YE01
47	4720 000 377	83,20	YE01



**Sicherheitsstiefel Fibra**

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD ·

Obermaterial: weiches Pull-Up Leder mit Belüftungseinsatz · gepolsterte Staublasche mit integriertem Leitband · wasserabweisend · Wind 3D Futter · **gelochte Aluminiumkappe mit**

**atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Brandsohle, metallfrei** ·

anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · **Zwischensohle**

**aus weichem PU und Infinergy®** · PU Laufsohle mit leichtem Absatz, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · Weite 11

auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4703 003 199	150,50	YE01
40	4703 003 200	150,50	YE01
41	4703 003 201	150,50	YE01
42	4703 003 202	150,50	YE01
43	4703 003 203	150,50	YE01
44	4703 003 204	150,50	YE01
45	4703 003 205	150,50	YE01
46	4703 003 206	150,50	YE01
47	4703 003 207	150,50	YE01



**Sicherheitschuh Marra**

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches

Pull-Up Leder mit Belüftungseinsatz · gepolsterte Staublasche mit integriertem Leitband · wasserabweisend · Wind 3D Futter · **gelochte**

**Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere**

**Brandsohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · **Zwischensohle aus weichem PU und Infinergy®** · PU

Laufsohle mit leichtem Absatz, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · Weite 11

auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4703 003 219	144,60	YE01
40	4703 003 220	144,60	YE01
41	4703 003 221	144,60	YE01
42	4703 003 222	144,60	YE01
43	4703 003 223	144,60	YE01
44	4703 003 224	144,60	YE01
45	4703 003 225	144,60	YE01
46	4703 003 226	144,60	YE01
47	4703 003 227	144,60	YE01



## Sicherheitssandale Jake

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC

**ESD** · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder · gepolsterte Staublasche mit integriertem Leitband · Wind 3D Futter · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Brandsohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · **Zwischensohle aus weichem PU und Infinergy®** · PU Laufsohle mit leichtem Absatz, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4703 003 239	134,00	YE01
40	4703 003 240	134,00	YE01
41	4703 003 241	134,00	YE01
42	4703 003 242	134,00	YE01
43	4703 003 243	134,00	YE01
44	4703 003 244	134,00	YE01
45	4703 003 245	134,00	YE01
46	4703 003 246	134,00	YE01
47	4703 003 247	134,00	YE01



## Sicherheitssandale Distance

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD

**ESD** · Obermaterial: Pull-Up Leder / Nylon · „No-Stress“-Bordüre mit integriertem Leitband · Wind 3D-Futter · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **durchtrittssichere Zwischensohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · PU/PU-Laufsohle mit leichtem Absatz, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 980	121,00	YE01
41	4720 000 981	121,00	YE01
42	4720 000 982	121,00	YE01
43	4720 000 983	121,00	YE01
44	4720 000 984	121,00	YE01
45	4720 000 985	121,00	YE01
46	4720 000 986	121,00	YE01
47	4720 000 987	121,00	YE01



## Sicherheitstiefel Varys

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD

Obermaterial: weiches Pull-Up Leder mit Cordura® Einsätzen · gepolsterte Cordura® Staublasche · „No-Stress“-Bordüre mit integriertem Leitband · wasserabweisend · Wind 3D Futter mit Belüftungskanälen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Brandsohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · **Zwischensohle aus weichem PU und Infinergy®** · PU-Laufsohle mit leichtem Absatz, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4703 003 279	143,40	YE01
40	4703 003 280	143,40	YE01
41	4703 003 281	143,40	YE01
42	4703 003 282	143,40	YE01
43	4703 003 283	143,40	YE01
44	4703 003 284	143,40	YE01
45	4703 003 285	143,40	YE01
46	4703 003 286	143,40	YE01
47	4703 003 287	143,40	YE01



## Sicherheitsschuh Metallic

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD

Obermaterial: Pull-Up Leder / Nylon · „No-Stress“-Bordüre mit integriertem Leitband · Wind 3D-Futter · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **durchtrittssichere Zwischensohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · PU/PU-Laufsohle mit leichtem Absatz · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4000 392 020	116,60	YE01
41	4000 392 021	116,60	YE01
42	4000 392 022	116,60	YE01
43	4000 392 023	116,60	YE01
44	4000 392 024	116,60	YE01
45	4000 392 025	116,60	YE01
46	4000 392 026	116,60	YE01
47	4000 392 027	116,60	YE01



## Sicherheitsschuh Petyr

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD

Obermaterial: weiches Pull-Up Leder mit Cordura® Einsätzen · gepolsterte Cordura® Staublasche · „No-Stress“-Bordüre mit integriertem Leitband · wasserabweisend · Wind 3D Futter mit Belüftungskanälen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Brandsohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · **Zwischensohle aus weichem PU und Infinergy®** · PU-Laufsohle mit leichtem Absatz, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4703 003 359	133,80	YE01
40	4703 003 360	133,80	YE01
41	4703 003 361	133,80	YE01
42	4703 003 362	133,80	YE01
43	4703 003 363	133,80	YE01
44	4703 003 364	133,80	YE01
45	4703 003 365	133,80	YE01
46	4703 003 366	133,80	YE01
47	4703 003 367	133,80	YE01



## Sicherheitstiefel Sonic

nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD

Obermaterial: Pull-Up Leder / Nylon · „No-Stress“-Bordüre mit integriertem Leitband · Wind 3D-Futter · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **durchtrittssichere Zwischensohle, metallfrei** · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan mit Fersen- und Vorderfußdämpfung, atmungsaktiv und antibakteriell · PU/PU-Laufsohle mit leichtem Absatz · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4000 392 050	125,00	YE01
41	4000 392 051	125,00	YE01
42	4000 392 052	125,00	YE01
43	4000 392 053	125,00	YE01
44	4000 392 054	125,00	YE01
45	4000 392 055	125,00	YE01
46	4000 392 056	125,00	YE01
47	4000 392 057	125,00	YE01



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 039 742	77,30	YC10
41	8000 039 743	77,30	YC10
42	8000 039 744	77,30	YC10
43	8000 039 745	77,30	YC10
44	8000 039 746	77,30	YC10
45	8000 039 747	77,30	YC10
46	8000 039 748	77,30	YC10
47	8000 039 749	77,30	YC10



**Sicherheitsschuh Roky**

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · **Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle** · Fußbett: Comfort Plus ESD – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar



**Sicherheitsschuh Diamond HAVOC**

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle „no-metal“** · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 476 767	63,80	YC10
41	8000 476 768	63,80	YC10
42	8000 476 769	63,80	YC10
43	8000 476 770	63,80	YC10
44	8000 476 771	63,80	YC10
45	8000 476 772	63,80	YC10
46	8000 476 773	63,80	YC10



**Sicherheitsstiefel Diamond AVANGER**

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle „no-metal“** · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 477 686	67,00	YC10
41	8000 477 687	67,00	YC10
42	8000 477 688	67,00	YC10
43	8000 477 689	67,00	YC10
44	8000 477 690	67,00	YC10
45	8000 477 691	67,00	YC10
46	8000 477 692	67,00	YC10



**Sicherheitsschuh Jalcross**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Nubukleder mit Cordura-Einsätzen · 3D Lining Futter: atmungsaktiv und abriebfest · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere FleXtane „no-metal“ Brandsohle** · ESD Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · atmungsaktiv und dämpfend · extrem flexible und sportliche PU/TPU-Laufsohle · **metallfrei** · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4720 000 680	88,90	YC10
41	4720 000 681	88,90	YC10
42	4720 000 682	88,90	YC10
43	4720 000 683	88,90	YC10
44	4720 000 684	88,90	YC10
45	4720 000 685	88,90	YC10
46	4720 000 686	88,90	YC10
47	4720 000 687	88,90	YC10



**Sicherheitsstiefel Jaljab SAS**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Nubukleder mit Cordura-Einsätzen · 3D Lining Futter: atmungsaktiv und abriebfest · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere FleXtane „no-metal“ Brandsohle** · ESD Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · atmungsaktiv und dämpfend · extrem flexible und sportliche PU/TPU-Laufsohle · **metallfrei** · nach DGVU 112-191 · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4720 000 690	93,80	YC10
41	4720 000 691	93,80	YC10
42	4720 000 692	93,80	YC10
43	4720 000 693	93,80	YC10
44	4720 000 694	93,80	YC10
45	4720 000 695	93,80	YC10
46	4720 000 696	93,80	YC10
47	4720 000 697	93,80	YC10





## Sicherheitsschuh Conner

nach **DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD** · Obermaterial: atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Textilfutter mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk · Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe** der neuesten Generation mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung eines fußgerechten Abknickens · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung, mit Steifrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · **metallfrei** · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · **nur 420 g pro Stück** (Gr.42) · Weite 11

**Anwendung:** Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden  
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau melliert	EUR	KS
40	8000 011 282	74,95	YB04
41	8000 011 283	74,95	YB04
42	8000 011 284	74,95	YB04
43	8000 011 285	74,95	YB04
44	8000 011 286	74,95	YB04
45	8000 011 287	74,95	YB04
46	8000 011 288	74,95	YB04
47	8000 011 289	74,95	YB04



## Sicherheitsschuh Chris

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Textilfutter mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk · Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe** der neuesten Generation mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung eines fußgerechten Abknickens · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **LIEVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung, mit Steifrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · **metallfrei** · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · **nur 470 g pro Stück** (Gr.42) · Weite 11

**Anwendung:** Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden  
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 011 302	76,95	YB04
41	8000 011 303	76,95	YB04
42	8000 011 304	76,95	YB04
43	8000 011 305	76,95	YB04
44	8000 011 306	76,95	YB04
45	8000 011 307	76,95	YB04
46	8000 011 308	76,95	YB04
47	8000 011 309	76,95	YB04



## Sicherheitsschuh Chuck

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: wasserresistentes Nylon-Textilmaterial kombiniert mit abriebfester CPU-Applikation · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Textilfutter mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk · Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe** der neuesten Generation mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung eines fußgerechten Abknickens · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung, mit Steifrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · **metallfrei** · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · **nur 480 g pro Stück** (Gr. 42) · Weite 11

**Anwendung:** Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden, auch für Bereiche mit leichter Einwirkung von Feuchtigkeit  
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 011 312	79,95	YB04
41	8000 011 313	79,95	YB04
42	8000 011 314	79,95	YB04
43	8000 011 315	79,95	YB04
44	8000 011 316	79,95	YB04
45	8000 011 317	79,95	YB04
46	8000 011 318	79,95	YB04
47	8000 011 319	79,95	YB04



## Sicherheitsschuh Captain John

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser & Nylontextil · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone** im Ballenbereich & **H-Kopplungselement** für ein fußgerechtes Abknicken · **Composite-Flex-Zehenschutzkappe** der neuesten Generation für besonders gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **BAAK ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **LIEVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung, mit Steifrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · mit **BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 392 000	91,95	YB04
41	4000 392 001	91,95	YB04
42	4000 392 002	91,95	YB04
43	4000 392 003	91,95	YB04
44	4000 392 004	91,95	YB04
45	4000 392 005	91,95	YB04
46	4000 392 006	91,95	YB04



### Sicherheitsschuh Rick2

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Compositenkappe – Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung: besonders rutschhemmend, nicht kreidend · **metallfrei** · nach DGVU 112-191 · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50) Besonders leicht, ca. 515 g  
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	4720 000 730	70,95	YB04
41	4720 000 731	70,95	YB04
42	4720 000 732	70,95	YB04
43	4720 000 733	70,95	YB04
44	4720 000 734	70,95	YB04
45	4720 000 735	70,95	YB04
46	4720 000 736	70,95	YB04
47	4720 000 737	70,95	YB04



### Sicherheits sandale Rene2

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Composite-Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung: besonders rutschhemmend, nicht kreidend · **metallfrei** · DGVU 112-191 · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50)  
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	4720 000 820	71,95	YB04
41	4720 000 821	71,95	YB04
42	4720 000 822	71,95	YB04
43	4720 000 823	71,95	YB04
44	4720 000 824	71,95	YB04
45	4720 000 825	71,95	YB04
46	4720 000 826	71,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo.



### Sicherheitsschuh Harris

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone**, besonders rutschhemmend, nicht kreidend · DGVU 112-191 · Weite: N (11) auf Anfrage auch ab Gr. 36 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 800	68,95	YB04
41	4720 000 801	68,95	YB04
42	4720 000 802	68,95	YB04
43	4720 000 803	68,95	YB04
44	4720 000 804	68,95	YB04
45	4720 000 805	68,95	YB04
46	4720 000 806	68,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo.



### Sicherheitsstiefel Harrison

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone**, besonders rutschhemmend, nicht kreidend · DGVU 112-191 · Weite: N (11) auf Anfrage auch ab Gr. 36 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 810	71,95	YB04
41	4720 000 811	71,95	YB04
42	4720 000 812	71,95	YB04
43	4720 000 813	71,95	YB04
44	4720 000 814	71,95	YB04
45	4720 000 815	71,95	YB04
46	4720 000 816	71,95	YB04



## Sicherheitsschuh Brook

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · klimaregulierendes Textilfutter, besonders abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter · Heel-Safety-System, reflektierende Applikationen · **BAAK Stahl-Flexkappe** · durchtrittssichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich **BAAK go&relax System** · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 290	69,95	YB04
41	8000 600 291	69,95	YB04
42	8000 600 292	69,95	YB04
43	8000 600 293	69,95	YB04
44	8000 600 294	69,95	YB04
45	8000 600 295	69,95	YB04
46	8000 600 296	69,95	YB04



## Sicherheitsstiefel Braxton

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · klimaregulierendes Textilfutter, besonders abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter · **BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · Heel-Safety-System, reflektierende Applikationen · **BAAK Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen · **durchtrittssichere nichtmetallische flexible Brandzwischensohle** · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich **BAAK go&relax System** · ETPU-Fersen-Dämpfungselement · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · kurzzeitig bis 300°C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 316	94,95	YB04
41	8000 600 317	94,95	YB04
42	8000 600 318	94,95	YB04
43	8000 600 319	94,95	YB04
44	8000 600 320	94,95	YB04
45	8000 600 321	94,95	YB04
46	8000 600 322	94,95	YB04



## Sicherheitsstiefel Brooklyn

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · klimaregulierendes Textilfutter, besonders abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter · Heel-Safety-System, reflektierende Applikationen · **BAAK Stahl-Flexkappe** · durchtrittssichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich **BAAK go&relax System** · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 303	74,95	YB04
41	8000 600 304	74,95	YB04
42	8000 600 305	74,95	YB04
43	8000 600 306	74,95	YB04
44	8000 600 307	74,95	YB04
45	8000 600 308	74,95	YB04
46	8000 600 309	74,95	YB04



## Sicherheitsstiefel Bailey

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · **BAAKdry®** Futter · wasserdichte und atmungsaktive Membrane · Heel-Safety-System, reflektierende Applikationen · **BAAK Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen · **durchtrittssichere Kevlar® Zwischensohle** · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich · **BAAK go&relax System** · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11  
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 327	89,95	YB04
41	8000 600 328	89,95	YB04
42	8000 600 329	89,95	YB04
43	8000 600 330	89,95	YB04
44	8000 600 331	89,95	YB04
45	8000 600 332	89,95	YB04
46	8000 600 333	89,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo.



### Sicherheitsschuh Henk

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone**, besonders rutschhemmend, nicht kreidend · **DGUV 112-191** · Weite: N (11)  
auf Anfrage auch ab Gr. 36 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4720 000 780	63,95	YB04
41	4720 000 781	63,95	YB04
42	4720 000 782	63,95	YB04
43	4720 000 783	63,95	YB04
44	4720 000 784	63,95	YB04
45	4720 000 785	63,95	YB04
46	4720 000 786	63,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo.



### Sicherheitssandale Hardy

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone**, besonders rutschhemmend, nicht kreidend · **DGUV 112-191** · Weite: N (11)  
auf Anfrage auch ab Gr. 36 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4720 000 790	65,95	YB04
41	4720 000 791	65,95	YB04
42	4720 000 792	65,95	YB04
43	4720 000 793	65,95	YB04
44	4720 000 794	65,95	YB04
45	4720 000 795	65,95	YB04
46	4720 000 796	65,95	YB04



### Sicherheitsstiefel Black Eagle® Safety 56 LL Mid

nach DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch hochwertiges **Lederinnenfutter** · **Schafthöhe: 12 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · flexible, leichte und durchtrittshemmende **metallfreie Sohleineinlage** · komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle und dämpfende Einlage mit „AIRFLOW“ Kanälen · **PU Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau** mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhter Abrollkomfort, höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (Anti Slip), nicht kreidend, öl- und benzinbeständig · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite, ESD, antistatisch · **Sun Reflect** Technologie: reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung  
auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6 (39)	4721 000 229	121,76	YJ00
6,5 (40)	4721 000 230	121,76	YJ00
7 (41)	4721 000 231	121,76	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 232	121,76	YJ00
8 (42)	4721 000 233	121,76	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 234	121,76	YJ00
9 (43)	4721 000 235	121,76	YJ00
9,5 (44)	4721 000 236	121,76	YJ00
10 (45)	4721 000 237	121,76	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 238	121,76	YJ00
11 (46)	4721 000 239	121,76	YJ00
12 (47)	4721 000 240	121,76	YJ00



### Sicherheitsstiefel Airpower® XR 3

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: 2,5-2,7 mm Waterproof Leder, hydrophobiert · **Schafthöhe: 16 cm** · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Performance** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **Stahlzwischensohle** · Reflexstreifen im Fersenbereich · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage antibakteriell · **PU Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **Gummi/PU Laufsohle** mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · **Sun Reflect** zur Reduzierung der durch Sonneneinstrahlung entstehenden Wärme im Schuh · **HAIX® Climate System** transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · **HAIX® CO System** Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191**  
auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
7 (41)	4721 000 083	146,97	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 084	146,97	YJ00
8 (42)	4721 000 085	146,97	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 086	146,97	YJ00
9 (43)	4721 000 087	146,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 088	146,97	YJ00
10 (45)	4721 000 089	146,97	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 090	146,97	YJ00
11 (46)	4721 000 091	146,97	YJ00
12 (47)	4721 000 092	146,97	YJ00



**Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40.1 low**  
 nach DIN EN ISO 20345:2011 - S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 7,5 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **metallfreie und flexible Durchtrittshemmung** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · antibakteriell · **PU Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **Gummi/PU Laufsohle** mit erhöhtem Abrollkomfort · nicht kreidend · rutschsicher · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · **HAIX® CO System** Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** · **metallfrei** auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
4 (37)	4721 000 001	117,56	YJ00
5 (38)	4721 000 002	117,56	YJ00
6 (39)	4721 000 003	117,56	YJ00
6,5 (40)	4721 000 004	117,56	YJ00
7 (41)	4721 000 005	117,56	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 006	117,56	YJ00
8 (42)	4721 000 007	117,56	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 008	117,56	YJ00
9 (43)	4721 000 009	117,56	YJ00
9,5 (44)	4721 000 010	117,56	YJ00
10 (45)	4721 000 011	117,56	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 012	117,56	YJ00
11 (46)	4721 000 013	117,56	YJ00
12 (47)	4721 000 014	117,56	YJ00



**Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40.1 low**  
 nach DIN EN ISO 20345:2011 - S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 7,5 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **metallfreie und flexible Durchtrittshemmung** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · antibakteriell · **PU Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **Gummi/PU Laufsohle** mit erhöhtem Abrollkomfort · nicht kreidend, rutschsicher · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche – **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · **HAIX® CO System** · Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** · **metallfrei** auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/citrus	EUR	KS
6 (39)	4721 000 019	117,56	YJ00
6,5 (40)	4721 000 020	117,56	YJ00
7 (41)	4721 000 021	117,56	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 022	117,56	YJ00
8 (42)	4721 000 023	117,56	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 024	117,56	YJ00
9 (43)	4721 000 025	117,56	YJ00
9,5 (44)	4721 000 026	117,56	YJ00
10 (45)	4721 000 027	117,56	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 028	117,56	YJ00
11 (46)	4721 000 029	117,56	YJ00
12 (47)	4721 000 030	117,56	YJ00



**Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 40.1 Mid**  
 nach DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser/ Textil · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 12 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **metallfreie und flexible Durchtrittshemmung** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage, antibakteriell · **PU Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **Gummi/PU Laufsohle** mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · **HAIX® CO System** Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** · **metallfrei** auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 036	125,97	YJ00
7 (41)	4721 000 037	125,97	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 038	125,97	YJ00
8 (42)	4721 000 039	125,97	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 040	125,97	YJ00
9 (43)	4721 000 041	125,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 042	125,97	YJ00
10 (45)	4721 000 043	125,97	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 044	125,97	YJ00
11 (46)	4721 000 045	125,97	YJ00
12 (47)	4721 000 046	125,97	YJ00



**Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 61.1 low**  
 nach DIN EN ISO 20345:2011 - S1P HRO HI SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell · „AIRFLOW“-Kanäle · **Schafthöhe: 7,5 cm** – leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländerprofil · erhöhter Abrollkomfort · feuchtigkeitsableitende, abriebfeste und griffige **Gummilaufsohle** · öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent · nicht kreidend · rutschsicher · **PU-Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **HAIX Protective sole** · **HAIX Composite Schutzkappe** · **HAIX Vario Wide Fit System** · **Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche · **metallfrei** · 3 verschiedene Einlegesohlen auf Anfrage auch in den Gr. 48 (12,5) bis 51 (15) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6 (39)	4721 000 189	109,16	YJ00
6,5 (40)	4721 000 190	109,16	YJ00
7 (41)	4721 000 191	109,16	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 192	109,16	YJ00
8 (42)	4721 000 193	109,16	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 194	109,16	YJ00
9 (43)	4721 000 195	109,16	YJ00
9,5 (44)	4721 000 196	109,16	YJ00
10 (45)	4721 000 197	109,16	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 198	109,16	YJ00
11 (46)	4721 000 199	109,16	YJ00
12 (47)	4721 000 200	109,16	YJ00



**Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 53 low**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC  
**ESD** · Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 7,5 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **metallfreie und flexible Durchtrittshemmung** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · antibakteriell · **PU Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **Anti Slip Gummi/PU Laufsohle** mit erhöhtem Abrollkomfort für höchste Rutschsicherheit · nicht kreidend · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · **HAIX® CO System** · TPU verstärkter Spitzenbereich · Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** · **metallfrei**  
 auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
7 (41)	4721 000 051	109,16	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 052	109,16	YJ00
8 (42)	4721 000 053	109,16	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 054	109,16	YJ00
9 (43)	4721 000 055	109,16	YJ00
9,5 (44)	4721 000 056	109,16	YJ00
10 (45)	4721 000 057	109,16	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 058	109,16	YJ00
11 (46)	4721 000 059	109,16	YJ00
12 (47)	4721 000 060	109,16	YJ00



**Sicherheitstiefel Black Eagle Safety 53 mid**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC  
**ESD** · Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 14,5 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **metallfreie und flexible Durchtrittshemmung** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · antibakteriell · **PU Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **Anti Slip Gummi/PU Laufsohle** mit erhöhtem Abrollkomfort für höchste Rutschsicherheit, nicht kreidend · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · TPU verstärkter Spitzenbereich · **HAIX® Climate System** transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · **HAIX® CO System** · Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** · **metallfrei**  
 auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6 (39)	4721 000 066	117,56	YJ00
6,5 (40)	4721 000 067	117,56	YJ00
7 (41)	4721 000 068	117,56	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 069	117,56	YJ00
8 (42)	4721 000 070	117,56	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 071	117,56	YJ00
9 (43)	4721 000 072	117,56	YJ00
9,5 (44)	4721 000 073	117,56	YJ00
10 (45)	4721 000 074	117,56	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 075	117,56	YJ00
11 (46)	4721 000 076	117,56	YJ00
12 (47)	4721 000 077	117,56	YJ00



**Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 54 low**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD ·  
 Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 8 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Zwischensohle** · feuchtigkeitsableitende, antibakterielle und dämpfende Einlage mit „**AIRFLOW**“-Kanälen · **moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau** mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · erhöhter Abrollkomfort · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (Anti Slip) · nicht kreidend · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · **HAIX® CO System** · Sun Reflect Technologie: reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung · **keine seitlichen Nähte** · TPU verstärkter Spitzenbereich · Einlagenversorgung durch **DGUV 112-191**  
 auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6 (39)	4721 000 209	121,76	YJ00
6,5 (40)	4721 000 210	121,76	YJ00
7 (41)	4721 000 211	121,76	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 212	121,76	YJ00
8 (42)	4721 000 213	121,76	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 214	121,76	YJ00
9 (43)	4721 000 215	121,76	YJ00
9,5 (44)	4721 000 216	121,76	YJ00
10 (45)	4721 000 217	121,76	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 218	121,76	YJ00
11 (46)	4721 000 219	121,76	YJ00
12 (47)	4721 000 220	121,76	YJ00



**Sicherheitstiefel Black Eagle Safety 54 Mid**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD ·  
 Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 14,5 cm** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Zwischensohle** · feuchtigkeitsableitende, antibakterielle und dämpfende Einlage mit „**AIRFLOW**“-Kanälen · **PU-Dämpfungскеil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · **moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau** mit Gummi/PU-Straßen-/Geländeprofil · erhöhter Abrollkomfort · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (Anti Slip) · nicht kreidend · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · **HAIX® CO System** · Sun Reflect Technologie: reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung · **keine seitlichen Nähte** · TPU verstärkter Spitzenbereich · Einlagenversorgung durch **DGUV 112-191**  
 auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6 (39)	4721 000 169	130,17	YJ00
6,5 (40)	4721 000 170	130,17	YJ00
7 (41)	4721 000 171	130,17	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 172	130,17	YJ00
8 (42)	4721 000 173	130,17	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 174	130,17	YJ00
9 (43)	4721 000 175	130,17	YJ00
9,5 (44)	4721 000 176	130,17	YJ00
10 (45)	4721 000 177	130,17	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 178	130,17	YJ00
11 (46)	4721 000 179	130,17	YJ00
12 (47)	4721 000 180	130,17	YJ00





## Sicherheitsschuh Remisberg Nepal black

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 372 040	69,95	YC09
41	4000 372 041	69,95	YC09
42	4000 372 042	69,95	YC09
43	4000 372 043	69,95	YC09
44	4000 372 044	69,95	YC09
45	4000 372 045	69,95	YC09
46	4000 372 046	69,95	YC09
47	4000 372 047	69,95	YC09
48	4000 372 048	69,95	YC09

## Sicherheitsstiefel Tibet

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 372 320	72,95	YC09
41	4000 372 321	72,95	YC09
42	4000 372 322	72,95	YC09
43	4000 372 323	72,95	YC09
44	4000 372 324	72,95	YC09
45	4000 372 325	72,95	YC09
46	4000 372 326	72,95	YC09
47	4000 372 327	72,95	YC09
48	4000 372 328	72,95	YC09



## Sicherheitsschuh Remisberg Nepal brown

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
40	4000 372 460	69,95	YC09
41	4000 372 461	69,95	YC09
42	4000 372 462	69,95	YC09
43	4000 372 463	69,95	YC09
44	4000 372 464	69,95	YC09
45	4000 372 465	69,95	YC09
46	4000 372 466	69,95	YC09
47	4000 372 467	69,95	YC09
48	4000 372 468	69,95	YC09

## Sicherheitsstiefel Sherpa

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
40	4000 372 480	72,95	YC09
41	4000 372 481	72,95	YC09
42	4000 372 482	72,95	YC09
43	4000 372 483	72,95	YC09
44	4000 372 484	72,95	YC09
45	4000 372 485	72,95	YC09
46	4000 372 486	72,95	YC09
47	4000 372 487	72,95	YC09
48	4000 372 488	72,95	YC09



## Sicherheitssandale Dragster-1240

nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: 2,2 mm dickes Nubukleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · variabler Klettverschluss · ParaBolic®-Sohle · Weite L auf Anfrage auch in den Gr. 35-38 und in Gr.48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	EUR	KS
39	4000 373 719	66,15	YX03
40	4000 373 720	66,15	YX03
41	4000 373 721	66,15	YX03
42	4000 373 722	66,15	YX03
43	4000 373 723	66,15	YX03
44	4000 373 724	66,15	YX03
45	4000 373 725	66,15	YX03
46	4000 373 726	66,15	YX03
47	4000 373 727	66,15	YX03



## Sicherheitsschuh Super X Low

nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD · Obermaterial: Büffel nubukleder abriebfestes Spezialgewebe · Mesh-Innenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · ParaBolic®-City-Sohle · Weite XL auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 001 040	68,15	YX03
41	4703 001 041	68,15	YX03
42	4703 001 042	68,15	YX03
43	4703 001 043	68,15	YX03
44	4703 001 044	68,15	YX03
45	4703 001 045	68,15	YX03
46	4703 001 046	68,15	YX03
47	4703 001 047	68,15	YX03



LEMAITRE



**Sicherheitsschuh Viper**

nach **DIN EN ISO 20345 · S2** · Obermaterial: braunes Veloursleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · ParaBolic®-City-Sohle · mit heller Laufsohle · Weite L  
Sicherheitsschuh Blackviper, schwarz ist baugleich

auf Anfrage auch als ESD Modell lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
37	4000 373 937	61,90	YX03
38	4000 373 938	61,90	YX03
39	4000 373 939	61,90	YX03
40	4000 373 940	61,90	YX03
41	4000 373 941	61,90	YX03
42	4000 373 942	61,90	YX03
43	4000 373 943	61,90	YX03
44	4000 373 944	61,90	YX03
45	4000 373 945	61,90	YX03
46	4000 373 946	61,90	YX03
47	4000 373 947	61,90	YX03
48	4000 373 948	61,90	YX03



**Sicherheitsschuh Soul**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder · Futter: abriebfestes Textil · **Aluminiumkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Street/2PU-Sohle · grau/orange Nähte · nach **DGUV 112-191** · Weite L

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4703 001 728	53,35	YX03
39	4703 001 729	53,35	YX03
40	4703 001 730	53,35	YX03
41	4703 001 731	53,35	YX03
42	4703 001 732	53,35	YX03
43	4703 001 733	53,35	YX03
44	4703 001 734	53,35	YX03
45	4703 001 735	53,35	YX03
46	4703 001 736	53,35	YX03
47	4703 001 737	53,35	YX03

LEMAITRE



**Sicherheitsschuh Ben**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder mit abriebfestem Material in Carbonoptik und roten Akzenten · dreidimensionales Textil - Mesh Innenfutter · **Aluminiumkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · EVA/Gummi-Nitril Sohle · Weite L

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4000 373 370	89,90	YX03
41	4000 373 371	89,90	YX03
42	4000 373 372	89,90	YX03
43	4000 373 373	89,90	YX03
44	4000 373 374	89,90	YX03
45	4000 373 375	89,90	YX03
46	4000 373 376	89,90	YX03
47	4000 373 377	89,90	YX03

**Sicherheitsschuh Sporty**

nach **DIN EN ISO 20345 · S2** · Obermaterial: Vollleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · verdeckte Schnürung · ParaBolic®-City-Sohle · Weite L auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in S3 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 373 700	76,45	YX03
41	4000 373 701	76,45	YX03
42	4000 373 702	76,45	YX03
43	4000 373 703	76,45	YX03
44	4000 373 704	76,45	YX03
45	4000 373 705	76,45	YX03
46	4000 373 706	76,45	YX03
47	4000 373 707	76,45	YX03
48	4000 373 708	76,45	YX03

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	8000 081 183	56,00	YX03
39	8000 081 184	56,00	YX03
40	8000 081 185	56,00	YX03
41	8000 081 186	56,00	YX03
42	8000 081 187	56,00	YX03
43	8000 081 188	56,00	YX03
44	8000 081 189	56,00	YX03
45	8000 081 190	56,00	YX03
46	8000 081 191	56,00	YX03
47	8000 081 192	56,00	YX03
48	8000 081 193	56,00	YX03



LEMAITRE



**Sicherheitsschuh Veggie**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: hochabriebfeste Mikrofaser · AirMesh-Futter · **Aluminiumkappe** · **durchtrittssichere, metallfreie Zwischensohle „Fibre-LS“** · Street/2PU-Sohle · **veganer ESD-Sicherheitsschuh** · antistatisch · rutschhemmend · besonders für harte Laufflächen geeignet · zertifiziert nach **DGUV 112-191** · Weite L  
**Einsatzgebiete:** Baunebengewerbe, Druckindustrie, Elektroindustrie, Gastronomie, Gebäudereinigung, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik/Labore, Nahrungsmittelindustrie, Pharmazie, Transporttechnik/Logistik/Lagerwesen, Zeitarbeit



LEMAITRE



## Sicherheitsschuh Andy Low

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · nach DGVU 112-191 · Passform: L auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy Low-0911

Größe	Art.-Nr. schwarz mit blauen Besätzen	EUR	KS
39	4000 373 669	50,55	YX03
40	4000 373 670	50,55	YX03
41	4000 373 671	50,55	YX03
42	4000 373 672	50,55	YX03
43	4000 373 673	50,55	YX03
44	4000 373 674	50,55	YX03
45	4000 373 675	50,55	YX03
46	4000 373 676	50,55	YX03
47	4000 373 677	50,55	YX03

LEMAITRE



## Sicherheitsstiefel Andy High

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · Weite: L auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy High-0921

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4000 373 759	53,80	YX03
40	4000 373 760	53,80	YX03
41	4000 373 761	53,80	YX03
42	4000 373 762	53,80	YX03
43	4000 373 763	53,80	YX03
44	4000 373 764	53,80	YX03
45	4000 373 765	53,80	YX03
46	4000 373 766	53,80	YX03
47	4000 373 767	53,80	YX03

LEMAITRE



## Sicherheitsstiefel Danube

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · GermaxZERO Sohle · nach DGVU 112-191 · Weite L

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
35	4000 373 445	54,50	YX03
36	4000 373 446	54,50	YX03
37	4000 373 447	54,50	YX03
38	4000 373 448	54,50	YX03
39	4000 373 449	54,50	YX03
40	4000 373 450	54,50	YX03
41	4000 373 451	54,50	YX03
42	4000 373 452	54,50	YX03
43	4000 373 453	54,50	YX03
44	4000 373 454	54,50	YX03
45	4000 373 455	54,50	YX03
46	4000 373 456	54,50	YX03
47	4000 373 457	54,50	YX03
48	4000 373 458	54,50	YX03
49	4000 373 459	54,50	YX03
50	4000 373 460	54,50	YX03

LEMAITRE



## Sicherheitsschuh Douro

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · GermaxZERO Sohle · nach DGVU 112-191 · Weite L

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
35	4000 373 425	52,40	YX03
36	4000 373 426	52,40	YX03
37	4000 373 427	52,40	YX03
38	4000 373 428	52,40	YX03
39	4000 373 429	52,40	YX03
40	4000 373 430	52,40	YX03
41	4000 373 431	52,40	YX03
42	4000 373 432	52,40	YX03
43	4000 373 433	52,40	YX03
44	4000 373 434	52,40	YX03
45	4000 373 435	52,40	YX03
46	4000 373 436	52,40	YX03
47	4000 373 437	52,40	YX03
48	4000 373 438	52,40	YX03
49	4000 373 439	52,40	YX03
50	4000 373 440	52,40	YX03



## Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® BA Fußbett · Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
39	4300 700 609	99,99	YX04
40	4300 700 610	99,99	YX04
41	4300 700 611	99,99	YX04
42	4300 700 612	99,99	YX04
43	4300 700 613	99,99	YX04
44	4300 700 614	99,99	YX04
45	4300 700 615	99,99	YX04
46	4300 700 616	99,99	YX04
47	4300 700 617	99,99	YX04
48	4300 700 618	99,99	YX04



**Sicherheitsschuh Argon Blue Low**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · Obermaterial: geöltes Nubukleder · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 440	99,99	YX04
41	4300 700 441	99,99	YX04
42	4300 700 442	99,99	YX04
43	4300 700 443	99,99	YX04
44	4300 700 444	99,99	YX04
45	4300 700 445	99,99	YX04
46	4300 700 446	99,99	YX04
47	4300 700 447	99,99	YX04
48	4300 700 448	99,99	YX04



**Sicherheitsschuh Dakar Low**

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC** · Obermaterial: Veloursleder · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® plus · Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300 °C hitzebeständig · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
39	4703 000 319	96,99	YX04
40	4703 000 320	96,99	YX04
41	4703 000 321	96,99	YX04
42	4703 000 322	96,99	YX04
43	4703 000 323	96,99	YX04
44	4703 000 324	96,99	YX04
45	4703 000 325	96,99	YX04
46	4703 000 326	96,99	YX04
47	4703 000 327	96,99	YX04



**Sicherheitsstiefel Daytona Mid**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: glattes Vollrindleder · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® plus · Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300 °C hitzebeständig · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 240	119,00	YX04
41	4300 700 241	119,00	YX04
42	4300 700 242	119,00	YX04
43	4300 700 243	119,00	YX04
44	4300 700 244	119,00	YX04
45	4300 700 245	119,00	YX04
46	4300 700 246	119,00	YX04
47	4300 700 247	119,00	YX04



**Sicherheitsschuh Daytona Low**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: glattes Vollrindleder · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® plus · Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300 °C hitzebeständig · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 250	110,00	YX04
41	4300 700 251	110,00	YX04
42	4300 700 252	110,00	YX04
43	4300 700 253	110,00	YX04
44	4300 700 254	110,00	YX04
45	4300 700 255	110,00	YX04
46	4300 700 256	110,00	YX04
47	4300 700 257	110,00	YX04



**Sicherheitsschuh Cascades Low**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercomfort® · Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX-Entkopplungspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **metallfrei** · CORDURA® · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
39	4300 700 259	105,00	YX04
40	4300 700 260	105,00	YX04
41	4300 700 261	105,00	YX04
42	4300 700 262	105,00	YX04
43	4300 700 263	105,00	YX04
44	4300 700 264	105,00	YX04
45	4300 700 265	105,00	YX04
46	4300 700 266	105,00	YX04
47	4300 700 267	105,00	YX04
48	4300 700 268	105,00	YX04



**Sicherheitsstiefel Cascades Mid**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercomfort® · Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX-Entkopplungspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **metallfrei** · CORDURA® · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
39	4300 700 269	115,00	YX04
40	4300 700 270	115,00	YX04
41	4300 700 271	115,00	YX04
42	4300 700 272	115,00	YX04
43	4300 700 273	115,00	YX04
44	4300 700 274	115,00	YX04
45	4300 700 275	115,00	YX04
46	4300 700 276	115,00	YX04
47	4300 700 277	115,00	YX04
48	4300 700 278	115,00	YX04





## Sicherheitsschuh Fuse TC Green Low

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · **Fiberglaskappe · metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · **Vorderkappenschutz · metallfrei** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 450	92,99	YX04
41	4300 700 451	92,99	YX04
42	4300 700 452	92,99	YX04
43	4300 700 453	92,99	YX04
44	4300 700 454	92,99	YX04
45	4300 700 455	92,99	YX04
46	4300 700 456	92,99	YX04



## Sicherheits sandale Neodyme Green Low

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · **Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **Vorderkappenschutz** · praktischer Klettverschluss · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 460	92,99	YX04
41	4300 700 461	92,99	YX04
42	4300 700 462	92,99	YX04
43	4300 700 463	92,99	YX04
44	4300 700 464	92,99	YX04
45	4300 700 465	92,99	YX04
46	4300 700 466	92,99	YX04



## Sicherheitsstiefel Dash Wheat Mid

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO SRC ESD** · Obermaterial: 1,8 mm dickes Nubukleder · **Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA · Gummilaufsohle URBAN mit idCell-Element und Rotationspunkt · **angespritzter Vorderkappenschutz** · bis 300 °C hitzebeständig · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
40	4300 700 500	109,00	YX04
41	4300 700 501	109,00	YX04
42	4300 700 502	109,00	YX04
43	4300 700 503	109,00	YX04
44	4300 700 504	109,00	YX04
45	4300 700 505	109,00	YX04
46	4300 700 506	109,00	YX04



## Sicherheitsschuh Rio Black Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 399	98,99	YX04
40	4300 700 400	98,99	YX04
41	4300 700 401	98,99	YX04
42	4300 700 402	98,99	YX04
43	4300 700 403	98,99	YX04
44	4300 700 404	98,99	YX04
45	4300 700 405	98,99	YX04
46	4300 700 406	98,99	YX04
47	4300 700 407	98,99	YX04



## Sicherheitsstiefel Rio Black Mid

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 409	99,99	YX04
40	4300 700 410	99,99	YX04
41	4300 700 411	99,99	YX04
42	4300 700 412	99,99	YX04
43	4300 700 413	99,99	YX04
44	4300 700 414	99,99	YX04
45	4300 700 415	99,99	YX04
46	4300 700 416	99,99	YX04
47	4300 700 417	99,99	YX04



**DGUV**  
112 - 191

**Sicherheitsschuh Amsterdam Low**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
39	4300 700 419	105,00	YX04
40	4300 700 420	105,00	YX04
41	4300 700 421	105,00	YX04
42	4300 700 422	105,00	YX04
43	4300 700 423	105,00	YX04
44	4300 700 424	105,00	YX04
45	4300 700 425	105,00	YX04
46	4300 700 426	105,00	YX04
47	4300 700 427	105,00	YX04



**DGUV**  
112 - 191

**Sicherheitsstiefel Amsterdam Mid**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite: 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
39	4300 700 429	109,00	YX04
40	4300 700 430	109,00	YX04
41	4300 700 431	109,00	YX04
42	4300 700 432	109,00	YX04
43	4300 700 433	109,00	YX04
44	4300 700 434	109,00	YX04
45	4300 700 435	109,00	YX04
46	4300 700 436	109,00	YX04
47	4300 700 437	109,00	YX04



**ESD** **DGUV**  
112 - 191

**Sicherheitsschuh ENERGY IMPULSE Low**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA** · Obermaterial: strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITFRAME-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente) · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · besonders leicht · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktisches Speedlace-Schnürsystem · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · nach **DGUV 112-191** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
39	4300 700 509	81,95	YX32
40	4300 700 510	81,95	YX32
41	4300 700 511	81,95	YX32
42	4300 700 512	81,95	YX32
43	4300 700 513	81,95	YX32
44	4300 700 514	81,95	YX32
45	4300 700 515	81,95	YX32
46	4300 700 516	81,95	YX32
47	4300 700 517	81,95	YX32



**ESD** **DGUV**  
112 - 191

**Sicherheitsschuh ENERGY IMPULSE Grey Low**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA** · Obermaterial: strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITFRAME-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente) · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · besonders leicht · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktisches Speedlace-Schnürsystem · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · nach **DGUV 112-191** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
39	4300 700 529	81,95	YX32
40	4300 700 530	81,95	YX32
41	4300 700 531	81,95	YX32
42	4300 700 532	81,95	YX32
43	4300 700 533	81,95	YX32
44	4300 700 534	81,95	YX32
45	4300 700 535	81,95	YX32
46	4300 700 536	81,95	YX32
47	4300 700 537	81,95	YX32



**ESD** **DGUV**  
112 - 191

**Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC** · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfrei, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. grau/kombi	EUR	KS
36	4300 700 596	72,95	YX32
37	4300 700 597	72,95	YX32
38	4300 700 598	72,95	YX32
39	4300 700 599	72,95	YX32
40	4300 700 600	72,95	YX32
41	4300 700 601	72,95	YX32
42	4300 700 602	72,95	YX32
43	4300 700 603	72,95	YX32
44	4300 700 604	72,95	YX32
45	4300 700 605	72,95	YX32
46	4300 700 606	72,95	YX32
47	4300 700 607	72,95	YX32





**Sicherheitsschuh ULTRATRAIL BLACK Low**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 ESD HRO SRC** · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGV 112-191** · Größen 36-40 Weite 8, Größen 41 - 47 Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 580	74,50	YX32
41	4300 700 581	74,50	YX32
42	4300 700 582	74,50	YX32
43	4300 700 583	74,50	YX32
44	4300 700 584	74,50	YX32
45	4300 700 585	74,50	YX32
46	4300 700 586	74,50	YX32



**Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 ESD WR HRO SRC** · Obermaterial: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz** · **Extra:** ESD · atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit AIR Einlegesohle · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGV 112-191** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 560	77,50	YX32
41	4300 700 561	77,50	YX32
42	4300 700 562	77,50	YX32
43	4300 700 563	77,50	YX32
44	4300 700 564	77,50	YX32
45	4300 700 565	77,50	YX32
46	4300 700 566	77,50	YX32



**Sicherheitsschuh Larrox Work GTX® grey Lo**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 CI HI HRO SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU Sohle LARROX Work · TPU Überkappe · Form A · nach **DGV 112-191**

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
39	8000 468 864	136,90	YR01
40	8000 468 865	136,90	YR01
41	8000 468 866	136,90	YR01
42	8000 468 867	136,90	YR01
43	8000 468 868	136,90	YR01
44	8000 468 869	136,90	YR01
45	8000 468 870	136,90	YR01
46	8000 468 871	136,90	YR01
47	8000 468 872	136,90	YR01
48	8000 468 873	136,90	YR01



**Sicherheitsstiefel Larrox Work GTX® grey MiD**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 CI HI HRO SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier **Durchtrittsschutz** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU Sohle LARROX Work · TPU Überkappe · Form B

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
39	8000 469 064	148,50	YR01
40	8000 469 065	148,50	YR01
41	8000 469 066	148,50	YR01
42	8000 469 067	148,50	YR01
43	8000 469 068	148,50	YR01
44	8000 469 069	148,50	YR01
45	8000 469 070	148,50	YR01
46	8000 469 071	148,50	YR01
47	8000 469 072	148,50	YR01
48	8000 469 073	148,50	YR01



**Sicherheitsschuh Renegade Work GTX® black Lo**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 CI HI HRO SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier **Durchtrittsschutz** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · Form A · nach **DGV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
39	8000 468 959	153,10	YR01
40	8000 468 960	153,10	YR01
41	8000 468 961	153,10	YR01
42	8000 468 962	153,10	YR01
43	8000 468 963	153,10	YR01
44	8000 468 964	153,10	YR01
45	8000 468 965	153,10	YR01
46	8000 468 966	153,10	YR01
47	8000 468 967	153,10	YR01



**Sicherheitsstiefel Renegade Work GTX® black MiD**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 CI HI HRO SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder / hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier **Durchtrittsschutz** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · Form B

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
39	8000 469 128	157,50	YR01
40	8000 469 129	157,50	YR01
41	8000 469 130	157,50	YR01
42	8000 469 131	157,50	YR01
43	8000 469 132	157,50	YR01
44	8000 469 133	157,50	YR01
45	8000 469 134	157,50	YR01
46	8000 469 135	157,50	YR01
47	8000 469 136	157,50	YR01



**Sicherheitsschuh Innox Work GTX blue Lo**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3** · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® · **Stahlkappe** · **metallfreier Durchtrittschutz** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU/PU-Sohle LOWA Work Sport · **TPU Überkappe** · Form A · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 373 530	136,90	YR01
41	4000 373 531	136,90	YR01
42	4000 373 532	136,90	YR01
43	4000 373 533	136,90	YR01
44	4000 373 534	136,90	YR01
45	4000 373 535	136,90	YR01
46	4000 373 536	136,90	YR01
47	4000 373 537	136,90	YR01



**Sicherheitsstiefel Innox Work GTX blue Mid**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® · **Stahlkappe** · **metallfreier Durchtrittschutz** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU/PU-Sohle LOWA Work Sport · **TPU Überkappe** · Form B · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 373 540	146,50	YR01
41	4000 373 541	146,50	YR01
42	4000 373 542	146,50	YR01
43	4000 373 543	146,50	YR01
44	4000 373 544	146,50	YR01
45	4000 373 545	146,50	YR01
46	4000 373 546	146,50	YR01
47	4000 373 547	146,50	YR01



**Sicherheitsschuh Boreas Work GTX Lo**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial Cordura® · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · ganzflächige Einlegesohle LOWA · GUMMI/PU-Sohle Vibram® mit Monowrap®-Technologie

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 373 959	141,50	YR01
40	4000 373 960	141,50	YR01
41	4000 373 961	141,50	YR01
42	4000 373 962	141,50	YR01
43	4000 373 963	141,50	YR01
44	4000 373 964	141,50	YR01
45	4000 373 965	141,50	YR01
46	4000 373 966	141,50	YR01
47	4000 373 967	141,50	YR01



**Sicherheitsstiefel Boreas Work GTX Mid**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial Cordura® · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · ganzflächige Einlegesohle LOWA · GUMMI/PU-Sohle Vibram® mit Monowrap®-Technologie

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 373 969	147,50	YR01
40	4000 373 970	147,50	YR01
41	4000 373 971	147,50	YR01
42	4000 373 972	147,50	YR01
43	4000 373 973	147,50	YR01
44	4000 373 974	147,50	YR01
45	4000 373 975	147,50	YR01
46	4000 373 976	147,50	YR01
47	4000 373 977	147,50	YR01

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 076 866	76,40	YB10
41	8000 076 867	76,40	YB10
42	8000 076 868	76,40	YB10
43	8000 076 869	76,40	YB10
44	8000 076 870	76,40	YB10
45	8000 076 871	76,40	YB10
46	8000 076 872	76,40	YB10
47	8000 076 873	76,40	YB10



**Sicherheitssandale 2120 A**

nach **DIN EN ISO 20345 · S1 ESD** · Obermaterial: Mikrofaser · atmungsaktives Funktionsfutter · Fußbett: **Vibratec**-Dämpfungselement · Einlegesohle: antibakterielles ESD-Relax Fußbett S8115 · **Aluminiumkappe** · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · sportlich & leicht · schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule · hat die Eigenschaften eines Laufschuhs · rutsch- und abriebfeste Sohle · **nach DGUV 112-191** · Weite: 12 auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar





## Sicherheitsschuh Jordan low black

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · hydrophobiertes Mikrofaser, **atmungsaktives Textilfutter** · 3 Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang · angenehmer Auftritt dank **Bluefoam Dämpfungselement** · metallfreie und durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · **speziell entwickelte Fiberglaskappe** · PU/PU-Sohle kraftstoff- und ölbeständig, rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite: 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 593 619	68,90	YB10
41	8000 593 620	68,90	YB10
42	8000 593 621	68,90	YB10
43	8000 593 622	68,90	YB10
44	8000 593 623	68,90	YB10
45	8000 593 624	68,90	YB10
46	8000 593 625	68,90	YB10



## Sicherheitsschuh 2220 A

nach DIN EN ISO 20345 · S2 ESD · Obermaterial: hochwertiges Nubukleder und Textil · atmungsaktives Textilfutter · Fußbett: „Vibrattec“ Dämpfungselement · Einlegesohle: antibakterielles ESD-Relax Fußbett S8115 · **Aluminiumkappe** · Sohle: PU/PU · sportlich und leicht · schont Gelenke, Bandscheiben und die Wirbelsäule · rutschfeste Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: 12 auf Anfrage auch ab Gr. 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	KS
40	8000 076 877	77,75	YB10
41	8000 076 878	77,75	YB10
42	8000 076 879	77,75	YB10
43	8000 076 880	77,75	YB10
44	8000 076 881	77,75	YB10
45	8000 076 882	77,75	YB10
46	8000 076 883	77,75	YB10



## Sicherheitsstiefel Jordan mid black

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · hydrophobiertes Mikrofaser, **atmungsaktives Textilfutter** · 3 Paar farbige Schnürsenkel im Lieferumfang · angenehmer Auftritt dank **Bluefoam Dämpfungselement** · metallfreie und durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · **speziell entwickelte Fiberglaskappe** · PU/PU-Sohle kraftstoff- und ölbeständig, rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 593 629	70,40	YB10
41	8000 593 630	70,40	YB10
42	8000 593 631	70,40	YB10
43	8000 593 632	70,40	YB10
44	8000 593 633	70,40	YB10
45	8000 593 634	70,40	YB10
46	8000 593 635	70,40	YB10



## Sicherheitsschuh 6130A

nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Alukappe** · Fußbett: **Vibrattec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · **Schnellschnürsystem** · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Komfortbreite zusätzliche Schnürsenkel im Schuhkarton

auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und den Gr. 48-52 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4703 000 070	78,00	YB10
41	4703 000 071	78,00	YB10
42	4703 000 072	78,00	YB10
43	4703 000 073	78,00	YB10
44	4703 000 074	78,00	YB10
45	4703 000 075	78,00	YB10
46	4703 000 076	78,00	YB10
47	4703 000 077	78,00	YB10



## Sicherheitsschuh Flash blue

nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil in Stricktechnologie · atmungsaktives Textilfutter · Fußbett: weich dämpfende EVA-Zwischensohle · Einlegesohle: antibakterielles ESD-Relax Fußbett S8115 · **Stahlkappe** · Sohle: Vibram® aus EVA/Gummi · sportlich · ideal stabilisiert trotz bequemer Flexibilität · hat die Eigenschaften eines Laufschuhs · rutsch- und abriebfeste Sohle · gesunde Abrollbewegung · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 37 und bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	8000 067 511	92,75	YB10
41	8000 067 512	92,75	YB10
42	8000 067 513	92,75	YB10
43	8000 067 514	92,75	YB10
44	8000 067 515	92,75	YB10
45	8000 067 516	92,75	YB10
46	8000 067 517	92,75	YB10



## Sicherheits sandale 6134A

nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Alukappe** · Fußbett: **Vibrattec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · **mit Klettverschluss** · PU/PU-Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: 12 auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und den Gr. 48-52 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4703 000 160	74,75	YB10
41	4703 000 161	74,75	YB10
42	4703 000 162	74,75	YB10
43	4703 000 163	74,75	YB10
44	4703 000 164	74,75	YB10
45	4703 000 165	74,75	YB10
46	4703 000 166	74,75	YB10
47	4703 000 167	74,75	YB10



**Sicherheitssandale 3113A**

nach DIN EN

ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · **Aluminiumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer Bioair**-Tiefußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · **mit Klettverschluss** · Weite: Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4703 000 529	84,80	YB10
40	4703 000 530	84,80	YB10
41	4703 000 531	84,80	YB10
42	4703 000 532	84,80	YB10
43	4703 000 533	84,80	YB10
44	4703 000 534	84,80	YB10
45	4703 000 535	84,80	YB10
46	4703 000 536	84,80	YB10
47	4703 000 537	84,80	YB10



**Sicherheitsschuh 3112A**

nach DIN EN

ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · **Aluminiumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer Bioair**-Tiefußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4703 000 509	88,20	YB10
40	4703 000 510	88,20	YB10
41	4703 000 511	88,20	YB10
42	4703 000 512	88,20	YB10
43	4703 000 513	88,20	YB10
44	4703 000 514	88,20	YB10
45	4703 000 515	88,20	YB10
46	4703 000 516	88,20	YB10
47	4703 000 517	88,20	YB10



**Sicherheitsschuh 8320**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC

· Obermaterial: Leder · atmungsaktives Funktionsfutter · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Schockabsorber im Fersenbereich · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 000 710	47,20	YB10
41	4703 000 711	47,20	YB10
42	4703 000 712	47,20	YB10
43	4703 000 713	47,20	YB10
44	4703 000 714	47,20	YB10
45	4703 000 715	47,20	YB10
46	4703 000 716	47,20	YB10
47	4703 000 717	47,20	YB10



**Sicherheitsstiefel 8330**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC

· Obermaterial: Leder · atmungsaktives Funktionsfutter · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Schockabsorber im Fersenbereich · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 000 730	50,35	YB10
41	4703 000 731	50,35	YB10
42	4703 000 732	50,35	YB10
43	4703 000 733	50,35	YB10
44	4703 000 734	50,35	YB10
45	4703 000 735	50,35	YB10
46	4703 000 736	50,35	YB10
47	4703 000 737	50,35	YB10



**Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi**

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC

· Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert mit **Weblammfutter** · zum Schnüren mit **zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss** für schnellen Ein- und Ausstieg · **breite Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende **PU/PU-Sohle** mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis **-20 °C**, nicht kreidend · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	8000 010 996	65,50	YB04
40	8000 010 997	65,50	YB04
41	8000 010 998	65,50	YB04
42	8000 010 999	65,50	YB04
43	8000 011 000	65,50	YB04
44	8000 011 001	65,50	YB04
45	8000 011 002	65,50	YB04
46	8000 011 003	65,50	YB04
47	8000 011 004	65,50	YB04



**Sicherheitswinterstiefel Siberian**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC

· Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus-Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 090	73,90	YE01
41	4720 000 091	73,90	YE01
42	4720 000 092	73,90	YE01
43	4720 000 093	73,90	YE01
44	4720 000 094	73,90	YE01
45	4720 000 095	73,90	YE01
46	4720 000 096	73,90	YE01
47	4720 000 097	73,90	YE01



## Sicherheitswinterstiefel Krotal UK

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: Rindleder, wasserabweisend · mit **Überkappe** · Webpelz-Futter · **Stahlkappe** · **Stahlsohle** · Flat-Fit-Fußbett · durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · mit Überkappe · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 428	53,90	YE01
39	4720 000 429	53,90	YE01
40	4720 000 430	53,90	YE01
41	4720 000 431	53,90	YE01
42	4720 000 432	53,90	YE01
43	4720 000 433	53,90	YE01
44	4720 000 434	53,90	YE01
45	4720 000 435	53,90	YE01
46	4720 000 436	53,90	YE01
47	4720 000 437	53,90	YE01



## Sicherheitsstiefel Knut

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · Obermaterial: vollnarbiges Leder · Webpelz-Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittsichere Brandsohle**, **metallfrei** · durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · PU/PU-Laufsohle · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 392 010	57,50	YC10
41	4000 392 011	57,50	YC10
42	4000 392 012	57,50	YC10
43	4000 392 013	57,50	YC10
44	4000 392 014	57,50	YC10
45	4000 392 015	57,50	YC10
46	4000 392 016	57,50	YC10



## Winterschlupfstiefel Jalartic SAS

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort-Tech-Fußbett · Webpelzfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittsichere Stahlzwischensohle** · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. beige	EUR	KS
40	4720 000 910	119,70	YC10
41	4720 000 911	119,70	YC10
42	4720 000 912	119,70	YC10
43	4720 000 913	119,70	YC10
44	4720 000 914	119,70	YC10
45	4720 000 915	119,70	YC10
46	4720 000 916	119,70	YC10
47	4720 000 917	119,70	YC10
48	4720 000 918	119,70	YC10



## Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC** · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · herausragende thermische **Isolierung bis -50 °C** durch die Purofort-Materialtechnologie · Futter, antibakteriell behandelt · verbesserte Einlegesohle, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme · die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz · leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien auf Anfrage auch ab Gr. 37/38 (5) und in Gr. 48 (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrün/schwarz	EUR	KS
39/40 – 6	4000 374 130	126,50	YC27
41 – 7	4000 374 131	126,50	YC27
42 – 8	4000 374 132	126,50	YC27
43 – 9	4000 374 133	126,50	YC27
44/45 – 10	4000 374 134	126,50	YC27
46 – 11	4000 374 135	126,50	YC27
47 – 12	4000 374 136	126,50	YC27



**Damensicherheitsschuh Lolly**

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon · Wing-Tex-Futter · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex PLUS Brandsohle** · anatomisches Polysoft Fußbett aus weichem PU, atmungsaktiv und antibakteriell · **weiche Infingery® PU-Zwischensohle** · PU-Laufsohle: rutsch- und abriebfest, ölresistent und antistatisch, mit leichtem Absatz · Weite 9 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
36	8000 042 816	109,80	YE01
37	8000 042 817	109,80	YE01
38	8000 042 818	109,80	YE01
39	8000 042 819	109,80	YE01
40	8000 042 820	109,80	YE01
41	8000 042 821	109,80	YE01



**Damensicherheitsschuh RedUp ELECTRA**

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Veloursleder · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Fußbett mit Memory ESD und Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	EUR	KS
36	8000 477 260	87,60	YE01
37	8000 477 261	87,60	YE01
38	8000 477 262	87,60	YE01
39	8000 477 263	87,60	YE01
40	8000 477 264	87,60	YE01
41	8000 477 265	87,60	YE01
42	8000 477 266	87,60	YE01



**Damensicherheitsschuh Niobe Blue Wns Low**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: glattes Vollrindleder · **Stahlkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittsschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **Vorderkappenschutz** · Weite F · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
36	4300 700 476	88,99	YX04
37	4300 700 477	88,99	YX04
38	4300 700 478	88,99	YX04
39	4300 700 479	88,99	YX04
40	4300 700 480	88,99	YX04
41	4300 700 481	88,99	YX04
42	4300 700 482	88,99	YX04



**Damensicherheitsschuh Fuse TC Pink Wns Low**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe, wasser- und schmutzabweisend · **Stahlkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittsschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · **Vorderkappenschutz** · Weite F · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	4300 700 486	86,99	YX04
37	4300 700 487	86,99	YX04
38	4300 700 488	86,99	YX04
39	4300 700 489	86,99	YX04
40	4300 700 490	86,99	YX04
41	4300 700 491	86,99	YX04

**Damensicherheitsschuh Sandra**

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: Veloursleder mit Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebezwischensohle** · ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand · gepolsterte Staublasche · herausnehmbares, anatomisches Fußbett · antistatische und rutschhemmende 2-Schichten-PU//Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich · Weite 10,5

Größe	Art.-Nr. grau, weiß abgesetzt	EUR	KS
36	4720 000 716	57,95	YX31
37	4720 000 717	57,95	YX31
38	4720 000 718	57,95	YX31
39	4720 000 719	57,95	YX31
40	4720 000 720	57,95	YX31
41	4720 000 721	57,95	YX31





## Damensicherheitsschuh Stacy

nach EN 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: atmungsaktives Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation · abriebfester PU-Film im Spitzenbereich als Anstoßschutz · weich gepolsterter Schaftabschluss · klimaregulierendes Textilfutter · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle** · **Stahl-Flexkappe** mit Verlängerung an der Außenseite · **nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle** · PU-Laufsohle: sehr flexibel, rutschhemmend, nicht kreidend · **Baak go&relax System**: bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken · nach **DGVU 112-191** · Weite 10

**Anwendung:** Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau  
auf Anfrage auch in Gr. 35 und in Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/reflektion	EUR	KS
36	4702 000 710	61,50	YB04
37	4702 000 711	61,50	YB04
38	4702 000 712	61,50	YB04
39	4702 000 713	61,50	YB04
40	4702 000 714	61,50	YB04
41	4702 000 715	61,50	YB04



## Damensicherheitsschuh Silvy2

nach DIN EN ISO 20345:2011 S1P SRC · Obermaterial: abriebfestes Microfaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen · klimaregulierendes Textilfutter · **Compositekappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak Softstep-Einlegesohle** · **Composite-Flexkappe** mit Verlängerung an der Außenseite · EVA/Nitril-Laufsohle: rutschhemmend, nicht kreidend · **Baak® go&relax System**: bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · nach **DGVU Regel 112-191** · **metallfrei** · Weite 10

Größe	Art.-Nr. schwarz/magenta	EUR	KS
36	4720 000 709	64,95	YB04
37	4720 000 710	64,95	YB04
38	4720 000 711	64,95	YB04
39	4720 000 712	64,95	YB04
40	4720 000 713	64,95	YB04
41	4720 000 714	64,95	YB04

## LEMAITRE



## Damensicherheitstiefel Libert'in Haut Noir

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, wasserabweisendes Vollnarbenleder · Mesh-Futter · **Polycarbonat-kappe** · **durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle „Fibre-LS“** · ParaboLight/2PU-Sohle · zusätzlicher Knöchelschutz · antistatisch · rutschhemmend · besonders für harte Laufflächen geeignet · Weite S

**Einsatzgebiete:** Druckindustrie, Elektroindustrie, Gastronomie, Gebäude-reinigung, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik/Labore, Nahrungsmittelindustrie, Pharmazie, Transporttechnik/Logistik/Lagerwesen, Zeitarbeit  
auf Anfrage auch in Gr. 35 und Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	8000 081 203	71,10	YX03
37	8000 081 204	71,10	YX03
38	8000 081 205	71,10	YX03
39	8000 081 206	71,10	YX03
40	8000 081 207	71,10	YX03
41	8000 081 208	71,10	YX03



## Damensicherheitssandale 6834A

nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil · Innenfutter: atmungsaktives Textil · **Alukappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorderfußdämpfung · schweißaufnahmefähiges Vlies · PU/PU-Sohle · **DGVU 112-191 Zertifizierung** · Damenbreite

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	EUR	KS
36	4000 372 022	65,80	YB10
37	4000 372 023	65,80	YB10
38	4000 372 018	65,80	YB10
39	4000 372 019	65,80	YB10
40	4000 372 020	65,80	YB10
41	4000 372 021	65,80	YB10



...finden Sie auf Seite 11/170





**Schweißerstiefel Eisennach ÜK**

nach DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC ·

**Obermaterial:** Schaft aus leicht geprägtem Leder · gepolsterter Kragen · angenähte Staublasche · Schnellverschluss mit Klett · Nähte aus hitzebeständigem Material · **Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle · integrierte Überkappe · Weite 10,5

**Anwendung:** Schweißer-Bereich, Bauwirtschaft, etc

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 392 079	34,95	YX31
40	4000 392 080	34,95	YX31
41	4000 392 081	34,95	YX31
42	4000 392 082	34,95	YX31
43	4000 392 083	34,95	YX31
44	4000 392 084	34,95	YX31
45	4000 392 085	34,95	YX31
46	4000 392 086	34,95	YX31
47	4000 392 087	34,95	YX31



**Schweißerstiefel Carl**

nach DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO ·

Form B · Obermaterial: Rindleder · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle · hitzebeständige Nähte · Lederfutter · geschlossene Lasche · **Stahlkappe** · gepolsterte Funkschutzmanschette · ganzflächige Einlegesohle Basic grey · **Stahlzwischensohle** · antistatische Softvlies-Brandsohle · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · **DGUV 112-191 Zertifizierung**

auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz – W.-Nr. 64461	EUR	KS
40	4703 050 580	81,90	YR00
41	4703 050 581	81,90	YR00
42	4703 050 582	81,90	YR00
43	4703 050 583	81,90	YR00
44	4703 050 584	81,90	YR00
45	4703 050 585	81,90	YR00
46	4703 050 586	81,90	YR00
47	4703 050 587	81,90	YR00



**Schweißerstiefel Crocodile**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ·

**Obermaterial:** Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · mit **Schnürung** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 238	50,80	YE01
39	4720 000 239	50,80	YE01
40	4720 000 240	50,80	YE01
41	4720 000 241	50,80	YE01
42	4720 000 242	50,80	YE01
43	4720 000 243	50,80	YE01
44	4720 000 244	50,80	YE01
45	4720 000 245	50,80	YE01
46	4720 000 246	50,80	YE01
47	4720 000 247	50,80	YE01



**Clog Bistro Pro**

nach DIN EN ISO 20347:2012 · Material: Croslite®-Schaum · kein Innenfutter · Sohle aus Croslite®-Schaum · rutschfestes Crocs Lock™ Profil · **verstellbarer Turbo Strap Riemen** für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz · Rundumschutz dank Verstärkung an Ferse, Zehen und Fußrücken · einfache Reinigung mit Wasser und Seife · Dual Crocs Comfort™: extra weiches Croslite™ Schaumfußbett auf einer Croslite™ Schaumaußensohle · geprüft nach ASTM F2913

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36/37	4000 373 388	55,99	YX33
37/38	4000 373 389	55,99	YX33
38/39	4000 373 390	55,99	YX33
39/40	4000 373 391	55,99	YX33
41/42	4000 373 392	55,99	YX33
42/43	4000 373 393	55,99	YX33
43/44	4000 373 394	55,99	YX33
45/46	4000 373 395	55,99	YX33
46/47	4000 373 396	55,99	YX33



**Schweißerstiefel Bulls**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC ·

**Obermaterial:** Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Schweißerzunge mit Kevlar®-Garn · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle bis +300 °C · **nach DGUV 112-191 · ohne Schnürung** · Weite 11

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 248	73,40	YE01
39	4720 000 249	73,40	YE01
40	4720 000 250	73,40	YE01
41	4720 000 251	73,40	YE01
42	4720 000 252	73,40	YE01
43	4720 000 253	73,40	YE01
44	4720 000 254	73,40	YE01
45	4720 000 255	73,40	YE01
46	4720 000 256	73,40	YE01
47	4720 000 257	73,40	YE01



**Clog Kay SL**

nach DIN EN ISO 20347:2012 SRC · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Bettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>schwarz-Damenmodell</b>			
36	4000 373 576	86,50	YX33
37	4000 373 577	86,50	YX33
38	4000 373 578	86,50	YX33
39	4000 373 579	86,50	YX33
40	4000 373 580	86,50	YX33
<b>schwarz-Herrenmodell</b>			
41	4000 373 581	86,50	YX33
42	4000 373 582	86,50	YX33
43	4000 373 583	86,50	YX33
44	4000 373 584	86,50	YX33
45	4000 373 585	86,50	YX33
46	4000 373 586	86,50	YX33



## Clog Jolly Fashion

Material: Polyurethan · kein Innenfutter · Profilsohle · wasserdicht · leicht · flexibel · auswechselbares Korkfußbett auf Anfrage auch ab Gr. 37 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 392 180	26,99	YB22
41	4000 392 181	26,99	YB22
42	4000 392 182	26,99	YB22
43	4000 392 183	26,99	YB22
44	4000 392 184	26,99	YB22
45	4000 392 185	26,99	YB22
46	4000 392 186	26,99	YB22



## Sicherheitsschuh Rebound Grip

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S2 SRC** · Obermaterial: Schaft aus New Safety Dry: atmungsaktives, wasserabweisendes Material · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe** mit atmungsaktiver Membrane · White Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · extrem rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach DGVU 112-191 · metallfrei** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
36	4720 000 266	55,90	YE01
37	4720 000 267	55,90	YE01
38	4720 000 268	55,90	YE01
39	4720 000 269	55,90	YE01
40	4720 000 270	55,90	YE01
41	4720 000 271	55,90	YE01
42	4720 000 272	55,90	YE01
43	4720 000 273	55,90	YE01
44	4720 000 274	55,90	YE01
45	4720 000 275	55,90	YE01
46	4720 000 276	55,90	YE01
47	4720 000 277	55,90	YE01



## Sicherheitsstiefel NORBERT

nach DIN EN ISO 20345 · **S3 HRO** · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilssole · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · **durchtrittssichere textile Sohle** · **Kunststoff-Kappe** · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4300 700 110	82,95	YB11
40	4300 700 111	82,95	YB11
41	4300 700 112	82,95	YB11
42	4300 700 113	82,95	YB11
43	4300 700 114	82,95	YB11
44	4300 700 115	82,95	YB11
45	4300 700 116	82,95	YB11
46	4300 700 117	82,95	YB11
47	4300 700 118	82,95	YB11

## Sicherheitsschuh

### Sanita PU Clog

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S2** · Obermaterial: Leder · geschlossener Fersenbereich · mit **Stahlkappe**



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 374 160	72,95	YB22
41	4000 374 161	72,95	YB22
42	4000 374 162	72,95	YB22
43	4000 374 163	72,95	YB22
44	4000 374 164	72,95	YB22
45	4000 374 165	72,95	YB22
46	4000 374 166	72,95	YB22
47	4000 374 167	72,95	YB22



## Sicherheitsclog Surge

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **SB E A FO SRC** · Obermaterial: Schaft aus Lucky-Microfaser mit verstellbarem Fersenriemen · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · White Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · weiche PUR Komfort Zwischensohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle U.Grip68 · **nach DGVU 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
36	4720 000 586	51,40	YE01
37	4720 000 587	51,40	YE01
38	4720 000 588	51,40	YE01
39	4720 000 589	51,40	YE01
40	4720 000 590	51,40	YE01
41	4720 000 591	51,40	YE01
42	4720 000 592	51,40	YE01
43	4720 000 593	51,40	YE01
44	4720 000 594	51,40	YE01
45	4720 000 595	51,40	YE01
46	4720 000 596	51,40	YE01



## Sicherheitsschuh London

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 SRC** · Obermaterial: weiches Gattleder, wasserabweisend · Leder-Futter · **speziell geformte Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Executive Plus Fußbett: anatomisch, atmungsaktiv, durchgehend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 470	74,80	YE01
41	4720 000 471	74,80	YE01
42	4720 000 472	74,80	YE01
43	4720 000 473	74,80	YE01
44	4720 000 474	74,80	YE01
45	4720 000 475	74,80	YE01
46	4720 000 476	74,80	YE01
47	4720 000 477	74,80	YE01

## LEMAITRE



## Sicherheitsüberschuh Visitor protect

**Zehenkappe** nach DIN EN ISO 20345 · farbcodierte Zehenkappe · rutschfeste Sohle · **nur als Besucherschuh geeignet**

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
S (34-38)	4000 373 137	39,80	YX03
M (39-43)	4000 373 138	39,80	YX03
XL (44-50)	4000 373 139	39,80	YX03



**Forstsicherheitsstiefel Ulme**

nach **DIN EN ISO 20345 SB E · EN ISO 17249**

**Klasse 3 · FPA-anerkannt · mit Stahlkappe ·**

Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100 % Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100 % Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. oliv/orange	EUR	KS
40	4000 373 350	75,95	YX31
41	4000 373 351	75,95	YX31
42	4000 373 352	75,95	YX31
43	4000 373 353	75,95	YX31
44	4000 373 354	75,95	YX31
45	4000 373 355	75,95	YX31
46	4000 373 356	75,95	YX31

**Forstsicherheitsstiefel NoRisk**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse**

**1** · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe** · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4000 373 500	123,50	YB22
41	4000 373 501	123,50	YB22
42	4000 373 502	123,50	YB22
43	4000 373 503	123,50	YB22
44	4000 373 504	123,50	YB22
45	4000 373 505	123,50	YB22
46	4000 373 506	123,50	YB22
47	4000 373 507	123,50	YB22



**Forstsicherheitsstiefel Cutstop High**

nach **DIN EN ISO 17249 · S3 E P WRU FO HRO SRA Klasse**

**2 · Stahlkappe** · Innenfutter: Spaltleder · Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Schaft aus Rindvollleder, gepolsterter Kragen aus Kalbvollleder, Polsterung aus widerstandsfähigem Material, gegen den Schnitt von Kettensägen, gepolsterte Staublasche aus Kalbvollleder · antistatische, ölbeständige, rutsch- und abriebfeste profilierte Laufsohle, die mit Spikes versehen werden kann · kälteisolierend bis -20°C · hitzebeständig (Testtemperatur 150 °C) · Brandsohle aus echtem Leder · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · korrosionsfreie **Stahlzwischensohle** · Füllmaterial: Schnittschutzmaterialien mit **Schnittschutzklasse 2** zertifiziert und bei einer Schnittgeschwindigkeit von 24 m/s getestet · Verschluss: durch Triangel und Haken · **KWF-geprüft / zertifiziert** auf Anfrage auch auf Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4000 372 920	162,90	YB23
41	4000 372 921	162,90	YB23
42	4000 372 922	162,90	YB23
43	4000 372 923	162,90	YB23
44	4000 372 924	162,90	YB23
45	4000 372 925	162,90	YB23
46	4000 372 926	162,90	YB23
47	4000 372 927	162,90	YB23



**Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit**

**Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der **höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC** · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Ferse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · **bis -20 °C isoliert** · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 und 49/50 lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	4000 374 110	84,50	YC27
41	4000 374 111	84,50	YC27
42	4000 374 112	84,50	YC27
43	4000 374 113	84,50	YC27
44	4000 374 114	84,50	YC27
45	4000 374 115	84,50	YC27
46	4000 374 116	84,50	YC27



**Sicherheitsstiefel Purofort Full Safety**

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRA · mit**

**Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · aus hochdruckgeschäumtem Polyurethan · federleicht, 35 % leichter als gewöhnliche Gummistiefel · gute Rutschfestigkeit durch speziell entwickeltes Sohlenprofil · stoßdämpfend, reduziert Ermüdung der Füße auf ein Minimum · hervorragende Wärmeisolierung (**bis -20°C**), warm im Winter und kühl im Sommer · **bedingt beständig** gegen viele Chemikalien, Gülle, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Säuren, Basen · Flexibilität und Geschmeidigkeit, selbst bei niedrigen Temperaturen · außergewöhnlich verschleißfest, halten zweimal so lange wie andere Stiefel · antibakterielles Innenfutter · antistatisch · 100 % wasserdicht · im Pappkarton



**Anwendung:** Gartenbau und Landwirtschaft, Baugewerbe, besonders komfortabel und dadurch geeignet für ausdauernden Gebrauch, auch bei stehender Arbeit auf Anfrage auch ab Gr. 37 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. oliv	EUR	KS
40	4000 372 940	71,95	YC27
41	4000 372 941	71,95	YC27
42	4000 372 942	71,95	YC27
43	4000 372 943	71,95	YC27
44	4000 372 944	71,95	YC27
45	4000 372 945	71,95	YC27
46	4000 372 946	71,95	YC27
47	4000 372 947	71,95	YC27



**Arbeitsstiefel Dee**

Material: PVC · gummiertes Innenfutter · PVC-Sohle



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
37	4000 373 467	13,50	YC27
38	4000 373 468	13,50	YC27
39	4000 373 469	13,50	YC27
40	4000 373 470	13,50	YC27
41	4000 373 471	13,50	YC27
42	4000 373 472	13,50	YC27
43	4000 373 473	13,50	YC27
44	4000 373 474	13,50	YC27
45	4000 373 475	13,50	YC27
46	4000 373 476	13,50	YC27
47	4000 373 477	13,50	YC27





## Sicherheitsstiefel NORAMAX Mega-Max II

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System von BASF – ELASTOPAN (PU) · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und **auswechselbare Ortholite® Innensohle** und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · **kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C** · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42) auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	4000 373 620	59,95	YX33
41	4000 373 621	59,95	YX33
42	4000 373 622	59,95	YX33
43	4000 373 623	59,95	YX33
44	4000 373 624	59,95	YX33
45	4000 373 625	59,95	YX33
46	4000 373 626	59,95	YX33
47	4000 373 627	59,95	YX33
48	4000 373 628	59,95	YX33
49	4000 373 629	59,95	YX33

## Wathose

Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m<sup>2</sup> · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen

**Anwendung:** Gartenbau und Landwirtschaft auf Anfrage auch in Größe 47 lieferbar



Größe	Bundweite [cm]	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	120,64	4000 374 350	45,95	YX31
41	120,64	4000 374 351	45,95	YX31
42	125,76	4000 374 352	45,95	YX31
43	125,76	4000 374 353	45,95	YX31
44	132,34	4000 374 354	45,95	YX31
45	132,34	4000 374 355	45,95	YX31
46	132,34	4000 374 356	45,95	YX31



## Sicherheitsstiefel Rönne

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · **Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 37,5 cm



Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	4000 374 510	51,99	YX31
41	4000 374 511	51,99	YX31
42	4000 374 512	51,99	YX31
43	4000 374 513	51,99	YX31
44	4000 374 514	51,99	YX31
45	4000 374 515	51,99	YX31
46	4000 374 516	51,99	YX31
47	4000 374 517	51,99	YX31



## Sicherheitsstiefel Protomaster

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cm auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
38	4000 373 598	15,95	YC27
39	4000 373 599	15,95	YC27
40	4000 373 600	15,95	YC27
41	4000 373 601	15,95	YC27
42	4000 373 602	15,95	YC27
43	4000 373 603	15,95	YC27
44	4000 373 604	15,95	YC27
45	4000 373 605	15,95	YC27
46	4000 373 606	15,95	YC27
47	4000 373 607	15,95	YC27
48	4000 373 608	15,95	YC27



## Sicherheitsstiefel Otra

nach DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Polyurethan · moderne, ergonomische Schaftform · **25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · besonders rutschhemmende Sohle · **gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut** · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle** · antistatisch · Schafthöhe ca. 37,5 cm



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4000 374 518	51,99	YX31
39	4000 374 519	51,99	YX31
40	4000 374 520	51,99	YX31
41	4000 374 521	51,99	YX31
42	4000 374 522	51,99	YX31
43	4000 374 523	51,99	YX31
44	4000 374 524	51,99	YX31
45	4000 374 525	51,99	YX31
46	4000 374 526	51,99	YX31
47	4000 374 527	51,99	YX31



## Berufsstiefel

nach DIN EN 20347:2012 · Stollensohle · Material: PVC · Trikotfutter · ca. 38 cm Schafthöhe



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 374 309	9,95	YC26
40	4000 374 310	9,95	YC26
41	4000 374 311	9,95	YC26
42	4000 374 312	9,95	YC26
43	4000 374 313	9,95	YC26
44	4000 374 314	9,95	YC26
45	4000 374 315	9,95	YC26
46	4000 374 316	9,95	YC26
47	4000 374 317	9,95	YC26



**Wathose STANDARD EN ISO 20345 S5 SRA**

gemäß **DIN EN 20345 · S5 SRA** · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Stiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle**

**Anwendung:** Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc. auf Anfrage auch in Größe 39 und Größe 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	8000 145 480	61,95	YX31
41	8000 145 481	61,95	YX31
42	8000 145 482	61,95	YX31
43	8000 145 483	61,95	YX31
44	8000 145 484	61,95	YX31
45	8000 145 485	61,95	YX31
46	8000 145 486	61,95	YX31
47	8000 145 487	61,95	YX31



**Winter-Schnurstiefel Bernd**

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · **kälteresistent bis -30 °C** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	EUR	KS
40	4000 374 930	41,95	YB22
41	4000 374 931	41,95	YB22
42	4000 374 932	41,95	YB22
43	4000 374 933	41,95	YB22
44	4000 374 934	41,95	YB22
45	4000 374 935	41,95	YB22
46	4000 374 936	41,95	YB22
47	4000 374 937	41,95	YB22



**Winterschlupfstiefel Skagen**

knöchelhohe, wasserdichte PVC-Galosche mit Schaft aus wasserabweisendem Nylon · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cm

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	8000 300 695	19,95	YX31
37	8000 300 696	19,95	YX31
38	8000 300 697	19,95	YX31
39	8000 145 069	19,95	YX31
40	8000 145 070	19,95	YX31
41	8000 145 071	19,95	YX31
42	8000 145 072	19,95	YX31
43	8000 145 073	19,95	YX31
44	8000 145 074	19,95	YX31
45	8000 145 075	19,95	YX31
46	8000 145 076	19,95	YX31



**Berg- und Jagdstiefel NATURE One GTX**

Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch **GORE-TEX® Performance** Innenfutter, **4-lagiges GORE-TEX® Laminat** · Schafthöhe: 19 cm · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · feuchtigkeitsabsorbierende **Kunststoff-/Vliesbrandsohle** · Gummi/PU Sohle mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschticher · optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen und Absatzsprengung · öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation · gemäß **EN ISO 20347:2012** · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**, transportiert Feuchtigkeit über das **Micro-Dry-Futter** zu Ventilationsöffnungen am Schaft und der Zunge · **keine seitlichen Nähte** · randstabile Sohle, umlaufender Gummirandstreifen · Klemmhaken auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar



**Winterstiefel**

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · **wasser- und fleckenabweisend** · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 373 986	37,95	YB22
37	4000 373 987	37,95	YB22
38	4000 373 988	37,95	YB22
39	4000 373 989	37,95	YB22
40	4000 373 990	37,95	YB22
41	4000 373 991	37,95	YB22
42	4000 373 992	37,95	YB22
43	4000 373 993	37,95	YB22
44	4000 373 994	37,95	YB22
45	4000 373 995	37,95	YB22
46	4000 373 996	37,95	YB22
47	4000 373 997	37,95	YB22

Größe	Art.-Nr. braun/oliv	EUR	KS
6 (39)	4721 000 249	226,81	YB05
6,5 (40)	4721 000 250	226,81	YB05
7 (41)	4721 000 251	226,81	YB05
7,5 (41,5)	4721 000 252	226,81	YB05
8 (42)	4721 000 253	226,81	YB05
8,5 (42,5)	4721 000 254	226,81	YB05
9 (43)	4721 000 255	226,81	YB05
9,5 (44)	4721 000 256	226,81	YB05
10 (45)	4721 000 257	226,81	YB05
10,5 (45,5)	4721 000 258	226,81	YB05
11 (46)	4721 000 259	226,81	YB05
12 (47)	4721 000 260	226,81	YB05

HAIX



## Trekkingsschuh Black Eagle® Nature GTX low

Obermaterial: Nubukleder · extrem atmungsaktiv durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter, 3-lagiges GORE-TEX® Laminat · **Schafthöhe: 8 cm** · **elastische, leichte und dämpfende 2-Schichten-PU Zwischensohle** · feuchtigkeitsableitende, antibakterielle und dämpfende Einlage mit „**AIRFLOW**“ Kanälen · öl-, benzin-, hitze- und kälteresistente Gummilaufohle gemäß **EN ISO 20347:2012**, höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (**Anti Slip**), nicht kreidend · **Durable Sole Gummimischung** für lange Lebensdauer · asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse (**Stabilizer**) auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/oliv	EUR	KS
6 (39)	4721 000 269	155,38	YB05
6,5 (40)	4721 000 270	155,38	YB05
7 (41)	4721 000 271	155,38	YB05
7,5 (41,5)	4721 000 272	155,38	YB05
8 (42)	4721 000 273	155,38	YB05
8,5 (42,5)	4721 000 274	155,38	YB05
9 (43)	4721 000 275	155,38	YB05
9,5 (44)	4721 000 276	155,38	YB05
10 (45)	4721 000 277	155,38	YB05
10,5 (45,5)	4721 000 278	155,38	YB05
11 (46)	4721 000 279	155,38	YB05
12 (47)	4721 000 280	155,38	YB05

HAIX



## Damenschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX Ws low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter, **3-lagiges GORE TEX® Laminat**, wasserdicht und hoch atmungsaktiv · Schafthöhe: 8 cm · antibakteriell · asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · **Zwei-Schichten-PU-Zwischensohle** mit Stabilisierungszone für optimale Druckverteilung · feuchtigkeitsableitende, antibakterielle und dämpfende Einlage mit „**AIRFLOW**“-Kanälen · **abriebfeste und griffige Gummilaufohle** · öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent, nicht kreidend · rutschsicher · Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material · **HAIX Vario Wide Fit System, 3** verschiedene Einlegesohlen · **speziell für Damen** auf Anfrage auch in Gr. 3 (36) und Gr.9 (43) lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/mint	EUR	KS
4 (37)	4721 000 157	125,97	YB05
5 (38)	4721 000 158	125,97	YB05
6 (39)	4721 000 159	125,97	YB05
6,5 (40)	4721 000 160	125,97	YB05
7 (41)	4721 000 161	125,97	YB05
7,5 (41,5)	4721 000 162	125,97	YB05
8 (42)	4721 000 163	125,97	YB05

HAIX



## Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX

hochmoderner **Freizeitschuh** mit **erhöhter Stabilität** · Obermaterial: Mikrofaser / Textil Kombination · extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter · **Schafthöhe: 8 cm** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage, antibakteriell · **Zweischichten-PU-Zwischensohle** mit Stabilisierungszone für optimale Druckverteilung · abriebfeste und griffige **Gummilaufohle** · öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent · nicht kreidend · rutschsicher · **Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche · **metallfrei** auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/citrus	EUR	KS
7 (41)	4721 000 117	125,97	YB05
7,5 (41,5)	4721 000 118	125,97	YB05
8 (42)	4721 000 119	125,97	YB05
8,5 (42,5)	4721 000 120	125,97	YB05
9 (43)	4721 000 121	125,97	YB05
9,5 (44)	4721 000 122	125,97	YB05
10 (45)	4721 000 123	125,97	YB05
10,5 (45,5)	4721 000 124	125,97	YB05
11 (46)	4721 000 125	125,97	YB05
12 (47)	4721 000 126	125,97	YB05

albatros



## Trekkingsschuh Skyrunner Black Low

**O1 HRO SRC** · Schaft: strapazierfähiges Textilgewebe mit FITFRAME® Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente) · Extra: metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · anatomisch geformte comfit AIR Einlegesohle · sehr leicht (400g) · Sohle: XTS TRAIL – hochwertige, bis 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 392 150	78,95	YX32
41	4000 392 151	78,95	YX32
42	4000 392 152	78,95	YX32
43	4000 392 153	78,95	YX32
44	4000 392 154	78,95	YX32
45	4000 392 155	78,95	YX32
46	4000 392 156	78,95	YX32

MEINDL



## Freizeitschuh Toledo GTX

Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX®-Extended Comfort Footwear · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 – 6,5	4000 373 710	133,95	YX05
41,5 – 7,5	4000 373 711	133,95	YX05
42 – 8	4000 373 712	133,95	YX05
43 – 9	4000 373 713	133,95	YX05
44 – 9,5	4000 373 714	133,95	YX05
45 – 10,5	4000 373 715	133,95	YX05
46 – 11	4000 373 716	133,95	YX05
47 – 12	4000 373 717	133,95	YX05

MEINDL



## Light-Hike-Schuh Caracas GTX®

Material: Nubukleder Wachsgriff · Gore-Tex®-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Urban Walker von Vibram® · Gewicht: ca. 460 g

Größe	Art.-Nr. dunkelbraun	EUR	KS
40 – 6,5	4000 372 790	141,95	YX05
41,5 – 7,5	4000 372 791	141,95	YX05
42 – 8	4000 372 792	141,95	YX05
43 – 9	4000 372 793	141,95	YX05
44 – 9,5	4000 372 794	141,95	YX05
45 – 10,5	4000 372 795	141,95	YX05
46 – 11	4000 372 796	141,95	YX05
47 – 12	4000 372 797	141,95	YX05



**Wanderstiefel Ohio 2 GTX®**

Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex®-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g

**Anwendung:** Berg und Wandern

Größe	Art.-Nr. mahagoni	EUR	KS
40 – 6,5	4000 373 210	141,95	YX05
41,5 – 7,5	4000 373 211	141,95	YX05
42 – 8	4000 373 212	141,95	YX05
43 – 9	4000 373 213	141,95	YX05
44 – 9,5	4000 373 214	141,95	YX05
45 – 10,5	4000 373 215	141,95	YX05
46 – 11	4000 373 216	141,95	YX05
47 – 12	4000 373 217	141,95	YX05



**Freizeitschuh Durban GTX®**

Material: Nubukleder/Veloursleder · Gore-Tex®-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: ca. 350 g

**Anwendung:** Multifunktion und Freizeit

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 – 6,5	4000 372 000	125,95	YX05
41,5 – 7,5	4000 372 001	125,95	YX05
42 – 8	4000 372 002	125,95	YX05
43 – 9	4000 372 003	125,95	YX05
44 – 9,5	4000 372 004	125,95	YX05
45 – 10,5	4000 372 005	125,95	YX05
46 – 11	4000 372 006	125,95	YX05
47 – 12	4000 372 007	125,95	YX05



**Trekkingsocke MT2 Trekking Basic**

aus hochwertigen synthetischen Garnen · ergonomische Lüftungskanäle · anatomisch konzipierte Polster · Fersen- und Spitzenverstärkung für optimalen Halt im Schuh, Schutz vor Scheuerstellen und Blasenbildung · Ökotex Standard

**Materialzusammensetzung:** 47 % Polyester, 36 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 3 % Elasthan

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39-41	4000 374 894	8,50	YX05
42-44	4000 374 895	8,50	YX05
45-47	4000 374 896	8,50	YX05



**Funktionssocke MT 6 Merino**

kälte- und hitzeisolierend · angenehmer Tragekomfort · geruchsneutral und antibakterielles Mikroklima durch Merino-Acryl Mischung, aus der Wolle der Feinwoll-Schafrasse Merino · Innenseite aus Bioceramic für optimierten Temperatureausgleich · Fersen- und Zehenverstärkung durch Polyamid · Ökotex Standard

**Materialzusammensetzung:** 24 % Merino Wool, 24 % Acrylic, 21 % Polyamide, 15 % Bioceramic, 13 % Polypropylen

Größe	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
39-41	4000 374 897	14,95	YX05
42-44	4000 374 898	14,95	YX05
45-47	4000 374 899	14,95	YX05



**Filzüberschuhe Ludwig**

Material: 100 % Polyesterfilz · leichte, genähte Ausführung · schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit · zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen · waschbar bis 30 °C

Größe	Art.-Nr. grau-meliert	EUR	KS
L (41-46)	4000 374 868	9,50	YX31



**Einziehsocke**

Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose · Futter: 100 % Moltopren

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
39-40	4000 374 870	2,80	YC26
41-42	4000 374 871	2,80	YC26
43-44	4000 374 872	2,80	YC26
45-46	4000 374 873	2,80	YC26
47-48	4000 374 874	2,80	YC26

**Arbeitssocke Norweger**

dünn und hochwertig · **Materialzusammensetzung:** 80 % Wolle (Trimisto), 10 % Polyacryl, 10 % Polyamid auf Anfrage auch in den Gr. 47-50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau-meliert	EUR	KS
39-42	4000 374 826	2,65	YX31
43-46	4000 374 827	2,65	YX31



**ELTEN**

**NEU**



## Funktionssocke Basicsocks

elastisches und druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett für die optimale Passform auf den rechten und linken Fuß · hautsympathische Materialien · antistatisches Bekinox® Garn zur optimalen Ableitung von elektrostatischen Aufladungen · **ESD-Ausstattung**

**Materialzusammensetzung:** 86 % Baumwolle, 12 % Polyester, 1 % Elastan, 1 % Bekinox

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
35-38	8000 234 760	7,20	YC25
39-42	8000 234 761	7,20	YC25
43-46	8000 234 762	7,20	YC25
47-50	8000 234 763	7,20	YC25

**ELTEN**



## Funktionssocke Perfect Fitsocks

Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen · **ESD-Ausstattung**

**Materialzusammensetzung:** 40 % Baumwolle, 35 % Coolmax®, 22 % Polyamid, 3 % Elastan

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
35-38	4000 374 855	11,20	YC25
39-42	4000 374 856	11,20	YC25
43-46	4000 374 857	11,20	YC25
47-50	4000 374 858	11,20	YC25



## Funktionskniestrumpf Sky

aus Thermolite mit multidimensionalen Stretch-Einsätzen und graduierter Kompression · mit Power-Fit-Technologie die den Blutkreislauf fördert · besondere Struktur am Knöchel · Luftkanäle aus Polypropylen für eine hohe Atmungsaktivität · flache Nähte im Zehenbereich für besseren Komfort · verstärkter Fersen- und Zehenbereich, abriebfest · Material: Thermolite, Polypropylen, Nylon, Elastan

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau/weiß	EUR	KS
S (36-39)	4000 374 910	14,80	YE01
M (40-43)	4000 374 911	14,80	YE01
L (44-47)	4000 374 912	14,80	YE01



## Funktionssocke Air

Funktionssocke aus Thermolite mit multidimensionalen Stretch-Einsätzen und graduierter Kompression · mit Power-Fit-Technologie die den Blutkreislauf fördert · besondere Struktur am Knöchel · Luftkanäle aus Polypropylen für eine hohe Atmungsaktivität · flache Nähte im Zehenbereich für besseren Komfort · verstärkter Fersen- und Zehenbereich, abriebfest · Material: Thermolite, Polypropylen, Nylon, Elasthan

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S (36-39)	4000 374 915	12,50	YE01
M (40-43)	4000 374 916	12,50	YE01
L (44-47)	4000 374 917	12,50	YE01



## Funktionssocke Dibbersen

optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund

**Materialzusammensetzung:** 36 % COOLMAX®, 53 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 1 % Lycra

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
39-42	4000 374 845	4,35	YX31
43-46	4000 374 846	4,35	YX31
47-50	4000 374 847	4,35	YX31

Bama®



**Einlegesohle AluTherm-Airtech**

Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
39	4000 374 700	7,00	YU01
40	4000 374 701	7,00	YU01
41	4000 374 702	7,00	YU01
42	4000 374 703	7,00	YU01
43	4000 374 704	7,00	YU01
44	4000 374 705	7,00	YU01
45	4000 374 706	7,00	YU01
46	4000 374 707	7,00	YU01

Bama®



**Einlegesohle Deo Komfort**

Schichtaufbau: 1. feuchtheregulierendes Oberflächenmaterial mit Silberfäden für hygienische Frische im Schuh · 2. Memory Foam-Schicht für individuelle Polsterung · 3. Schaumkern zur Formgebung und Halt · 4. zusätzliche Schale für extra Stabilität und Halt



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 374 729	16,80	YU01
40	4000 374 730	16,80	YU01
41	4000 374 731	16,80	YU01
42	4000 374 732	16,80	YU01
43	4000 374 733	16,80	YU01
44	4000 374 734	16,80	YU01
45	4000 374 735	16,80	YU01
46	4000 374 736	16,80	YU01

Bama®



**Einlegesohle Deo Active**

Deo-Sohle · mit antibakterieller Ausstattung · hygienisch, frisch

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 374 720	8,10	YU01
40	4000 374 721	8,10	YU01
41	4000 374 722	8,10	YU01
42	4000 374 723	8,10	YU01
43	4000 374 724	8,10	YU01
44	4000 374 725	8,10	YU01
45	4000 374 726	8,10	YU01
46	4000 374 727	8,10	YU01

Bama®



**Einziehsocke**

Stiefelsocke · Feuchtigkeits- und Kälteschutz · für Gummistiefel

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
38-39	4000 374 740	10,20	YU01
40-41	4000 374 741	10,20	YU01
42-43	4000 374 742	10,20	YU01
44-45	4000 374 743	10,20	YU01
46-47	4000 374 744	10,20	YU01

Bama®



**Einlegesohle Deo Fresh**

mit antibakterieller Ausstattung · zuschneidbar (Gr. 36 bis Gr. 46)

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
Universalgröße	4000 374 738	5,10	YU01

Bama®



**Pflegecreme**

Glanz, Pflege und Schutz von Glattleder · mit Carnaubawachs · auch für TEX-Materialien

Inhalt [ml]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75	schwarz	6	4000 374 774	3,20 <sup>1)</sup>	YX30

<sup>1)</sup> Preis per St.



TANA



**Schaumreiniger Foam Cleaner**

Reinigung und Pflege für Wildleder, Nubukleder, Synthetik, Glattleder und Textilien · der Schaum löst den Schmutz von der Oberfläche · für alle Farben geeignet (Farbechtheit an verdeckter Stelle testen)

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
200	6	4000 374 775	5,25 <sup>1)</sup>	YX30

<sup>1)</sup> Preis per St.

TANA



**Schuhdeo DEO Fresh**

Schuh Deo mit Frischduft · antibakteriell · beseitigt 99,99 % aller Bakterien

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	6	4000 374 773	4,85 <sup>1)</sup>	YX30

<sup>1)</sup> Preis per St.

Bama



**Lederfett**

pflegt, imprägniert und schützt das Leder · für alle Farben

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	4000 374 776	3,20 <sup>1)</sup>	YX30

<sup>1)</sup> Preis per St.

Bama



TANA



**Imprägnierspray All Protector**

Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe · nicht geeignet für Lackleder und Metall · schützt vor Wasser und Flecken · extra Schutz für bis zu 15 Regentage · hält das Material atmungsaktiv · für alle Farben geeignet · ohne Zusatz von PFC's

Ausführung	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für alle Farben/ Materialien	400	12	4000 374 772	5,30 <sup>1)</sup>	YX30

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Schnürsenkel**

BAMA-Schuhsenkel erfüllen höchste Qualitätsansprüche · hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

Länge 90 cm für Halbschuhe · Länge 120 cm für Sicherheitstiefel

Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Kordelsenkel, schwarz</b>				
90	12	4000 374 780	2,55 <sup>1)</sup>	YU01
120	6	4000 374 781	2,55 <sup>1)</sup>	YU01
<b>Flachsenkel, schwarz</b>				
90	12	4000 374 785	2,55 <sup>1)</sup>	YU01
120	6	4000 374 786	2,55 <sup>1)</sup>	YU01

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Bama



**Reinigungsbürste**

mit großer Fläche · wasserabweisende Lackierung · Griffmulde für besseren Halt

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12	4000 374 748	4,95	YU01

Bama



**Schuhlöffel**

aus Metall · extra lang · ideale Schuhanziehhilfe · praktischer Helfer für den täglichen Bedarf · bei Gelenksbeschwerden oder auch Rückenschmerzen ist eine Schuhanziehhilfe ein schmerzfreies und bequemes Hilfsmittel

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
42	4000 374 747	6,95	YU01



**Jacke PULSSCHLAG 1324**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m<sup>2</sup> · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Größe	Art.-Nr. schwarz/ kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/ schwarz	EUR	KS
48	4000 378 710	4000 378 720	50,45	YB14
50	4000 378 711	4000 378 721	50,45	YB14
52	4000 378 712	4000 378 722	50,45	YB14
54	4000 378 713	4000 378 723	50,45	YB14
56	4000 378 714	4000 378 724	55,15	YB14



**Softshelljacke Form 1241**

96 % Polyester / 4 % Elasthan, ca. 320 g/m<sup>2</sup> · Innenfutter: 100 % Polyester · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss · verlängerter Rücken · Innenkragen aus Fleece · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

☒ auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/ kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/ schwarz	EUR	KS
M	4000 378 750	4000 378 755	72,05	YB14
L	4000 378 751	4000 378 756	72,05	YB14
XL	4000 378 752	4000 378 757	72,05	YB14
XXL	4000 378 753	4000 378 758	79,25	YB14



**Hose PULSSCHLAG 2324**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m<sup>2</sup> · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschluss tasche · elastischer Bundeseinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar

zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633

Größe	Art.-Nr. schwarz/ kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/ schwarz	EUR	KS
48	4000 378 730	4000 378 740	59,75	YB14
50	4000 378 731	4000 378 741	59,75	YB14
52	4000 378 732	4000 378 742	59,75	YB14
54	4000 378 733	4000 378 743	59,75	YB14
56	4000 378 734	4000 378 744	65,95	YB14
58	4000 378 735	4000 378 745	65,95	YB14



**Ultrashelljacke 1141**

100 % Polyester · sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · Innenkragen aus Fleece · Jackensaum mit Gummikordel weitverstellbar · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone · weitenregulierbare Ärmelbündchen · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht · ergonomisch geformte, griffige Zipper

Größe	Art.-Nr. schwarz/ kbl.blau	Art.-Nr. schwarz/ anthrazit	EUR	KS
M	4000 378 820	4000 378 830	63,35	YB14
L	4000 378 821	4000 378 831	63,35	YB14
XL	4000 378 822	4000 378 832	63,35	YB14
XXL	4000 378 823	4000 378 833	69,95	YB14





## Hose ACTIVIQ 2250

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m<sup>2</sup> · Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflexelemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlnaht · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert  
weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 530	42,25	YB14
50	4000 378 531	42,25	YB14
52	4000 378 532	42,25	YB14
54	4000 378 533	42,25	YB14
56	4000 378 534	46,30	YB14
58	4000 378 535	46,30	YB14



## Wintersoftshelljacke PULSSCHLAG 1041

96 % Polyester / 4 % Elasthan, ca. 320 g/m<sup>2</sup>, Innenfutter: 100 % Polyester · **angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf** ca. 100 g/m<sup>2</sup> · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert  
auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

☒ auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 760	4000 378 765	91,65	YB14
L	4000 378 761	4000 378 766	91,65	YB14
XL	4000 378 762	4000 378 767	91,65	YB14
XXL	4000 378 763	4000 378 768	99,85	YB14



## Jacke ACTIVIQ 1250

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m<sup>2</sup> · körperbetonter Schnitt · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmel Einsatz · Ärmelsaumverstellung · Reflex-Elemente: vordere und hintere Schulter, Oberarmeinsatz · 1 Innentasche mit Klette · Armtasche mit integrierter Stifttasche · abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen · weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert  
weiteren Größen auf Anfrage lieferbar

☒ auf Anfrage auch in den folgenden Farben lieferbar: weiß/anthrazit, dunkelblau/anthrazit, moosgrün/anthrazit, oliv/schwarz, anthrazit/schwarz

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 345	52,50	YB14
L	4000 378 346	52,50	YB14
XL	4000 378 347	52,50	YB14
XXL	4000 378 348	58,25	YB14

## FHB.



## Softshelljacke JANNIK

100 % Polyester, ca. 320 g/m<sup>2</sup> · stark **wasserabweisend, winddicht**, und **atmungsaktiv** · High-Performance · **Wassersäule**: 10000 mm, **Atmungsaktivität**: 5000g/m<sup>2</sup>/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbare und extrem geschmeidiges Obermaterial · **abnehmbare Kapuze** mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und Bundweitenregulierung  
auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 000	4000 379 010	68,95	YB11
L	4000 379 001	4000 379 011	68,95	YB11
XL	4000 379 002	4000 379 012	68,95	YB11
XXL	4000 379 003	4000 379 013	68,95	YB11

**FHB.**



**Arbeitshose FLORIAN**

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup> · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung  
einfache Hoserverlängerung um 3 cm möglich  
auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 378 980	4000 378 990	55,50	YB11
48	4000 378 981	4000 378 991	55,50	YB11
50	4000 378 982	4000 378 992	55,50	YB11
52	4000 378 983	4000 378 993	55,50	YB11
54	4000 378 984	4000 378 994	55,50	YB11
56	4000 378 985	4000 378 995	55,50	YB11
58	4000 378 986	4000 378 996	55,50	YB11

**FHB.**



**Arbeitshose BRUNO**

65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 300 g/m<sup>2</sup> · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifftaschen · links Beintasche und Handytasche  
einfache Möglichkeit zur Hoserverlängerung um 3 cm

auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-74, 84-114 und 23-35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 000	4000 375 010	48,50	YB11
48	4000 375 001	4000 375 011	48,50	YB11
50	4000 375 002	4000 375 012	48,50	YB11
52	4000 375 003	4000 375 013	48,50	YB11
54	4000 375 004	4000 375 014	48,50	YB11
56	4000 375 005	4000 375 015	48,50	YB11
58	4000 375 006	4000 375 016	48,50	YB11

**FHB.**



**Softshelljacke WALTER**

dehnbares Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elasthan · ca. 380 g/m<sup>2</sup> · Innenseite: 100 % Polyester · **winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)** · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche  
auf Anfrage auch in Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
S	4000 375 680	4000 375 585	72,95	YB11
M	4000 375 681	4000 375 586	72,95	YB11
L	4000 375 682	4000 375 587	72,95	YB11
XL	4000 375 683	4000 375 588	72,95	YB11
XXL	4000 375 684	4000 375 589	72,95	YB11

**FHB.**



**T-Shirt MARC**

100% Ringspinn-Baumwolle, ca. 210 g/m<sup>2</sup> · supergekämmt · Single-Jersey · Rundhalsausschnitt mit Elasthan · Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum · Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform · keine Schulternäht  
auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 020	4000 379 030	14,95	YB11
L	4000 379 021	4000 379 031	14,95	YB11
XL	4000 379 022	4000 379 032	14,95	YB11
XXL	4000 379 023	4000 379 033	14,95	YB11



**FHB.**



**Poloshirt KONRAD**

60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 180 g/m<sup>2</sup> · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiffach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 020	4000 375 025	25,95	YB11
L	4000 375 021	4000 375 026	25,95	YB11
XL	4000 375 022	4000 375 027	25,95	YB11
XXL	4000 375 023	4000 375 028	25,95	YB11

**FHB.**



**Strick-Fleecejacke CHRISTOPH**

100 % Polyester, ca. 280 g/m<sup>2</sup> · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 040	4000 379 050	45,95	YB11
L	4000 379 041	4000 379 051	45,95	YB11
XL	4000 379 042	4000 379 052	45,95	YB11
XXL	4000 379 043	4000 379 053	45,95	YB11

**FHB.**



**Bermuda WULF**

50 % Baumwolle / 50 % Polyester, 250 g/m<sup>2</sup> · ergonomisch besondere Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · großzügige Volumentasche auf der rechten Seite · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung auf Anfrage auch in den Gr. 42-44 und 60-66 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
46	4000 379 360	46,95	YB11
48	4000 379 361	46,95	YB11
50	4000 379 362	46,95	YB11
52	4000 379 363	46,95	YB11
54	4000 379 364	46,95	YB11
56	4000 379 365	46,95	YB11
58	4000 379 366	46,95	YB11

**FHB.**



**Jersey-Fleecejacke RALF**

91 % Polyester / 9 % Elasthan, ca. 230 g/m<sup>2</sup> · außen Jersey, innen Micro-Fleece (100% Polyester) · atmungsaktiv und anschmiegsam · schnell trocknend durch FHB-fastdry auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 3 XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 030	4000 375 035	46,95	YB11
L	4000 375 031	4000 375 036	46,95	YB11
XL	4000 375 032	4000 375 037	46,95	YB11
XXL	4000 375 033	4000 375 038	46,95	YB11

**FHB.**



**FHB.**



**Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN**

Softshell: 96 % Polyester / 4 % Elasthan, ca. 360 g/m<sup>2</sup>, Strick-Fleece: 100 % Polyester, 420 g/m<sup>2</sup> · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung

☒ auch in der Farbe marine erhältlich  
auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 060	64,95	YB11
L	4000 379 061	64,95	YB11
XL	4000 379 062	64,95	YB11
XXL	4000 379 063	64,95	YB11

**Jersey-Fleecejacke RALF**

91 % Polyester / 9 % Elasthan, ca. 230 g/m<sup>2</sup> · außen Jersey, innen Micro-Fleece · atmungsaktiv und anschmiegsam · schnell trocknend durch FHB-fastdry · 2 Seitentaschen + Handytasche  
auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 3 XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 270	44,95	YB11
L	4000 379 271	44,95	YB11
XL	4000 379 272	44,95	YB11
XXL	4000 379 273	44,95	YB11

**FHB.**



**FHB.**



**Arbeitschhose FLORIAN**

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup> · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung  
einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm

auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	KS
46	4000 379 260	55,50	YB11
48	4000 379 261	55,50	YB11
50	4000 379 262	55,50	YB11
52	4000 379 263	55,50	YB11
54	4000 379 264	55,50	YB11
56	4000 379 265	55,50	YB11
58	4000 379 266	55,50	YB11

**Softshelljacke WALTER**

dehnbares Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elasthan · ca. 380 g/m<sup>2</sup> · Innenseite: 100 % Polyester ·

**winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)** · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seiten-taschen und Handytasche · abnehmbare Kapuze  
auf Anfrage auch in Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	KS
S	4000 379 280	72,95	YB11
M	4000 379 281	72,95	YB11
L	4000 379 282	72,95	YB11
XL	4000 379 283	72,95	YB11
XXL	4000 379 284	72,95	YB11



**FHB.**



**Jersey-Fleecejacke RALF**

91 % Polyester / 9 % Elasthan, ca. 230 g/m<sup>2</sup> · außen Jersey, innen Micro-Fleece · atmungsaktiv und anschmiegsam · schnell trocknend durch FHB-fastdry · 2 Seitentaschen + Handytasche auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 3 XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/anthrazit	EUR	KS
M	4000 379 240	44,95	YB11
L	4000 379 241	44,95	YB11
XL	4000 379 242	44,95	YB11
XXL	4000 379 243	44,95	YB11

**FHB.**



**Arbeitshose FLORIAN**

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup> · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm

auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/anthrazit	EUR	KS
46	4000 379 230	55,50	YB11
48	4000 379 231	55,50	YB11
50	4000 379 232	55,50	YB11
52	4000 379 233	55,50	YB11
54	4000 379 234	55,50	YB11
56	4000 379 235	55,50	YB11
58	4000 379 236	55,50	YB11



**Softshelljacke 1696**

Stehkragen · Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz · 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente · ergonomisch geformte Ärmel · Ärmelabschluss mit Windschutz · Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Saumweitenverstellung · 100 % Polyester, ca. 255 g/m<sup>2</sup> auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 3 XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. nachtblau	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	8000 242 012	8000 242 040	60,85	YK07
L	8000 242 011	8000 242 039	60,85	YK07
XL	8000 242 014	8000 242 042	60,85	YK07
XXL	8000 242 016	8000 242 044	60,85	YK07
XXXL	8000 242 017	8000 242 045	60,85	YK07



**Arbeitshose 1789**

doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz · ergonomischer Schnitt · Cordura-Schlaufen mit Halterungen für BP-Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten zu befestigen · Multiadapter für BP Holstertasche 1054 können nachträglich angebracht werden · 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche · 2 Gesäßtaschen mit Halbtresor-Taschenklappen · 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen · Gewebeverstärkung im Gesäßbereich · 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche · vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich · Knieeinschubtaschen aus Cordura<sup>®</sup> für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen) · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m<sup>2</sup>

☑ auf Anfrage auch in den Farben weiß, schwarz, dunkelgrau, rot und mittelgrün erhältlich

auf Anfrage auch ab Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. königsblau	Art.-Nr. schwarz/dunkelgrau	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz	EUR	KS
48	4705 051 411	8000 053 442	8000 053 488	64,95	YE04
50	4705 051 412	8000 053 445	8000 053 491	64,95	YE04
52	4705 051 413	8000 053 448	8000 053 494	64,95	YE04
54	4705 051 414	8000 053 451	8000 053 497	64,95	YE04
56	4705 051 415	8000 053 454	8000 053 500	64,95	YE04
58	4705 051 416	8000 053 456	8000 053 502	64,95	YE04
60	4705 051 417	8000 053 457	8000 053 503	64,95	YE04



### Softshelljacke Metropolis

96 % Polyester / 4 % Elasthan, ca. 310 g/m<sup>2</sup> · Stretch-Gewebe · **atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Handybrusttasche mit Kopfhörerführung · verschweißte Ärmeltasche · abnehmbare Kapuze · winddichte Ärmelbündchen mit Daumenloch und Klettverschluss  
auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	4000 377 850	94,00	YE01
L	4000 377 851	94,00	YE01
XL	4000 377 852	94,00	YE01
XXL	4000 377 853	94,00	YE01

### Smart Jeanshose Traffic

70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elasthan, ca. 339 g/m<sup>2</sup> · 3-fach Nähte · Stretch-Gewebe · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit Schlüsselschleufe  
auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
46	4000 377 230	49,60	YE01
48	4000 377 231	49,60	YE01
50	4000 377 232	49,60	YE01
52	4000 377 233	49,60	YE01
54	4000 377 234	49,60	YE01
56	4000 377 235	49,60	YE01



### U Supremacyhose Race

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m<sup>2</sup> · mit abnehmbarer Tasche · multifunktionale Seitentasche · 2 Free-Pocket Gesäßtaschen aus Cordura · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Lycra® Stretch-Einsätze im Schritt sowie im Kniebereich · verstärkte Kniepolster- und Gesäßtaschen aus Cordura® · YKK Reißverschluss · kratzfeste Knöpfe · verstärkter Fersenbereich (Combat) · mit abnehmbarer Schlüsselschleufe · 3-fach Nähte  
auf Anfrage auch in Gr. 44 und Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
46	4000 377 780	79,00	YE01
48	4000 377 781	79,00	YE01
50	4000 377 782	79,00	YE01
52	4000 377 783	79,00	YE01
54	4000 377 784	79,00	YE01
56	4000 377 785	79,00	YE01

### Don't Worry Hose Free

60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 300 g/m<sup>2</sup> · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Stretch-Einsätze im Kniebereich · Bundregulierung mit Klett · Reflexeinsätze · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe  
auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
46	4000 377 750	60,00	YE01
48	4000 377 751	60,00	YE01
50	4000 377 752	60,00	YE01
52	4000 377 753	60,00	YE01
54	4000 377 754	60,00	YE01
56	4000 377 755	60,00	YE01



### Gürtel Belt

70 % Polyester / 30 % Baumwolle · Koppelgürtel mit stufenlos verstellbarer Schnalle



Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
130	4000 377 889	23,40	YE01



### Hose U-Supremacy Pit

Hose aus **Softshellgewebe** für maximalen Komfort · gefüttert · wasserabweisend · Reflex-Einsätze und Einsätze aus abriebfestem Gewebe in den Bereichen mit einer hohen Kontaktfrequenz · Schubtaschen mit Reißverschluss · Seitentasche für Werkzeuge · herausziehbares Ausweisfach · ergonomisch geformter Kniebereich · verstärkte Klettverschlüsse · 96 % Polyester / 4 % Elastan, 290 g/m<sup>2</sup> auf Anfrage auch in den Gr. 44-60 lieferbar

Größe	Art.-Nr. black carbon	EUR	KS
46	8000 044 838	95,00	YE01
48	8000 044 839	95,00	YE01
50	8000 044 840	95,00	YE01
52	8000 044 841	95,00	YE01
54	8000 044 842	95,00	YE01
56	8000 044 843	95,00	YE01
58	8000 044 844	95,00	YE01

### Softshelljacke QUICK

96 % Polyester / 4 % Spandex, ca. 310 g/m<sup>2</sup> · TPU-Membrane · Reflexeinsätze · Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · Innentasche mit Free-Sound-Technologie · 2 große Innentaschen · Verstärkung im Gesäßbereich aus Polyoxford · abnehmbare Kapuze mit Visier · elastisches Daumenloch · verstellbarer Saum durch Kordelzug auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. black carbon	EUR	KS
M	4000 379 025	96,80	YE01
L	4000 379 026	96,80	YE01
XL	4000 379 027	96,80	YE01
XXL	4000 379 028	96,80	YE01



### Jeans Exciting Platinum

mit Stretch-Gewebe und Cordura®-Einsätzen · 2 große Schubtaschen · Münzfach · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach · 2 Free Pocket Gesäßtaschen · Kniepolstertaschen aus Cordura® · ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material · Hammerschlaufe · abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · verstärkte Tascheneingriffe · Dreifachnähte · 70 % Baumwolle / 27 % Polyester · 3 % Elastan, 330 g/m<sup>2</sup> auf Anfrage auch in den Gr. 44-64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. rust jeans	EUR	KS
46	8000 040 768	74,11	YE01
48	8000 040 769	74,11	YE01
50	8000 040 770	74,11	YE01
52	8000 040 771	74,11	YE01
54	8000 040 772	74,11	YE01
56	8000 040 773	74,11	YE01
58	8000 040 774	74,11	YE01

### Sweatshirtjacke Tasty

67 % Polyester / 28 % Viskose / 5 % Elastan, ca. 330 g/m<sup>2</sup> · aus elastischem Jersey · 2-Wege Reißverschluss · **NEOPRENOPTIK** · Kapuze mit Reflexband · verstärkte elastische Bündchen · Achselbelüftungslöcher · gesticktes LÖWENKOPF-LOGO auf dem linken Arm  
Ton in Ton  
auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grey meteorite	EUR	KS
M	4000 379 035	66,30	YE01
L	4000 379 036	66,30	YE01
XL	4000 379 037	66,30	YE01
XXL	4000 379 038	66,30	YE01



**Steppjacke 4021 MEQ**

100 % Polyester, ca. 330 g/m<sup>2</sup> · winddicht · wasserabweisend · Stehkragen mit Fleece-Futter · verdeckte Brusttasche mit Reißverschluss · 2 Vordertaschen mit Reißverschluss · elastischer Bund · elastische Armabschlüsse mit Daumenschlaufen · Innentasche

☒ auf Anfrage auch in der Farbe dunkelblau erhältlich

auf Anfrage auch ab Gr. XS lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 950	69,35	YX18
L	4000 378 951	69,35	YX18
XL	4000 378 952	69,35	YX18
XXL	4000 378 953	69,35	YX18
XXXL	4000 378 954	69,35	YX18



KANSAS



KANSAS

**Handwerkerhose 288 PS25**

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 290 g/m<sup>2</sup> · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · **CORDURA**®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · 2 **CORDURA**®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 **CORDURA**®-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX® zertifiziert

☒ auf Anfrage auch in den Farben khaki/schwarz und grau/schwarz erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. C44 und C60-C66 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ grau	EUR	KS
C46	4000 375 530	66,25	YX18
C48	4000 375 531	66,25	YX18
C50	4000 375 532	66,25	YX18
C52	4000 375 533	66,25	YX18
C54	4000 375 534	66,25	YX18
C56	4000 375 535	66,25	YX18
C58	4000 375 536	66,25	YX18

**Handwerkerjeans 229 DY**

Material: 100 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 390 g/m<sup>2</sup> · 2 **CORDURA**®- und nietenverstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 Vordertaschen · 2 besonders weite, gefütterte Gesäßtaschen · 2 Hammerschlaufen · auf die Seitennaht aufgesetzte, **CORDURA**®-verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche – mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifttasche · Handytasche mit Patte · unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss · **CORDURA**®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · reflektierende Paspelierung in der Kniebeuge · **CORDURA**®-verstärkte Beinabschlüsse · OEKO-TEX® zertifiziert

☒ auf Anfrage auch in der Farbe schwarz erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. C44, C46, C146-C156 und D92-D120 lieferbar

Größe	Art.-Nr. indigoblau	EUR	KS
C48	4000 375 690	75,65	YX18
C50	4000 375 691	75,65	YX18
C52	4000 375 692	75,65	YX18
C54	4000 375 693	75,65	YX18
C56	4000 375 694	75,65	YX18
C58	4000 375 695	75,65	YX18
C60	4000 375 696	75,65	YX18





## Canvas Bundhose Tottenham / Charlton

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m<sup>2</sup> · Verstärkung: 100 % Polyamid · 2 Seitentaschen und Gesäßtaschen · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · vorgeformte Knie · verstellbare Kniepolstertaschen · erhöhtes Rückenteil · teil-elastischer Taillenbund · Sichtbarkeit durch Reflexpaspel auf Anfrage auch in den Gr. 24-30, 44-46, 60-64 und 90-110 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Tottenham – schwarz/grau	Art.-Nr. Charlton – grau/schwarz	EUR	KS
48	4000 375 790	4000 377 000	42,95	YX16
50	4000 375 791	4000 377 001	42,95	YX16
52	4000 375 792	4000 377 002	42,95	YX16
54	4000 375 793	4000 377 003	42,95	YX16
56	4000 375 794	4000 377 004	42,95	YX16
58	4000 375 795	4000 377 005	42,95	YX16



## Canvas Outdoorjacke 2 in 1 Basel

Außenjacke: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m<sup>2</sup>, Innenweste: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m<sup>2</sup> · robustes Canvasgewebe · abrieb- und reißfest · schmutz-, **öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung** · moderne und ergonomische Passform · vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort · Ärmel herausnehmbar · **Thermo-Innenweste** schützt vor extremen Bedingungen und kann separat getragen werden · verlängertes Rückenteil · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 975	86,95	YX16
L	4000 375 976	86,95	YX16
XL	4000 375 977	86,95	YX16
XXL	4000 375 978	86,95	YX16



## Stoffgürtel EMIL

100 % Baumwolle · Schnalle: Metall



Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
120	3,8	4000 379 089	6,99	YX16



## Wintersoftshelljacke Ajax

**Softshell-Material ist wind- und wasserdicht** (Wassersäule 5000 mm), sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 1000 g/m<sup>2</sup>/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · robuster YKK-Front-Reißverschluss mit Patte · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester auch in Gr. S und bis Gr.3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 955	72,95	YX16
L	4000 375 956	72,95	YX16
XL	4000 375 957	72,95	YX16
XXL	4000 375 958	72,95	YX16



## Fleecejacke Tampere

100 % Polyester, Microfleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 360 g/m<sup>2</sup> · Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter · Außenseite aus hochwertigem Micro-Fleece · elastischer Ärmelsaum · der Saum ist weitverstellbar auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 835	40,95	YX16
L	4000 375 836	40,95	YX16
XL	4000 375 837	40,95	YX16
XXL	4000 375 838	40,95	YX16



### Strick-Fleecejacke Innsbruck

hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel · leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite · Softshell-Verstärkungen · elastischer Kordelzug im Saum · elastische Ärmelabschlüsse · Obermaterial: 100 % Polyester, Strickfleece, Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 320 g/m<sup>2</sup> auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 775	32,95	YX16
L	4000 375 776	32,95	YX16
XL	4000 375 777	32,95	YX16
XXL	4000 375 778	32,95	YX16



### Softshelljacke Posen

100 % Polyester · **wind- und wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · Atmungsaktivität: 800 g/m<sup>2</sup>/24h · Wassersäule: 8000 mm · verdeckter YKK-Front-Reißverschluss · moderne und ergonomische Passform · verlängertes Rückenteil · weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum · Reflexpaspeln · abnehmbare/verstellbare Kapuze

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
S	4000 378 540	53,55	YX16
M	4000 378 541	53,55	YX16
L	4000 378 542	53,55	YX16
XL	4000 378 543	53,55	YX16
XXL	4000 378 544	53,55	YX16
XXXL	4000 378 545	53,55	YX16
XXXXL	4000 378 546	53,55	YX16



### Sweatshirtjacke Florenz

80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 310 g/m<sup>2</sup> · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · Ärmelabschlüsse und Saum mit elastischen Strickbündchen auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 845	26,95	YX16
L	4000 375 846	26,95	YX16
XL	4000 375 847	26,95	YX16
XXL	4000 375 848	26,95	YX16



### T-Shirt Madrid

100 % Baumwolle, ca. 180 g/m<sup>2</sup> · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 855	10,35	YX16
L	4000 375 856	10,35	YX16
XL	4000 375 857	10,35	YX16
XXL	4000 375 858	10,35	YX16



### Poloshirt Sevilla

100 % Baumwolle (Piqué), ca. 220 g/m<sup>2</sup> · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · Knopfleiste mit 3 Knöpfen auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 885	12,50	YX16
L	4000 375 886	12,50	YX16
XL	4000 375 887	12,50	YX16
XXL	4000 375 888	12,50	YX16



### Canvas Shorts Sao Paulo

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m<sup>2</sup> · robustes Canvasgewebe · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · moderne und ergonomische Passform · erhöhtes Rückenteil · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · Zollstocktasche auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
48	4000 377 085	25,85	YX16
50	4000 377 086	25,85	YX16
52	4000 377 087	25,85	YX16
54	4000 377 088	25,85	YX16



**Bundjacke BW 290**

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m<sup>2</sup> · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

**+** andere Farben auf Anfrage

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 000	22,50	YX19
48	4705 040 001	22,50	YX19
50	4705 040 002	22,50	YX19
52	4705 040 003	22,50	YX19
54	4705 040 004	22,50	YX19
56	4705 040 005	24,50	YX19
58	4705 040 006	24,50	YX19

**Bundhose BW 290**

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m<sup>2</sup> · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

**+** andere Farben auf Anfrage

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 009	20,95	YX19
48	4705 040 010	20,95	YX19
50	4705 040 011	20,95	YX19
52	4705 040 012	20,95	YX19
54	4705 040 013	20,95	YX19
56	4705 040 014	22,95	YX19
58	4705 040 015	22,95	YX19

**Cargo-Bundhose BW290**

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m<sup>2</sup> · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche  
dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 140	20,95	YX19
48	4705 040 141	20,95	YX19
50	4705 040 142	20,95	YX19
52	4705 040 143	20,95	YX19
54	4705 040 144	20,95	YX19
56	4705 040 145	23,50	YX19
58	4705 040 146	23,50	YX19
60	4705 040 147	23,50	YX19





**Latzhose BW 290**

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m<sup>2</sup> · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 019	24,95	YX19
48	4705 040 020	24,95	YX19
50	4705 040 021	24,95	YX19
52	4705 040 022	24,95	YX19
54	4705 040 023	24,95	YX19
56	4705 040 024	27,50	YX19
58	4705 040 025	27,50	YX19
60	4705 040 026	27,50	YX19

**Rallyekombi BW 290**

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m<sup>2</sup> · **Baumwolle – optimal getunt** · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 039 980	38,50	YX19
48	4705 039 981	38,50	YX19
50	4705 039 982	38,50	YX19
52	4705 039 983	38,50	YX19
54	4705 039 984	38,50	YX19
56	4705 039 985	41,95	YX19
58	4705 039 986	41,95	YX19
60	4705 039 987	41,95	YX19

**Berufsmantel BW 290**

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m<sup>2</sup> · **individuell für jede Arbeitsstelle** · Kragen mit Revers · 2 Seitentaschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Wechselknöpfe · Rückengurt · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 039 990	23,95	YX19
48	4705 039 991	23,95	YX19
50	4705 039 992	23,95	YX19
52	4705 039 993	23,95	YX19
54	4705 039 994	23,95	YX19
56	4705 039 995	26,50	YX19
58	4705 039 996	26,50	YX19
60	4705 039 997	26,50	YX19





**Bundhose Canvas 320**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m<sup>2</sup> · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 350	4705 039 000	28,95	YX19
48	4000 375 351	4705 039 001	28,95	YX19
50	4000 375 352	4705 039 002	28,95	YX19
52	4000 375 353	4705 039 003	28,95	YX19
54	4000 375 354	4705 039 004	28,95	YX19
56	4000 375 355	4705 039 005	31,50	YX19
58	4000 375 356	4705 039 006	31,50	YX19
60	4000 375 357	4705 039 007	31,50	YX19

**Shorts Canvas 320**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m<sup>2</sup> · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
S	4000 375 370	4705 039 020	21,95	YX19
M	4000 375 371	4705 039 021	21,95	YX19
L	4000 375 372	4705 039 022	21,95	YX19
XL	4000 375 373	4705 039 023	21,95	YX19
XXL	4000 375 374	4705 039 024	21,95	YX19



**Bundjacke Canvas 320**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m<sup>2</sup> · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach

**DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmelansatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiffächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
48	4000 375 341	4705 039 011	29,50	YX19
50	4000 375 342	4705 039 012	29,50	YX19
52	4000 375 343	4705 039 013	29,50	YX19
54	4000 375 344	4705 039 014	29,50	YX19
56	4000 375 345	4705 039 015	32,50	YX19
58	4000 375 346	4705 039 016	32,50	YX19



**Latzhose Canvas 320**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/ m<sup>2</sup> · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägern

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 360	36,50	YX19
48	4000 375 361	36,50	YX19
50	4000 375 362	36,50	YX19
52	4000 375 363	36,50	YX19
54	4000 375 364	36,50	YX19
56	4000 375 365	39,95	YX19
58	4000 375 366	39,95	YX19
60	4000 375 367	39,95	YX19

**Bundjacke Highline**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m<sup>2</sup> · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Goffalten im Rücken

andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 440	25,95	YX19
48	4000 375 441	25,95	YX19
50	4000 375 442	25,95	YX19
52	4000 375 443	25,95	YX19
54	4000 375 444	25,95	YX19
56	4000 375 445	29,50	YX19
58	4000 375 446	29,50	YX19
60	4000 375 447	29,50	YX19



## Latzhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m<sup>2</sup> · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabs tasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 470	31,95	YX19
48	4000 375 471	31,95	YX19
50	4000 375 472	31,95	YX19
52	4000 375 473	31,95	YX19
54	4000 375 474	31,95	YX19
56	4000 375 475	34,95	YX19
58	4000 375 476	34,95	YX19
60	4000 375 477	34,95	YX19



## Bundhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m<sup>2</sup> · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabs tasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 450	23,95	YX19
48	4000 375 451	23,95	YX19
50	4000 375 452	23,95	YX19
52	4000 375 453	23,95	YX19
54	4000 375 454	23,95	YX19
56	4000 375 455	26,50	YX19
58	4000 375 456	26,50	YX19
60	4000 375 457	26,50	YX19



## Bundhose Norit

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m<sup>2</sup> · Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m<sup>2</sup> · elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 165 g/m<sup>2</sup> · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabs tasche rechts mit Stiffach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiffach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikationen

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
48	8000 460 956	34,95	YX19
50	8000 460 957	34,95	YX19
52	8000 460 958	34,95	YX19
54	8000 460 959	34,95	YX19
56	8000 460 960	37,95	YX19
58	8000 460 961	37,95	YX19
60	8000 460 962	37,95	YX19



**Berufs-Bundhose**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m<sup>2</sup> · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins  
weitere Größen und Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 135	37,95	YX21
50	4000 378 136	37,95	YX21
52	4000 378 137	37,95	YX21
54	4000 378 138	37,95	YX21
56	4000 378 139	37,95	YX21



**Bundhose Terrax Workwear**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen  
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar


Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 300	30,95	YX21
50	4000 379 301	30,95	YX21
52	4000 379 302	30,95	YX21
54	4000 379 303	30,95	YX21
56	4000 379 304	30,95	YX21
58	4000 379 305	30,95	YX21



**Softshelljacke Terrax Workwear**

100 % Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · **wind- und wasserabweisend · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv**  
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 290	41,95	YX21
L	4000 379 291	41,95	YX21
XL	4000 379 292	41,95	YX21
XXL	4000 379 293	41,95	YX21



**Softshell-Berufsparka Terrax Workwear**

100 % Polyester · leicht wattierter Berufs-parka aus Softshell · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend  
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 310	56,95	YX21
L	4000 379 311	56,95	YX21
XL	4000 379 312	56,95	YX21
XXL	4000 379 313	56,95	YX21

**Pilotenjacke Terrax Workwear**

100 % Polyester · Pilotenjacke in 75D Ware · mit TPU Membran · praktische Reißverschlussaschen · reflektierende Details · Strickbündchen an Saum und Ärmelsaum  
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 320	54,50	YX21
L	4000 379 321	54,50	YX21
XL	4000 379 322	54,50	YX21
XXL	4000 379 323	54,50	YX21





## Herren Berufsweste Terrax Workwear

100 % Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · reflektierende Details · **wind- und wasserabweisend** auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 385	33,95	YX21
L	4000 379 386	33,95	YX21
XL	4000 379 387	33,95	YX21
XXL	4000 379 388	33,95	YX21



## Herren Fleecejacke

100 % Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 415	15,95	YX21
L	4000 379 416	15,95	YX21
XL	4000 379 417	15,95	YX21
XXL	4000 379 418	15,95	YX21



## Herren Steppjacke Terrax Workwear

100 % Polyester · angeschnittene Kapuze · kontrastfarbene Reißverschlüsse und Futter auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 410	26,95	YX21
L	4000 379 411	26,95	YX21
XL	4000 379 412	26,95	YX21
XXL	4000 379 413	26,95	YX21



## Herren T-Shirt Terrax Workwear

100 % Baumwolle · großer Frontdruck · kontrastfarbene Nähte am Saum und Ärmelsaum auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 380	9,75	YX21
L	4000 379 381	9,75	YX21
XL	4000 379 382	9,75	YX21
XXL	4000 379 383	9,75	YX21



## Herren Shorts

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 390	24,95	YX21
50	4000 379 391	24,95	YX21
52	4000 379 392	24,95	YX21
54	4000 379 393	24,95	YX21
56	4000 379 394	24,95	YX21
58	4000 379 395	24,95	YX21





**Softshellhose Terrax Workwear**

100 % Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 470	36,95	YX21
50	4000 379 471	36,95	YX21
52	4000 379 472	36,95	YX21
54	4000 379 473	36,95	YX21
56	4000 379 474	36,95	YX21
58	4000 379 475	36,95	YX21
60	4000 379 476	36,95	YX21



**Strickfleecehoody Terrax Workwear**

100 % Polyester · aus weichem Strickfleece · innen aufgeraut · kontrastfarbene Details · Kängurutasche · großer Frontprint auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz melange/limette/orange	EUR	KS
M	4000 379 480	21,95	YX21
L	4000 379 481	21,95	YX21
XL	4000 379 482	21,95	YX21
XXL	4000 379 483	21,95	YX21
XXXL	4000 379 484	21,95	YX21



**Thermohemd Terrax Workwear**

100 % Polyester · mit Frontreißverschluss, zwei Einschubtaschen und zwei aufgesetzte Brusttaschen auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 490	25,95	YX21
L	4000 379 491	25,95	YX21
XL	4000 379 492	25,95	YX21
XXL	4000 379 493	25,95	YX21
XXXL	4000 379 494	25,95	YX21



**Gürtel**

mit Koppelschnalle aus Metall · justierbare Länge · individuell kürzbar · Terrax Workwear Label

Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
105	4000 379 540	7,95	YX21
120	4000 379 541	7,95	YX21



**Cap Terrax Workwear**

100 % Baumwolle · mit kontrastfarbener Paspel im Schirm

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
universal	4000 379 485	3,95	YX21



## Weste

robustes Mischgewebe: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · **gefüttert** · viele funktionelle Taschen  
auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 040	34,95	YX21
L	4000 378 041	34,95	YX21
XL	4000 378 042	34,95	YX21
XXL	4000 378 043	34,95	YX21



## Weste

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m<sup>2</sup> · sehr festes und langlebiges Obermaterial · **ungefüttert** · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar  
auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 132	28,95	YX21
50	4000 381 133	28,95	YX21
52	4000 381 134	28,95	YX21
54	4000 381 135	28,95	YX21
56	4000 381 136	28,95	YX21
58	4000 381 137	28,95	YX21
60	4000 381 138	28,95	YX21



## Herrenjacke

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m<sup>2</sup> · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss  
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 140	37,95	YX21
50	4000 381 141	37,95	YX21
52	4000 381 142	37,95	YX21
54	4000 381 143	37,95	YX21
56	4000 381 144	37,95	YX21
58	4000 381 145	37,95	YX21
60	4000 381 146	37,95	YX21



## Herrenhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für den Gürtel

### mit Zollstocktasche versehen

auf Anfrage auch ab Gr. 44 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
46	4000 381 183	31,95	YX21
48	4000 381 184	31,95	YX21
50	4000 381 185	31,95	YX21
52	4000 381 186	31,95	YX21
54	4000 381 187	31,95	YX21
56	4000 381 188	31,95	YX21
58	4000 381 189	31,95	YX21
60	4000 381 190	31,95	YX21



## Herrenlatzhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Verschlüssen · Stretcheinsätze · verstellbare Weitenregulierung am Bein · mit Zollstocktasche versehen  
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 124	42,95	YX21
50	4000 381 125	42,95	YX21
52	4000 381 126	42,95	YX21
54	4000 381 127	42,95	YX21
56	4000 381 128	42,95	YX21
58	4000 381 129	42,95	YX21
60	4000 381 130	42,95	YX21



## Herrencap

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modischer abgesetzter Ziernäht · verstellbar im hinteren Kopfbereich

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
59/60	4000 381 122	9,95	YX21

## Strickmütze

Material: 100 % Polyacryl · mit Thinsulate gefüttert

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
universal	4000 374 380	5,95	YX21





**Fleecejacke**

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · wasserabweisend · winddicht · atmungsaktiv · aufgesetzte Handytasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss  
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 075	44,95	YX21
L	4000 378 076	44,95	YX21
XL	4000 378 077	44,95	YX21
XXL	4000 378 078	44,95	YX21
XXXL	4000 378 079	44,95	YX21



**Herrenpoloshirt**

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen  
auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 178	18,50	YX21
L	4000 381 179	18,50	YX21
XL	4000 381 180	18,50	YX21
XXL	4000 381 181	18,50	YX21
XXXL	4000 381 182	18,50	YX21



**Pullover**

100 % Polyester · ca. 320 g/m<sup>2</sup> · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · Schulter- und Ellenbogenbereich mit Oxford-Polyester verstärkt  
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 164	22,95	YX21
L	4000 381 165	22,95	YX21
XL	4000 381 166	22,95	YX21
XXL	4000 381 167	22,95	YX21
XXXL	4000 381 168	22,95	YX21



**T-Shirt**

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen  
auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 171	18,95	YX21
L	4000 381 172	18,95	YX21
XL	4000 381 173	18,95	YX21
XXL	4000 381 174	18,95	YX21
XXXL	4000 381 175	18,95	YX21



**Herrenweatjacke**

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · mit Kapuze · mit Reißverschluss · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogenbesätze  
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 157	28,95	YX21
L	4000 381 158	28,95	YX21
XL	4000 381 159	28,95	YX21
XXL	4000 381 160	28,95	YX21
XXXL	4000 381 161	28,95	YX21



**Herrenshorts**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m<sup>2</sup> · sehr festes und langlebiges Obermaterial · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · insgesamt 8 Taschen inkl. Handytasche auf der Fronttasche · Ringschlaufen für den Gürtel  
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 148	27,95	YX21
50	4000 381 149	27,95	YX21
52	4000 381 150	27,95	YX21
54	4000 381 151	27,95	YX21
56	4000 381 152	27,95	YX21
58	4000 381 153	27,95	YX21
60	4000 381 154	27,95	YX21





## Worker Jeans Cody

Oberstoff: 100 % Baumwolle · Kniebesatz und Beinende: 100 % Polyester · stonewashed Worker-Jeans mit robustem Kniebesatz und Beinabschluss aus Cordura® · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · verstellbarer Bund · funktionelle Schenkeltaschen · Zollstocktasche · Handytasche · 2 Gesäßtaschen · breite Gürtelschlaufe  
weitere Größen und Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
48	4000 375 700	45,95	YX20
50	4000 375 701	45,95	YX20
52	4000 375 702	45,95	YX20
54	4000 375 703	45,95	YX20
56	4000 375 704	45,95	YX20
58	4000 375 705	45,95	YX20



## Damen V-Shirt

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 160 g/m² · funktionelles, strapazierfähiges und pflegeleichtes Damen-V-Shirt · kontrastfarbige Einsätze an den Seiten, Schultern und Ärmeln · kontrastfarbige 1x1-gerippte Hals- und Ärmelbündchen · Nackenband und Doppelnaht an Schultern, Arm und Bund · zwei praktische Aufhängebänder im Saum · einlaufvorbehandelt auf Anfrage auch ab Gr. XS lieferbar

Größe	Art.-Nr. kiwi/ anthrazit	EUR	KS
S	4000 378 860	17,75	YX20
M	4000 378 861	17,75	YX20
L	4000 378 862	17,75	YX20



## Damensoftshelljacke Professional

Material 94 % Polyester, 6 % Elasthan · moderne Damen-Softshelljacke mit Fleece-Innenseite · maximaler Tragekomfort durch Elasthan · optimal taillierte Passform · wasserabweisend, atmungsaktiv (800 mvp), winddicht · Reflexapplikationen · Bund- und Ärmelbündchen regulierbar · verlängerter Rücken · Kinnschutz, Windschutzleiste · Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung · 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche  
weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 378 840	47,95	YX20
M	4000 378 841	47,95	YX20
L	4000 378 842	47,95	YX20
XL	4000 378 843	47,95	YX20



## Damenbundhose Professional

Material: 64 % Polyester, 34 % Baumwolle, 2 % Elasthan, ca. 270 g/m² · robuste Canvas-Qualität · Besätze aus Cordura® · Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material · durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan · optimale Passform · breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug · verstellbare Hammerschlaufe · Oberschenkel- und Gesäßtaschen · doppelte Zollstocktasche, Handytasche · Karabiner in Herzform  
auf Anfrage auch bis Gr. 46 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 378 850	47,95	YX20
38	4000 378 851	47,95	YX20
40	4000 378 852	47,95	YX20
42	4000 378 853	47,95	YX20
44	4000 378 854	47,95	YX20

## Damenhose PULSSCHLAG 2124

ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss · rechts: lose, doppelte Meterstabschleife mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlussstasche, ideal für Smartphones · vorne und hinten Reflexpaspeln · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 auch ab Gr. 34 und bis Gr. 54 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. schwarz/kbl. blau	EUR	KS
36	4000 378 800	4000 378 810	59,75	YB14
38	4000 378 801	4000 378 811	59,75	YB14
40	4000 378 802	4000 378 812	59,75	YB14
42	4000 378 803	4000 378 813	59,75	YB14
44	4000 378 804	4000 378 814	59,75	YB14



### Kinderstrickjacke

Strickmaterial: 100 % Polyester · Softshellmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan · angenehme und elastische Kinder-Strickjacke · mit Softshelleinsätzen und flauschiger, wärmender Innenseite · wasserabweisend, atmungsaktiv (800 mvp), winddicht · optimale Kinder-Passform, Marken-Frontzipper · Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze · verlängerter Rücken · Ärmelabschluss mit Einfassband · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Innentasche, Handytasche, Brusttasche auf Anfrage auch in Gr. 158/164 lieferbar



Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
110/116	4000 379 005	34,95	YX20
122/128	4000 379 006	34,95	YX20
134/140	4000 379 007	34,95	YX20
146/152	4000 379 008	34,95	YX20



### Kinderbundhose

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Kniebesatz: 100 % Polyester · super strapazierfähige Bundhose für Kinder · mit Dreifachnähten an den Belastungspunkten · robuste Kniebesätze · Reflektoren vorne und hinten sorgen für zusätzliche Sicherheit · bequeme und optimale Kinder-Passform mit Marken-Frontzipper · verstellbare Hammerschlaufe, Oberschenkel- und Gesäßtaschen · doppelte Zollstocktasche · Karabiner auf Anfrage auch in Gr. 158/164 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
110/116	4000 379 015	29,95	YX20
122/128	4000 379 016	29,95	YX20
134/140	4000 379 017	29,95	YX20
146/152	4000 379 018	29,95	YX20



### Gehörschutz KID™

das Modell Kid ist ein speziell für Kinder entwickelter Gehörschützer · die bequemen Gehörschützer haben ein besonders schlankes Profil und bieten einen kindgerechten Tragekomfort · so gewährleistet das einzigartige, niedrige Kopfbügelgedesign einen konstant schwachen Anpressdruck · komfortabel sind auch die mit Flüssigkeit gefüllten, weichen und breiten Dichtungsringe, die ohne starken Andruck perfekt abdichten · der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung · für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer Kid keine hervorstehenden Teile

**Einsatzgebiete:** alltägliche lärmbelastete Situationen wie Reisen und Lernen in lauter Umgebung, aber auch in Freizeitaktivitäten wie Flugshows, Motorsport, lauten Sportveranstaltungen sowie Rock- und Popkonzerten

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
neonrosa	175	4000 370 420	20,15	YC05
neongrün	175	4000 370 421	20,15	YC05



### Kinder-Warnschutzsoftshelljacke

EN 1150 · 100 % Polyester · zweifarbige Softshelljacke · Warnschutz mit reflektierenden Details · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv auf Anfrage auch ab Gr. 104 und bis Gr. 176 erhältlich



Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
116	4000 379 150	39,95	YX21
128	4000 379 151	39,95	YX21
140	4000 379 152	39,95	YX21
152	4000 379 153	39,95	YX21

### Kinderwarnweste

EN 1150 · Material: 100 % Polyester · Doppelringverschluss · Bauchumfang: 100 cm (optimal für Kinder) · zusätzlich mit Schulterreflexstreifen · zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm



Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 275	4000 380 276	2,45	YX12



### Kinderbundhose Junior

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 2 aufgesetzte Seitentaschen · Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links · doppelte Maßstabschleife rechts · verstellbarer Gummizug im Bund · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf · Reflexbiesen · 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss andere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar



Größe	Art.-Nr. anthrazit/gelb	EUR	KS
110/116	4705 039 040	19,50	YX19
122/128	4705 039 041	19,50	YX19
134/140	4705 039 042	19,50	YX19
146/152	4705 039 043	19,50	YX19



### Kindersoftshelljacke Junior

100 % Polyester · innen weiches Fleece · atmungsaktiv · wasserabweisend · winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen · Frontreißverschluss hinterlegt · Reflexbiese im Front- und Rückenbereich · elastische Ärmelbündchen andere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar



Größe	Art.-Nr. anthrazit/gelb	EUR	KS
110/116	4705 039 045	38,95	YX19
122/128	4705 039 046	38,95	YX19
134/140	4705 039 047	38,95	YX19
146/152	4705 039 048	38,95	YX19



## Men's Sweatjacke

100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 320 g/m<sup>2</sup> · schmale Passform · 3-fädige Sweatware · flauschige Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl  
auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL und als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. steel grey	Art.-Nr. marine	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 080	4000 379 085	4000 379 090	27,50	YB16
L	4000 379 081	4000 379 086	4000 379 091	27,50	YB16
XL	4000 379 082	4000 379 087	4000 379 092	27,50	YB16
XXL	4000 379 083	4000 379 088	4000 379 093	27,50	YB16



## Men's Hoody Jacket

100 % Baumwolle, 320 g/m<sup>2</sup> · durchgehender und verdeckter Reißverschluss · Doppelkapuze · Kängurutaschen · Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Molton-Brushed

Größe	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 560	4000 379 565	30,95	YB16
L	4000 379 561	4000 379 566	30,95	YB16
XL	4000 379 562	4000 379 567	30,95	YB16
XXL	4000 379 563	4000 379 568	30,95	YB16



## Men's Sweatshirt 80/20

80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 280 g/m<sup>2</sup> · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum  
auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 370	4000 377 380	4000 377 385	4000 377 410	16,65	YB16
L	4000 377 371	4000 377 381	4000 377 386	4000 377 411	16,65	YB16
XL	4000 377 372	4000 377 382	4000 377 387	4000 377 412	16,65	YB16
XXL	4000 377 373	4000 377 383	4000 377 388	4000 377 413	16,65	YB16



## Langarm-T-Shirt Men's Premium

100 % Baumwolle, ca. 180 g/m<sup>2</sup> · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · moderner Schnitt mit Nackenband ohne Seitennähte · verstärkte Schulter- und Doppelnähte · weiches Griffgefühl aufgrund der besonders feine Oberfläche

Größe	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. steel gray	EUR	KS
M	4000 379 570	4000 379 575	4000 379 580	8,45	YB16
L	4000 379 571	4000 379 576	4000 379 581	8,45	YB16
XL	4000 379 572	4000 379 577	4000 379 582	8,45	YB16
XXL	4000 379 573	4000 379 578	4000 379 583	8,45	YB16



**Men's Superior Poloshirt**

100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 220 g/m<sup>2</sup> · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C  
auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL und als Damenartikel erhältlich



Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 705	12,50	YB16	4000 377 710	4000 377 715	4000 377 345	4000 377 735	13,50	YB16
L	4000 377 706	12,50	YB16	4000 377 711	4000 377 716	4000 377 346	4000 377 736	13,50	YB16
XL	4000 377 707	12,50	YB16	4000 377 712	4000 377 717	4000 377 347	4000 377 737	13,50	YB16
XXL	4000 377 708	12,50	YB16	4000 377 713	4000 377 718	4000 377 348	4000 377 738	13,50	YB16



**Men's Premium T-Shirt**

100 % Baumwolle, ca.180 g/m<sup>2</sup> · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · Rippbündchen mit Elastan · Schlauchware mit Nackenband und verstärkte Schulternähte, waschen bei 60 °C  
auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL und als Damenartikel erhältlich



Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 295	4,95	YB16	4000 377 300	4000 377 310	4000 377 315	4000 377 290	5,85	YB16
L	4000 377 296	4,95	YB16	4000 377 301	4000 377 311	4000 377 316	4000 377 291	5,85	YB16
XL	4000 377 297	4,95	YB16	4000 377 302	4000 377 312	4000 377 317	4000 377 292	5,85	YB16
XXL	4000 377 298	4,95	YB16	4000 377 303	4000 377 313	4000 377 318	4000 377 293	5,85	YB16



**Thermohemd Alberta**

hochwertiges Webflanell · Teddy-Futter · angeschnittene Kapuze · weitverstellbar abgerundeter Saum · Manschetten mit Knopfverschluss · Obermaterial: 50 % Baumwolle/50 % Polyester, Webfell: 100 % Polyacryl  
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz kariert	EUR	KS
M	4000 377 460	33,45	YX16
L	4000 377 461	33,45	YX16
XL	4000 377 462	33,45	YX16
XXL	4000 377 463	33,45	YX16

**Thermojacke Vancouver**

Obermaterial: 100 % Polyester-Fleece, ca. 150 g/m<sup>2</sup> · Futter: 100 % Polyester · warmhaltendes Polyester-Fleece aussen · besonders weiches Flausch-Futter · glattes Ärmelfutter für bequemes An- und Ausziehen · Kapuze mit Kordelzug · 2 Seitentaschen

Größe	Art.-Nr. blau/beige-kariert	EUR	KS
M	4000 379 400	24,95	YX20
L	4000 379 401	24,95	YX20
XL	4000 379 402	24,95	YX20
XXL	4000 379 403	24,95	YX20
XXXL	4000 379 404	24,95	YX20





**Pullover**

Oberstoff: 100 % Polyacryl · mit Reißverschlusskragen in attraktiver Kontrastfarbe, hoch zu schließen · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität (Perlfangstrick) auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
M	4000 377 440	19,05	YX20
L	4000 377 441	19,05	YX20
XL	4000 377 442	19,05	YX20
XXL	4000 377 443	19,05	YX20



**Pullover**

100 % Polyacryl · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität · mit Troyerkragen · sportlicher Kragen in attraktiver Kontrastfarbe auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß-meliert	Art.-Nr. schwarz/blau-meliert	EUR	KS
M	4000 377 545	4000 377 550	18,50	YX20
L	4000 377 546	4000 377 551	18,50	YX20
XL	4000 377 547	4000 377 552	18,50	YX20
XXL	4000 377 548	4000 377 553	18,50	YX20



**Fleecejacke Suka / Bekasine / Tordalk**

Obermaterial: 100 % Polyester, Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 300 g/m<sup>2</sup> · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastische Ärmelbündchen · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss

Größe	Art.-Nr. Suka schwarz	Art.-Nr. Bekasine schwarz/grau	Art.-Nr. Tordalk marine/kornblau	EUR	KS
M	4000 379 640	4000 379 645	4000 379 650	23,65	YX16
L	4000 379 641	4000 379 646	4000 379 651	23,65	YX16
XL	4000 379 642	4000 379 647	4000 379 652	23,65	YX16
XXL	4000 379 643	4000 379 648	4000 379 653	23,65	YX16



**Softshelljacke Kian / Klemens / Laurin / Kenan**

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h · Wassersäule: 3000 mm · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece material innen · unterlegter Front-Reißverschluss · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

Größe	Art.-Nr. Kian schwarz/grau	Art.-Nr. Klemens marine/kornblau	Art.-Nr. Laurin weiß/grau	Art.-Nr. Kenan grün/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 655	4000 379 660	4000 379 665	4000 379 670	30,95	YX16
L	4000 379 656	4000 379 661	4000 379 666	4000 379 671	30,95	YX16
XL	4000 379 657	4000 379 662	4000 379 667	4000 379 672	30,95	YX16
XXL	4000 379 658	4000 379 663	4000 379 668	4000 379 673	30,95	YX16



**Softshelljacke PROMAT**

Material: 96 % Polyester / 4 % Spandex, ca. 300 g/m<sup>2</sup> · TPU Membrane · **winddicht** · **Wassersäule: 8000 mm** · **Atmungsaktivität: 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h** · **abtrennbare Kapuze** · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 340	30,45	PX02
M	4000 379 341	30,45	PX02
L	4000 379 342	30,45	PX02
XL	4000 379 343	30,45	PX02
XXL	4000 379 344	30,45	PX02
XXXL	4000 379 345	30,45	PX02



**Softshell-Steppjacke Active**

Steppmaterial: 100 % Nylon · Softshellmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan · Futter/Wattierung: 100 % Polyester · leichte Kombijacke aus Softshell und Steppfutter · mit weicher Fleeceinnenseite · Reißverschlüsse in Kontrastfarbe blau · Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung · zwei Seitentaschen mit Reißverschluss · Nackenband in Kontrastfarbe blau auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 550	36,85	YX20
L	4000 379 551	36,85	YX20
XL	4000 379 552	36,85	YX20
XXL	4000 379 553	36,85	YX20
XXXL	4000 379 554	36,85	YX20



**Jacke Iron**

2 seitliche Einschubtaschen mit reflektierenden Reißverschlüssen · 1 Brusttasche links mit Reißverschluss · Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt · Reflexeinsätze im Front- und Rückenbereich · innen kuscheliges Fleece · Obergewebe: 100 % Polyester · Kontrastgewebe Oberware: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Unterware: 100 % Polyester · Futter: 100 % Polyester

☒ auf Anfrage auch in der Farbe marine erhältlich

auch ab Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 620	41,95	YX19
L	4000 378 621	41,95	YX19
XL	4000 378 622	41,95	YX19
XXL	4000 378 623	41,95	YX19
XXXL	4000 378 624	45,95	YX19

**Softshelljacke**

96 % Polyester / 4 % Spandex, ca. 270 g/m<sup>2</sup> · abgesetzt mit rotem Reißverschluss · 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche · Fleecefütterung im Kragen · Armverschluss durch Klettverschluss verstellbar · Kordellverschluss am Bund · **winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv**

auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 377 920	21,95	YX12
L	4000 377 921	21,95	YX12
XL	4000 377 922	21,95	YX12
XXL	4000 377 923	21,95	YX12



**Wintersoftshelljacke Uranos**

Material: 96 % Polyester / 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™) · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht, sowie**

**atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · elastisch und hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
S	4000 378 399	54,85	YX16
M	4000 378 400	54,85	YX16
L	4000 378 401	54,85	YX16
XL	4000 378 402	54,85	YX16
XXL	4000 378 403	54,85	YX16
XXXL	4000 378 404	54,85	YX16



**Softshelljacke Highline**

**wasserabweisend, winddicht** · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · 1 Brusttasche links mit Reißverschluss · Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich · Frontreißverschluss hinterlegt · Bundweitenverstellung mit Kordelzug · Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar · Oberware: 100 % Polyester, TPU Membrane, Ripstop · Unterware: 100 % Polyester-Fleece · Futter: 100 % Polyester · Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen

☒ auf Anfrage auch in den Farben kornblau/marine/zink, zink/schiefer/rot, grün/schwarz/rot erhältlich

auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
M	4000 378 690	37,95	YX19
L	4000 378 691	37,95	YX19
XL	4000 378 692	37,95	YX19
XXL	4000 378 693	37,95	YX19
XXXL	4000 378 694	41,95	YX19





**NEU**



EN 343

## Regenjacke Manchester

**EN 343 Kl. 3/3** · Material: 100 % Polyester · Helly Tech® Protection · wasserfest, winddicht und atmungsaktiv · Wassersäule: 8000 mm · vollständig verschweißte Konstruktion · abnehmbare Kapuze · gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite · keine Schulternähte · Einschubtaschen · modischer Reißverschluss · verstellbare Säume · verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 680	105,95	YX38
L	4000 379 681	105,95	YX38
XL	4000 379 682	105,95	YX38
XXL	4000 379 683	105,95	YX38



**NEU**

## Thermo-Unterhemd Lifa

Material: 100 % Polypropylen · Lifa® Stay Warm Technology · HH®Lifa · keine Schulternähte · keine Seitennähte · Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 700	30,25	YX38
L	4000 379 701	30,25	YX38
XL	4000 379 702	30,25	YX38
XXL	4000 379 703	30,25	YX38



**NEU**

## Fleecejacke Manchester

Material: 100 % Polyester, ca. 150 g/m<sup>2</sup> · diese Fleecejacke lässt sich in die Manchester Shell-Jacke einzippen · gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite · Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 685	60,35	YX38
L	4000 379 686	60,35	YX38
XL	4000 379 687	60,35	YX38
XXL	4000 379 688	60,35	YX38



**NEU**

## Unterhemd

Material: 100 % Polypropylen · Lifa® Stay Warm Technology · HH®Lifa · keine Schulternähte · keine Seitennähte · Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 705	25,15	YX38
L	4000 379 706	25,15	YX38
XL	4000 379 707	25,15	YX38
XXL	4000 379 708	25,15	YX38



**NEU**

## Winterjacke Oxford

Material: 100 % Polyester · Helly Tech® Performance Stoff · sorgfältig verschweißte Primaloft® Isolierung · keine Schulternähte · abnehmbare Kapuze · verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss · gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite · YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz · durchgehende Knopfleiste innen · Brusttasche innen · geformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit · verstellbare Säume · verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug · verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 690	130,85	YX38
L	4000 379 691	130,85	YX38
XL	4000 379 692	130,85	YX38
XXL	4000 379 693	130,85	YX38



**NEU**

## Thermohose Lifa

Material: 100 % Polypropylen, ca. 125 g/m<sup>2</sup> · Lifa® Stay Warm Technology · elastische Taille für eine perfekte Passform und Bewegungsfreiheit · Zwickel im Schritt · Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 710	25,15	YX38
L	4000 379 711	25,15	YX38
XL	4000 379 712	25,15	YX38
XXL	4000 379 713	25,15	YX38



11



**NEU**



**Regenschutzjacke Voss**

EN 343 Kl. 3/1 · Material:

100 % Polyester · vollständig winddichter und wasserfester PU-Stoff mit Helox+ Technologie · Wassersäule: 5000 mm · das leichte, elastische PU Helox+ Material sorgt für zusätzlichen Komfort, wenn Sie diese Jacke über viele Stunden tragen · im Kragen verstaubare Kapuze · verstellbare Kapuze mit Kordelzug · Windschutz · Einschubtaschen · verstellbare Bündchen und Saum · reflektierende Details



Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 715	4000 379 720	40,25	YX38
L	4000 379 716	4000 379 721	40,25	YX38
XL	4000 379 717	4000 379 722	40,25	YX38
XXL	4000 379 718	4000 379 723	40,25	YX38



**NEU**



**Regenhose Voss**

EN 343 Kl.3/1 · Material: 100 % Polyester · vollständig winddichter und wasserfester PU-Stoff mit Helox+ Technologie · Wassersäule: 5000 mm · reflektierende Details · elastische Taille · verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen



Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 725	4000 379 730	30,25	YX38
L	4000 379 726	4000 379 731	30,25	YX38
XL	4000 379 727	4000 379 732	30,25	YX38
XXL	4000 379 728	4000 379 733	30,25	YX38



**Truckerweste**

gefüttert · Oberstoff aus

Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · kariertes Baumwoll-Innenfutter mit Polyesterfüllung · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil

auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M 50/52	4000 377 630	4000 377 645	23,35	YX16
L 54/56	4000 377 631	4000 377 646	23,35	YX16
XL 58/60	4000 377 632	4000 377 647	23,35	YX16
XXL 62/64	4000 377 633	4000 377 648	23,35	YX16



**Weste**

ungefüttert für den Sommer · 65 %

Polyester / 35 % Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 616	17,95	YX16
L	4000 377 617	17,95	YX16
XL	4000 377 618	17,95	YX16
XXL	4000 377 619	17,95	YX16
XXXL	4000 377 620	17,95	YX16

3 in 1



**Funktionsgesichtsschutz**

aus Polyester

Funktion 3 in 1: als Sturmhaube, Schal und Mütze zu tragen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	4000 370 598	5,35 <sup>1)</sup>	YX21

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Strick Loop**

grob gestrickter Schlauchschal · Breite ca. 40 cm · Umfang ca. 60 cm · Material: 100 % Polyacryl

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	4000 378 699	6,50	YX19



**Arbeitsmütze Thinsulate**

Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. dunkelblau	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	4000 370 595		4,15 <sup>1)</sup>	YX21
universal		4000 370 596	5,15 <sup>1)</sup>	YX20

<sup>1)</sup> Preis per St.





## Strickmütze Ole

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr. schwarz/ grau	EUR	KS
universal	4000 376 097	3,45	YX16



## Fleecemütze

100 % Polyester · flauschige Mütze mit Krempe · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation · Universalgröße

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
universal	4000 370 592	5,05 <sup>1)</sup>	YX20

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Kälteschutzhandschuh

Material: 100 % Polyester · 3M™ Thinsulate™ Insulation · Gummizug am Handgelenk · wärmend

Größe	Art.-Nr. schwarz/ grau	EUR	KS
M	4000 371 904	7,85 <sup>1)</sup>	YX20
L	4000 371 905	7,85 <sup>1)</sup>	YX20
XL	4000 371 906	7,85 <sup>1)</sup>	YX20
XXL	4000 371 907	7,85 <sup>1)</sup>	YX20

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Strickmütze Stachus

Obermaterial: 100 % Polyacryl · Futter: 100 % Polyester, Microfleece · modische und sehr bequeme Strickmütze · mit reflektierendem Garn · warme und angenehme Fleece-Innenseite

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
universal	4000 379 245	4,35	YX16



## Mütze Marlon

Obermaterial: 100 % Polyacryl · Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™) mit 3M™ Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · nicht elastische, bedruckbare Fläche vorne · Größe: 5 x 10 cm

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
universal	4000 379 255	3,45	YX16



## Thermo-Funktionsshirt THERMOGETIC LA

Material: 75 % Baumwolle / 25 % Polyester, ca. 210 g/m<sup>2</sup> · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 330	11,95	YX19
M	4000 379 331	11,95	YX19
L	4000 379 332	11,95	YX19
XL	4000 379 333	11,95	YX17
XXL	4000 379 334	11,95	YX17



## Thermofunktionshose THERMOGETIC TRS

Material: 75 % Baumwolle / 25 % Polyester, ca. 210 g/m<sup>2</sup> · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 335	10,95	YX17
M	4000 379 336	10,95	YX17
L	4000 379 337	10,95	YX17
XL	4000 379 338	10,95	YX17
XXL	4000 379 339	10,95	YX17



Don't worry... be happy!



## Thermo-Unterhemd Makalu

100 % Polypropylen, ca. 130 g/m<sup>2</sup> · Stehkragen mit Reißverschluss · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima auf Anfrage auch in Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. deep blue	EUR	KS
S	4000 378 890	28,30	YE01
M	4000 378 891	28,30	YE01
L	4000 378 892	28,30	YE01
XL	4000 378 893	28,30	YE01
XXL	4000 378 894	28,30	YE01
XXXL	4000 378 895	28,30	YE01

EN 340



EN 340

### Thermounterhose Zebra

100 % Polypropylen, ca. 130 g/m<sup>2</sup> · mit Seiteneingriff · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima auf Anfrage auch in Gr. 4XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. deep blue	EUR	KS
S	4000 378 900	25,20	YE01
M	4000 378 901	25,20	YE01
L	4000 378 902	25,20	YE01
XL	4000 378 903	25,20	YE01
XXL	4000 378 904	25,20	YE01
XXXL	4000 378 905	25,20	YE01



### Thermofunktionsunterwäschese

55 % Baumwolle / 45 % Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · angeraute Innenseite · angenehmes Tragegefühl

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S/4	4000 377 029	26,95	YX16
M/5	4000 377 030	26,95	YX16
L/6	4000 377 031	26,95	YX16
XL/7	4000 377 032	26,95	YX16
XXL/8	4000 377 033	26,95	YX16



### Thermounterwäschese Set Fit

Material: 69 % Nylon, 24 % Polyester, 7 % Elastan · schnelltrocknend · gute Wärmeisolierung · sehr elastisches Material für die perfekte Passform und leichte Kompression · eng anliegend und somit angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung zu tragen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S/M	4000 379 461	27,95	YX19
L/XL	4000 379 462	27,95	YX19
XXL/XXXL	4000 379 463	27,95	YX19



### Kombipilotenjacke 4 in 1

60 % Polyester, 40 % Baumwolle · zweifarbig · mit austrennbarem Teddyfutter · Ärmel austrennbar · mit Handytasche auf der rechten Seite

Größe	Art.-Nr. königsblau/hydronblau	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 377 825	4000 377 841	31,50	PX02
L	4000 377 826	4000 377 842	31,50	PX02
XL	4000 377 827	4000 377 843	31,50	PX02
XXL	4000 377 828	4000 377 844	31,50	PX02
XXXL	4000 377 829	4000 377 845	31,50	PX02



### Kombipilotenjacke

100 % Polyester · auf der Innenseite PU-beschichtet · zusätzlich alle Nähte verschweißt · dadurch wasser- und winddicht · Futter und Ärmel austrennbar · Kapuze im Kragen · mit Handytasche

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 820	30,85	PX02
L	4000 377 821	30,85	PX02
XL	4000 377 822	30,85	PX02
XXL	4000 377 823	30,85	PX02
XXXL	4000 377 824	30,85	PX02



### Kombipilotenjacke 4 in 1

Oberstoff: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle · Futter: Faserpelz-Doppelschlinge · einfarbig · mit austrennbarem Teddyfutter · Ärmel austrennbar · Faserpelzfutter im Kragen austrennbar · 2 Brusttaschen · mit Handytasche rechts · 2 seitliche Schubtaschen · 2 Innentaschen · 1 Ärmeltasche

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M 50/52	4000 377 800	4000 377 795	29,95	PX02
L 54/56	4000 377 801	4000 377 796	29,95	PX02
XL 58/60	4000 377 802	4000 377 797	29,95	PX02
XXL 62/64	4000 377 803	4000 377 798	29,95	PX02
XXXL 66/68	4000 377 804	4000 377 799	29,95	PX02





## Kombipilotenjacke 4 in 1 Kirkenes

Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector-Beschichtung · Tex-Protector-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur · Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup>, Tex-Protector-beschichtet, Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 377 835	30,95	YX16
L	4000 377 836	30,95	YX16
XL	4000 377 837	30,95	YX16
XXL	4000 377 838	30,95	YX16



## Parka Amrum

Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet · Wattierung: 100 % Polyester · Futter: 100 % Polyester · wind- und wasserabweisend · Nähte geschweißt · wattiertes Futter · verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss · integrierte Kapuze im Kragen · Ärmel mit Windfang · Saum weitenverstellbar · einfache Emblembringung durch Reißverschluss im Futter

Größe	Art.-Nr. marine/rot	EUR	KS
M	4000 379 610	30,55	YX16
L	4000 379 611	30,55	YX16
XL	4000 379 612	30,55	YX16
XXL	4000 379 613	30,55	YX16
XXXL	4000 379 614	30,55	YX16



## Winterparka AALBORG

EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter · umlaufende Reflexpaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern · Sturmkapuze im Kragen · diverse Taschen · elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln · Wassersäule: ca. 2000 mm

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	EUR	KS
S	4000 379 200	38,95	YX13
M	4000 379 201	38,95	YX13
L	4000 379 202	38,95	YX13
XL	4000 379 203	38,95	YX13
XXL	4000 379 204	38,95	YX13
XXXL	4000 379 205	38,95	YX13



## Parka Newcastle marine/schwarz / Blackpool schwarz

Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece · Wattierung 100 % Polyester · **hoch atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclippbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taffutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m<sup>2</sup>/24 h · Wassersäule: 8000 mm auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 420	4000 378 425	67,95	YX16
L	4000 378 421	4000 378 426	67,95	YX16
XL	4000 378 422	4000 378 427	67,95	YX16
XXL	4000 378 423	4000 378 428	67,95	YX16



## Winterjacke BOSTON

EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Ripp-Stopp-Material · abriebfeste Oxford-Nylon-Besätze an Schultern, Manschetten sowie Brusttaschen · Ellenbogen mit robusten CORDURA-Besätzen verstärkt · wärmende Steppfutter-Kombination mit perforierter Aluminium-Beschichtung, Reflexprint auf Front und Rücken · abzippbare, gefütterte Kapuze · Ärmel-Manschetten mit Klettriegel · Service-Reißverschluss im Futter für einfache Bedruckung und Bestickung · Wassersäule: ca. 10000 mm · Atmungsaktivität: ca. 5000 g/m<sup>2</sup>/24h

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 210	73,95	YX13
M	4000 379 211	73,95	YX13
L	4000 379 212	73,95	YX13
XL	4000 379 213	73,95	YX13
XXL	4000 379 214	73,95	YX13
XXXL	4000 379 215	73,95	YX13



## Jacke Neon

**atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht** · Nähte hinterklebt · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · verstellbarer Kordelzug im Bund · Handytasche auf dem linken Ärmel · verstellbare Ärmelbündchen · abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten · Oberstoff: 100 % Polyester TPU laminiert · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester

☑ auch in Gr. S, bis Gr. 3XL und der Farbe marine/orange lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
M	4000 378 155	69,95	YX19
L	4000 378 156	69,95	YX19
XL	4000 378 157	69,95	YX19
XXL	4000 378 158	69,95	YX19



**Softshelljacket Neon**

atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · verstellbare Ärmelbündchen · verstellbarer Kordelzug im Bund · Oberstoff: 100 % Polyester · TPU laminiert, Softshell

☒ auch in Gr. S, bis Gr. 3XL und der Farbe marine/orange lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
M	4000 378 165	49,95	YX19
L	4000 378 166	49,95	YX19
XL	4000 378 167	49,95	YX19
XXL	4000 378 168	49,95	YX19



**Jacke**

100 % Polyester · Innenfutter: 100 % Polyester · mit blauen Schultern und blauem Kragen · am Rückenteil sowie über den Brusttaschen eine Reflexaspel · abdeckbarer 2-Wege-Reißverschluss · 2 Außentaschen unten mit Klettverschluss und seitlichen Schubtaschen · 1 in zwei Fächer unterteilte Tasche auf der rechten Brust sowie eine durchgehende Tasche links oben mit Klettverschluss · Innentasche mit Klettverschluss · Tunnelzug an Bund und Taille · per Klettverschluss regulierbare Ärmelbündchen · Kapuze im hohen Kragen versenkbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 035	36,95	PX02
L	4000 378 036	36,95	PX02
XL	4000 378 037	36,95	PX02
XXL	4000 378 038	36,95	PX02
XXXL	4000 378 039	36,95	PX02



**Parka Inzell**

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup> · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester, innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · die Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · Reflexaspel vorne und hinten · verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss · verstellbarer Saum

auch in den Gr. XS, S und bis 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 590	35,95	YX16
L	4000 379 591	35,95	YX16
XL	4000 379 592	35,95	YX16
XXL	4000 379 593	35,95	YX16
XXXL	4000 379 594	35,95	YX16



**Regenschutz-Jacke Comfort Stretch**

EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/ Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 050	52,50	YB18
L	4000 380 051	52,50	YB18
XL	4000 380 052	52,50	YB18
XXL	4000 380 053	52,50	YB18
XXXL	4000 380 054	60,50	YB18

**Regenschutzhose Comfort Stretch**

EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/ Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosendenen mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig

auch ab Gr. XS und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 055	37,25	YB18
L	4000 380 056	37,25	YB18
XL	4000 380 057	37,25	YB18
XXL	4000 380 058	37,25	YB18
XXXL	4000 380 059	42,95	YB18



**Regenschutz-Jacke JOLLE**

Obermaterial: 100% Polyester, mit PU-Beschichtung · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht · Atmungsaktivität: 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Nähte verschweißt · unterlegter, wasserdichter Front-Reißverschluss · wasserdichte Taschenreißverschlüsse · abknöpfbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, verstellbar, mit Taftfutter · hoher Kragen zum Schutz vor Witterung · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · weitenverstellbarer Ärmelabschluss

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
S	4000 378 470	48,45	YX16
M	4000 378 471	48,45	YX16
L	4000 378 472	48,45	YX16
XL	4000 378 473	48,45	YX16
XXL	4000 378 474	48,45	YX16
XXXL	4000 378 475	48,45	YX16
XXXXL	4000 378 476	48,45	YX16





EN 343

## PU Regenschutz-Jacke

EN 343 Kl. 3/1 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen



Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 378 630	4000 378 650	27,35	YX12
M	4000 378 631	4000 378 651	27,35	YX12
L	4000 378 632	4000 378 652	27,35	YX12
XL	4000 378 633	4000 378 653	27,35	YX12
XXL	4000 378 634	4000 378 654	27,35	YX12
XXXL	4000 378 635	4000 378 655	27,35	YX12



## PU-Regenschutzlatzhose

Oberstoff: 100 % Polyester · wasserdicht bis 3000 mm · verschweißte Nähte · Träger, Bund und Hosenweite regulierbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
S	4000 378 670	22,45	YX20
M	4000 378 671	22,45	YX20
L	4000 378 672	22,45	YX20
XL	4000 378 673	22,45	YX20
XXL	4000 378 674	22,45	YX20
XXXL	4000 378 675	22,45	YX20



EN 343

## Regenschutzhose PU Stretch

EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit



Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 641	4000 378 661	18,95	YX12
L	4000 378 642	4000 378 662	18,95	YX12
XL	4000 378 643	4000 378 663	18,95	YX12
XXL	4000 378 644	4000 378 664	18,95	YX12
XXXL	4000 378 645	4000 378 665	18,95	YX12



## Regenschutz-Jacke Herning

Material: 100 % Nylon / Vinyl-beschichtet · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · unterlegter Frontreißverschluss · Rückenoller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patte auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 380	11,50	YX16
L	4000 378 381	11,50	YX16
XL	4000 378 382	11,50	YX16
XXL	4000 378 383	11,50	YX16



## Winterbaujacke

Material: **Polyurethan** · beschichtetes Baumwollgewebe · auswechselbares Acryl-Futter · nach **DIN 61536** genäht · BAM-geprüft · 90 cm lang · verdeckte Knopfleiste · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten auch bis Gr. 6XL (70/72) lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M 50/52	4000 378 551	35,95	YX12
L 54/56	4000 378 552	35,95	YX12
XL 58/60	4000 378 553	35,95	YX12
XXL 62/64	4000 378 554	35,95	YX12

## Regenschutzlatzhose Ribe

Material: 100 % Nylon / Vinyl-beschichtet · Hosensaum weitenverstellbar auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 390	12,50	YX16
L	4000 378 391	12,50	YX16
XL	4000 378 392	12,50	YX16
XXL	4000 378 393	12,50	YX16

## Kapuze

passend für Winterbaujacke · Universalgröße · anknüpfbar mit Schnurzug



Art.-Nr. gelb	EUR	KS
4000 378 558	3,95	YX12



**Zunfthose PAUL**

85 % Baumwolle / 15 % Polyester, ca. 550 g/m<sup>2</sup> · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung

auf Anfrage auch in den Gr. 40-44, 60-66, 84-114, 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 040	65,50	YB11
48	4000 375 041	65,50	YB11
50	4000 375 042	65,50	YB11
52	4000 375 043	65,50	YB11
54	4000 375 044	65,50	YB11
56	4000 375 045	65,50	YB11
58	4000 375 046	65,50	YB11



**Zunfthose KLAUS**

Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m<sup>2</sup> · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung auf Anfrage auch in den Gr. 40-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 575	64,50	YB11
48	4000 375 576	64,50	YB11
50	4000 375 577	64,50	YB11
52	4000 375 578	64,50	YB11
54	4000 375 579	64,50	YB11
56	4000 375 580	64,50	YB11
58	4000 375 581	64,50	YB11



**Koppel DIETMAR**

aus Rindleder · ca. 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbt

Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
90	4000 375 750	8,50	YB11
95	4000 375 751	8,50	YB11
100	4000 375 752	8,50	YB11
105	4000 375 753	8,50	YB11
110	4000 375 754	8,50	YB11



**Zunfthose SEBASTIAN**

65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 310 g/m<sup>2</sup> · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss

☒ auch in der Farbe anthrazit und beige erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. 40-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 378 970	59,95	YB11
48	4000 378 971	59,95	YB11
50	4000 378 972	59,95	YB11
52	4000 378 973	59,95	YB11
54	4000 378 974	59,95	YB11
56	4000 378 975	59,95	YB11
58	4000 378 976	59,95	YB11

**Koppelschloss für Koppel**

Ausführung	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Maurer	GREGOR	4000 375 760	5,55	YB11
Zimmermann	HEIKO	4000 375 761	5,55	YB11
Dachdecker	HOLGER	4000 375 762	5,55	YB11
neutral	HENNING	4000 375 764	5,25	YB11



**Hammerkette JASPER**

Metall · dreifach · schwere Ausführung · Länge ca. 42 cm

Art.-Nr. silber	EUR	KS
4000 375 763	4,85	YB11



**Hammerswinger PEPE**  
mit Metallbügel · Rindleder ·  
Kombigerbung · B 10 x H 15 cm

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 700 070	7,25	YB11



**Nageltasche, einfach FRANZ**

Vollrindleder · Innenteil mit Ecknahtschutz ·  
Nahtenden abgenietet · B 18 x H 12 x T 4 ca. cm

Art.-Nr.	EUR	VE	KS
4300 700 074	7,25	5	YB11



**Holstertasche**

100 % Cordura® · geräumige Volumentaschen · reflektierende Hammer- und  
Werkzeughalter auf der Vorderseite · Pattenklappe mit Klettverschluss · B  
ca. 19 x H ca. 23 cm

Modell	Befestigung	Art.-Nr.	EUR	KS
MORITZ mit 1 Volumentasche	links	4300 700 071	10,75	YB11
MAX mit 2 Volumentaschen	rechts	4300 700 072	10,75	YB11



**Messertasche TRISTAN**

Rückseite kräftiges Rindleder · Vorderseite Vollrindleder · 5-fach genietet ·  
B 6 x H 19,5 x T 3 cm

B x T x H [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 30 x 195	schwarz	5	4300 700 075	4,45	YB11



**Nageltasche, doppelt LUKAS**

Vollrindleder · Innenteile mit Ecknahtschutz · Innenfach eingenetet ·  
Nähtenden abgenietet B 18 x H 12 x T 7 ca. cm

Art.-Nr.	EUR	VE	KS
4300 700 073	9,95	5	YB11



**Löwenkopfkette SAMUEL**

Messing · vernickelt · Länge ca. 42 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
silber	4300 700 076	12,50	YB11



...finden Sie auf Seite 6/221



**Forstschutzjacke Komfort**

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pippings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen  
auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
M	4000 379 420	68,95	YX29
L	4000 379 421	68,95	YX29
XL	4000 379 422	68,95	YX29
XXL	4000 379 423	68,95	YX29



**Forstschutzhose Komfort**

60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m<sup>2</sup> · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · **EN 381-5 Kl. 1**  
auf Anfrage auch in Gr. 62 lieferbar

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
48	4000 379 430	116,95	YX29
50	4000 379 431	116,95	YX29
52	4000 379 432	116,95	YX29
54	4000 379 433	116,95	YX29
56	4000 379 434	116,95	YX29
58	4000 379 435	116,95	YX29
60	4000 379 436	116,95	YX29



**Forstjacke**

aus Mischgewebe, 50 % Nylon, 50 % Baumwolle · reiß- und abriebfest · wasserabweisend · 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss · 2 Seitentaschen · verstellbare Ärmelbündchen · 1 Innentasche · Warnkeil im Schulterbereich · Umlegekragen · Reißverschluss · Handytasche

Größe	Art.-Nr. mit Schnittschutzeinlage EN 381 / Klasse: I	EUR	KS
46/48	4000 375 880	90,95	YX12
50/52	4000 375 881	90,95	YX12
54/56	4000 375 882	90,95	YX12
58/60	4000 375 883	90,95	YX12



**Forstsicherheitslatzhose**

**EN 381-5 / Form: A / Klasse I** · Material: 50 % Nylon / 50 % Baumwolle · aus Mischgewebe · reiß- und abriebfest · eingenähte, KWF-geprüfte Schnittschutzeinlage · verstellbare vollelastische Hosenträger · Latztasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss · Zollstocktasche · Warnkeil an den Hosenbeinen · Brustlatztasche mit Reißverschluss

Größe	Art.-Nr. grün/orange	EUR	KS
46/48	4000 375 870	62,95	YX12
50/52	4000 375 872	62,95	YX12
54/56	4000 375 873	62,95	YX12
58/60	4000 375 875	69,95	YX12
62/64	4000 375 876	69,95	YX12



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

**Schweißerschutz-Bundjacke Weld Shield**

**EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5** · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m<sup>2</sup> · Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 640	50,95	YX19
48	4000 381 641	50,95	YX19
50	4000 381 642	50,95	YX19
52	4000 381 643	50,95	YX19
54	4000 381 644	50,95	YX19
56	4000 381 645	55,50	YX19
58	4000 381 646	55,50	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

**Schweißerschutzlatzhose Weld Shield**

**EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5** · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m<sup>2</sup> · Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · Gummizug im Bund · 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern · Träger mit elastischem Gummibandeinsatz · Latztasche mit Patte · 2 senkrechte vordere Eingriffstaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 660	60,95	YX19
48	4000 381 661	60,95	YX19
50	4000 381 662	60,95	YX19
52	4000 381 663	60,95	YX19
54	4000 381 664	60,95	YX19
56	4000 381 665	67,50	YX19
58	4000 381 666	67,50	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

**Schweißerschutzbundhose Weld Shield**

**EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5** · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m<sup>2</sup> · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingriffstaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 650	46,95	YX19
48	4000 381 651	46,95	YX19
50	4000 381 652	46,95	YX19
52	4000 381 653	46,95	YX19
54	4000 381 654	46,95	YX19
56	4000 381 655	51,95	YX19
58	4000 381 656	51,95	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1

**Schweißerschutz-Jacke**

**EN ISO 11611 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1** · 100 % Baumwolle · ca. 400 g/m<sup>2</sup> · schwer entflammbar · Langform · Umlegekragen · verdeckte Druckknopfleiste · 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf · 1 Brustinnentasche andere Größen auf Anfrage, auch in Farbe grau lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4000 381 100	41,95	YX19
48	4000 381 101	41,95	YX19
50	4000 381 102	41,95	YX19
52	4000 381 103	41,95	YX19
54	4000 381 104	41,95	YX19
56	4000 381 105	46,50	YX19
58	4000 381 106	46,50	YX19



EN ISO 11612 Klasse 1 A1  
EN ISO 11611 A1, B1, C1

**Schweißerschutzbundhose**

**EN ISO 11611 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1** · 100 % Baumwolle · ca. 400 g/m<sup>2</sup> · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingriffstaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht · 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten · 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss · Gürtelschlaufen am Bund · Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen  
andere Größen auf Anfrage, auch in Farbe grau lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4000 381 110	42,95	YX19
48	4000 381 111	42,95	YX19
50	4000 381 112	42,95	YX19
52	4000 381 113	42,95	YX19
54	4000 381 114	42,95	YX19
56	4000 381 115	47,95	YX19
58	4000 381 116	47,95	YX19



EN ISO 11611 Klasse 2 A1  
EN ISO 11612 A1, B1, C1

**Schweißerschutz-Jacke**

**EN ISO 11611 Klasse 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1** · 100 % Baumwolle · ca. 400 g/m<sup>2</sup> · schwer entflammbar · Langform · Umlegekragen · verdeckte Druckknopfleiste · 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf · 1 Brustinnentasche  
weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
46	4705 041 440	41,95	YX19
48	4705 041 441	41,95	YX19
50	4705 041 442	41,95	YX19
52	4705 041 443	41,95	YX19
54	4705 041 444	41,95	YX19
56	4705 041 445	46,50	YX19
58	4705 041 446	46,50	YX19



...finden Sie auf Seite 11/17



EN ISO 11611 Klasse 2 A1  
EN ISO 11612 A1, B1, C1

**Schweißerschutzbundhose**

**EN ISO 11611 Klasse 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1** · 100 % Baumwolle · ca. 400 g/m<sup>2</sup> · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingriffstaschen, Eingriffe direkt an der Seitennaht · 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten · 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss · Gürtelschlaufen am Bund · Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen  
weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
46	4705 041 450	42,95	YX19
48	4705 041 451	42,95	YX19
50	4705 041 452	42,95	YX19
52	4705 041 453	42,95	YX19
54	4705 041 454	42,95	YX19
56	4705 041 455	47,95	YX19
58	4705 041 456	47,95	YX19





Aluminisierte  
Hitzeschutzkleidung  
zertifiziert nach  
EN ISO 11612:2015

## Hitzeschutzhaube

**ohne Scheibe** · nach **DIN EN ISO 11612:2015** · bedeckt Hals und Nacken · mit Aufhängung für Weitwinkelscheibe · der sichere Schutz am Arbeitsplatz vor extremer Hitze · hoher Tragekomfort und Knickbeständigkeit durch spezielles Beschichtungsverfahren · Basisgewebe Aramid aluminisiert · für Helme geeignet

**Einsatz:** in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

### bis 1000 °C Strahlungshitze

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Aramid Gewebe	4000 382 040	135,95	YK06

## Weitwinkelscheibe goldbedampft

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Verbundglas	4000 382 041	67,50	YK06
Polycarbonat	4000 382 042	32,95	YK06



DIN EN ISO  
11612:2015

## Mantel mit Stehkragen

nach **DIN EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

**Einsatz:** in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
silber			
52	4000 382 030	335,95	YK06
54	4000 382 031	335,95	YK06
56	4000 382 032	365,95	YK06
58	4000 382 033	365,95	YK06



DIN EN ISO  
11612:2015

## Hitzeschutzjacke KA-3

nach **DIN EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 800 mm lang mit Klettverschluss · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

**Einsatz:**  
in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 010	275,50	YK06
54	4000 382 011	275,50	YK06
56	4000 382 012	310,50	YK06
58	4000 382 013	310,50	YK06



DIN EN ISO  
11612:2015

## Hitzeschutzhose

nach **DIN EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

**Einsatz:** in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 020	279,95	YK06
54	4000 382 021	279,95	YK06
56	4000 382 022	315,95	YK06
58	4000 382 023	315,95	YK06



DIN EN ISO  
11612:2015

## Gamaschen mit Klettverschluss

nach **DIN EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 360 mm lang Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

**Einsatz:**  
in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Art.-Nr. silber	EUR	KS
4000 382 038	113,50	YK06

WELDAS®

Lava Brown™



EN 11611

**Gamaschen Lava Brown™**

EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

aus Rindspaltleder · Länge 36 cm · Lederstärke 1 mm · mit beugsamem Einsatz am Schuh und Schienbein für bessere Passform · Umfang 37-47 cm

Art.-Nr. braun	EUR	KS
4702 005 025	47,95	YE00

WELDAS®

Lava Brown™



EN 11611

**Schürze Lava Brown™**

EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

aus Rindspaltleder · Lederstärke 1 mm · selbstausgleichendes Gurtsystem

L x B ca. cm	Art.-Nr. braun	EUR	KS
107 x 80	4702 005 026	64,05	YE00

WELDAS®



**Kopftuch Fire Fox®**

Kopftuch hergestellt aus Baumwolle mit **Wild** print · dieses Tuch hat eine Maschendraht Fütterung und an der Vorderseite ein eingnähtes Schweißband für mehr Komfort

Größe	Art.-Nr. wild	EUR	KS
universal	4702 005 030	7,60	YE00

WELDAS®



EN 470-1  
EN ISO 11611  
Klasse 2 A1

**Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff®**

diese **STEERSOtuff®** Schweißerschutzjacke trägt den **state of the art design** und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfsdetails der **STEERSOtuff®**-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details:

- Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab
- der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatın, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen
- Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse
- alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt
- alle Niete und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert
- mit 5-fach **Kevlar®** vernäht

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN 11611:2015:Klasse 2/A1

Certificate TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001

Test report TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Größe	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	76	4702 005 020	120,65	YE00
L	81	4702 005 021	128,45	YE00
XL	86	4702 005 022	136,95	YE00
XXL	91	4702 005 023	152,45	YE00
XXXL	96	4702 005 024	176,95	YE00

WELDAS®



**Kopftuch Fire Fox®**

Kopftuch hergestellt aus Baumwolle mit **Camouflage** print · dieses Tuch hat eine Maschendraht Fütterung und an der Vorderseite ein eingnähtes Schweißband für mehr Komfort

Größe	Art.-Nr. camouflage	EUR	KS
universal	4702 005 031	7,60	YE00



## Knieschoner

**zertifiziert nach DIN EN 14404** · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach **DIN EN 14404** bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschnitten der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 806	15,45 <sup>1)</sup>	YK00

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Rückenstützgurt SAFEBELT

stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial

Größe	Hüftumfang [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	81-96	4000 374 900	11,95	YX16
L	96-119	4000 374 901	11,95	YX16
XL	119-142	4000 374 902	11,95	YX16
XXL	142-170	4000 374 903	11,95	YX16



## Hosenschoner Basic

Universal-Kniepolster · ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit · umweltfreundliches EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenzellig geschäumt · formstabil · punktelastisch · Größe 200 x 150 x 20 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 807	5,15	YX16



## Hosenschoner Basic XXL

ergonomisch geformtes Kniepolster aus umweltfreundlichem, unbedenklichem EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenzellig geschäumt · aufpralldämpfend · formstabil · punktelastisch · Größe: 290 x 160 x 20 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 808	5,95	YX16



## Gelenknieschoner

**zertifiziert nach DIN EN 14404** · knieangepasste Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen · Material: Polyurethan · weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk · paarweise verpackt · Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe) · **Leistungsstufe 2**



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 821	36,85	YK00



## Knieschoner Ergo

**zertifiziert nach DIN EN 14404** · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = **Leistungsstufe 2** · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf – der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschnitten der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 811	18,85 <sup>1)</sup>	YK00

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection



## Knieschoner KevSafeSoft

**zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe** · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen **z. B. für Fußboden-, Laminate- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 816	57,95	YB13





**Kniegelenkschoner KevSafe**

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Kniegelenkschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 817	66,50	YB13



**Kniegelenkschoner Profiline Poly**

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für nötigen Grip · für Anwender konzipiert, welche festen Bodenkontakt bevorzugen wie z. B. Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 800	37,45	YB13



**Kniegelenkschoner Safetek POLY**

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 818	46,95	YB13



**Kniekissen RedPAD**

aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot (Rückseite anthrazit) : Typ 3, **Leistungsstufe 3**

L x B x S ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 230 x 30	4000 374 810	18,65	YB13



**Kniegelenkschoner KevProSoft**

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · spezielle Beschaffenheit für empfindliche und glatte Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden ideal für Anwender die sich auf Knien fortbewegen müssen wie z. B. Fußboden-, Laminat- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 801	51,50	YB13




**Kniegelenkschoner Basic Black**

zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1 · hochwertiger Allround-Kniegelenkschoner · Clear-Ausführung, für empfindliche Untergründe · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen · „Sandwichdämpfung“: weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage · breite Neopren™-Ein-Band-Halterung: gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 820	29,95	YB13





## Lederhüftschürze

aus Spaltleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
70 x 60	4000 375 830	10,50	YX16

gunova



## Chemikalienschutzschürze

Gunova

EN 14605

Schürze aus kräftiger, widerstandsfähiger Folie geschnitten mit verstärkten eingeschweißten Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband

L x B ca. cm	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
120 x 90	4000 375 819		7,35	10	YC16
120 x 90		4000 375 820	7,95	10	YC16

## Brustlatzschürze

aus Spaltleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. grau	EUR	KS
100 x 80	4000 375 831	16,15	YX16



teXXor

NEU



## Brustlatzschürze 4452

einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar

L x B ca. cm	Art.-Nr. blau	EUR	KS
100 x 80	8000 078 773	3,50	YC15

## Brustlatzschürze

aus Narbenleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
100 x 80	4000 375 832	25,95	YX16



## Segeltuchschürze

Bauchverstärkung aus Segeltuch

L x B ca. cm	Art.-Nr. rotbraun	EUR	KS
100 x 80	4000 375 800	4,05	YX12

## PVC Fettschürze Guttasyn® F5

baumustergeprüft · EN

14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit

EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und

PB [4]) (Chemikalienschutz) · die Folien der

Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht ·

einsetzbar gegen die üblichen chemischen

Stoffe, zusätzlich gegen fast alle

mineralischen, tierischen und pflanzlichen

Öle und Fette, außerdem z. B. in Kühlhäusern

und in der Lebensmittelverarbeitung

(Schlachtereien, Molkereien usw.) · mit

Nacken- und Seitenbändern aus festem

transparentem Kunststoffband, mit

Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe

Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-

Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine

Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu

tragen, haltbar und pflegeleicht

**Anwendungsgebiete:** Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure,

Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette



## PVC Säureschürze

Guttasyn® M5

baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009

in Verbindung mit EN

ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4])

(Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folien der

Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht

und einsetzbar z. B. in der Chemie, im

Gesundheitswesen, in Reinigungsbetrieben

usw., mit fester Bebanderung auch im

Lebensmittelbereich einsetzbar · mit Nacken-

und Seitenbändern aus Kunststoffgewebe ·

Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit ·

mit eingeschweißten PVC-Ösen · glatter,

geschnittener Rand · keine Verdickungen

durch Steppnähte · bequem zu tragen ·

haltbar und pflegeleicht

**Anwendungsgebiete:** Nässe · Verschmutzung · Batteriesäure · Salzsäure

32 % · Schwefelsäure 96 % · Natronlauge 40 %



L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
120 x 90	4000 375 821	23,75	YX15

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
120 x 90	4000 375 818	17,35	YX15





# HAUTE COUTURE

FÜR HARTE KERLE.

[www.nordwest-promat.com](http://www.nordwest-promat.com)

 **PROMAT**





**Multinorm Warnschutzjacke 5 in 1**  
 EN 61482-1-2:2007 Störlichtbogen geprüft  
 EN 20471:2013 Kl. 3 Warnschutz  
 EN 343:2003+A1:2007 Kl. 3/1 Wetterschutz  
 EN 1149-5:2008 Antistatisch  
 EN ISO 14116:2015 Außen 1, Innen 3  
 EN 13034:2015+A1:2009 Type PB/6

**Störlichtbogen geprüft** · Material: Protex Premium, 3-lagig und schmutzabweisend · bei 40 °C waschbar, wobei auf eine Trommelrocknung verzichtet werden sollte · ist für Arbeiten unter Spannung, sowie als Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens geeignet · antistatisch, flammhemmend und wasserdicht · mit Reflexstreifen nach **DIN EN 20471 Kl. 3** · mit austrennbarer Fleece-Innenjacke, die man zur Weste umfunktionieren kann · ist für Niederspannungen geeignet

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 380 060	175,95	YB18
L	4000 380 061	175,95	YB18
XL	4000 380 062	175,95	YB18
XXL	4000 380 063	175,95	YB18
XXXL	4000 380 064	202,50	YB18




**Warnschutzparka**

EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 ·

100 % Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv (3000 g/m<sup>2</sup>/24h) · Nähte geschweißt · Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 5000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 380 075	4000 380 070	143,95	YX16
L	4000 380 076	4000 380 071	143,95	YX16
XL	4000 380 077	4000 380 072	143,95	YX16
XXL	4000 380 078	4000 380 073	143,95	YX16



**Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke**

EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98 % Polyester / 2 % Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · herausrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar



**Winter-Warnschutzsoftshelljacke**

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96 % Polyester / 4 % Elasthan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m<sup>2</sup> Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m<sup>2</sup>/24h

Größe	Art.-Nr. gelb-schwarz	EUR	KS
M	4000 379 450	86,95	YX12
L	4000 379 451	86,95	YX12
XL	4000 379 452	86,95	YX12
XXL	4000 379 453	86,95	YX12
XXXL	4000 379 454	95,95	YX12

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	KS
M	4000 380 290	158,95	YX12
L	4000 380 291	158,95	YX12
XL	4000 380 292	158,95	YX12
XXL	4000 380 293	158,95	YX12
XXXL	4000 380 294	158,95	YX12



EN ISO 20471

**Warnschutzsoftshelljacke Rickmer**

**EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688** · 100 % Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material, **wind-** und **wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · wasserdichter Front-Reißverschluss · hoch abriebfest und robust · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche

☑ auf Anfrage auch in orange/gelb lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 610	102,95	YX16
M	4000 378 611	102,95	YX16
L	4000 378 612	102,95	YX16
XL	4000 378 613	102,95	YX16
XXL	4000 378 614	102,95	YX16
XXXL	4000 378 615	102,95	YX16



EN ISO 20471



EN 343

**Warnschutz PU-Regenjacke NORMAN**

**EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688** · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m<sup>2</sup> · Wassersäule: 8000mm · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™-Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen · Saum-Schnürzug · 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 379 045	44,95	YX16
L	4000 379 046	44,95	YX16
XL	4000 379 047	44,95	YX16
XXL	4000 379 048	44,95	YX16
XXXL	4000 379 049	44,95	YX16



EN ISO 20471



EN 343

**Warnschutz-Pilotenjacke Mats**

**EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 3/1 · EN ISO 13688** · 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Material ist wind- und wasserdicht · Wassersäule: 2000 mm · Nähte geschweißt · Kapuze im Kragen integriert · fleecgefütteter Kragen · Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 590	39,95	YX16
M	4000 378 591	39,95	YX16
L	4000 378 592	39,95	YX16
XL	4000 378 593	39,95	YX16
XXL	4000 378 594	39,95	YX16
XXXL	4000 378 595	39,95	YX16
XXXXL	4000 378 596	39,95	YX16




EN ISO 20471

**Damenwarnschutzsoftshelljacke Emma**

**EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 13688** · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 2000 g/m<sup>2</sup>/24h · Wassersäule: 5000 mm · wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece material innen · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · abnehmbare Kapuze

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
36	4000 379 600	48,95	YX16
38	4000 379 601	48,95	YX16
40	4000 379 602	48,95	YX16
42	4000 379 603	48,95	YX16
44	4000 379 604	48,95	YX16
46	4000 379 605	48,95	YX16





## Warnschutz-Softshelljacke JIM

EN ISO 20471 Kl. 3, EN

**ISO 13688** · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule: 5000 mm) sowie atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 2000 g/m<sup>2</sup>/24h) durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · angenehm zu tragen durch Fleece material innen · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitverstellbar · verstellbare abnehmbare Kapuze · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 380 155	61,95	YX16
L	4000 380 156	61,95	YX16
XL	4000 380 157	61,95	YX16
XXL	4000 380 158	61,95	YX16



## Warnschutz-T-Shirt Utrecht

EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688 · 75 % Polyester / 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m<sup>2</sup> · Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™-Reflexmaterial · Kontrasteinsätze in fluoreszierend orange

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 480	20,50	YX16
M	4000 378 481	20,50	YX16
L	4000 378 482	20,50	YX16
XL	4000 378 483	20,50	YX16
XXL	4000 378 484	20,50	YX16
XXXL	4000 378 485	20,50	YX16



EN ISO 20471

## Warnschutzpoloshirt Zwolle

EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688 · 75 %

Polyester / 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m<sup>2</sup> ·

Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™-Reflexmaterial ·

Kontrasteinsätze in fluoreszierend orange

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 490	22,50	YX16
M	4000 378 491	22,50	YX16
L	4000 378 492	22,50	YX16
XL	4000 378 493	22,50	YX16
XXL	4000 378 494	22,50	YX16
XXXL	4000 378 495	22,50	YX16



EN ISO 20471

## Warnschutzpilotenjacke

Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl.2 · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · abtrennbare Kapuze · 2 Schubtaschen mit Reißverschluss · eine Brusttasche links · eine Innentasche links mit Klettverschluss · 100 % Polyester

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	KS
M	8000 501 577	8000 501 578	51,95	YX12
L	8000 501 575	8000 501 576	51,95	YX12
XL	8000 501 581	8000 501 582	51,95	YX12
XXL	8000 501 569	8000 501 570	51,95	YX12
XXXL	8000 501 571	8000 501 572	51,95	YX12
XXXL	8000 501 573	8000 501 574	51,95	YX12



EN ISO 20471

EN 343

**Warnschutzparka**

**EN 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 3/1** · Außenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch **wind- und wasserdicht** · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · **Kapuze im Kragen** · 3000 mm Wassersäule · 3M™-Reflexmaterial · Innenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · abtrennbare Ärmel · 3M™-Reflexmaterial auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 280	4000 380 285	99,95	YX12
L	4000 380 281	4000 380 286	99,95	YX12
XL	4000 380 282	4000 380 287	99,95	YX12
XXL	4000 380 283	4000 380 288	99,95	YX12



EN ISO 20471

EN 343

**Warnschutzparka**

**2-farbig** · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze abnehmbar** · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiffächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen

**EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials**  
**EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand**  
**EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand**  
 auf Anfrage auch bis Gr. 8XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
S	4000 381 440	4000 381 450	72,50	YX19
M	4000 381 441	4000 381 451	72,50	YX19
L	4000 381 442	4000 381 452	72,50	YX19
XL	4000 381 443	4000 381 453	72,50	YX19
XXL	4000 381 444	4000 381 454	72,50	YX19



EN ISO 20471

EN 343

**Warnschutz-Comfortjacke**

**2-farbig** · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze im Kragen einrollbar** · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgehender Frontreißverschluss

**EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen mit Ärmeln**

**EN 343: Kl. 2 Wasserdurchgangswiderstand**

**EN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand**  
 auf Anfrage auch bis Gr. 8XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
S	4000 381 420	4000 381 430	65,95	YX19
M	4000 381 421	4000 381 431	65,95	YX19
L	4000 381 422	4000 381 432	65,95	YX19
XL	4000 381 423	4000 381 433	65,95	YX19
XXL	4000 381 424	4000 381 434	65,95	YX19



EN ISO 20471

EN 343

**Warnschutzparka**

**EN ISO 20471 Kl. 3 und EN 343 Kl. 3/1** · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-/windabweisend, atmungsaktiv** · mit herausnehmbarem Futter · **Kapuze im Kragen einrollbar** · durchgehender Frontreißverschluss · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Kordelzug in Taille und Saum auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	KS
M 50/52	4000 380 330	4000 380 336	51,95	YX12
L 54/56	4000 380 331	4000 380 337	51,95	YX12
XL 58/60	4000 380 332	4000 380 338	51,95	YX12
XXL 62/64	4000 380 333	4000 380 339	51,95	YX12





**Warnschutz-Pilotenjacke**

2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-, windabweisend und atmungsaktiv** · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	KS
M 50/52	4000 380 310	4000 380 316	58,25	YX12
L 54/56	4000 380 311	4000 380 317	58,25	YX12
XL 58/60	4000 380 312	4000 380 318	58,25	YX12
XXL 62/64	4000 380 313	4000 380 319	58,25	YX12
XXXL 66/68	4000 380 314	4000 380 320	58,25	YX12



**Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas**

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfest und robust · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. Melvin gelb/schwarz	Art.-Nr. Lukas orange/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 430	4000 378 435	102,95	YX16
L	4000 378 431	4000 378 436	102,95	YX16
XL	4000 378 432	4000 378 437	102,95	YX16
XXL	4000 378 433	4000 378 438	102,95	YX16



**Warnschutz-Pilotenjacke**

EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 420	4000 380 430	33,95	YX12
L	4000 380 421	4000 380 431	33,95	YX12
XL	4000 380 422	4000 380 432	33,95	YX12
XXL	4000 380 423	4000 380 433	33,95	YX12
XXXL	4000 380 424	4000 380 434	33,95	YX12



**Warnschutzsoftshelljacke Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp · 100 % Polyester

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	KS
M	8000 501 471	8000 501 472	57,95	YX12
L	8000 501 469	8000 501 470	57,95	YX12
XL	8000 501 475	8000 501 476	57,95	YX12
XXL	8000 501 463	8000 501 464	57,95	YX12
XXXL	8000 501 465	8000 501 466	57,95	YX12

**OCEAN** 3M Scotchlite™  
Reflective Material



EN ISO 20471 EN 343

**Regenjacke Warnschutz  
HIGH - VIS  
Comfort Stretch**

EN 20471, Kl. 3 · bei 30 °C  
waschbar · Comfort Stretch  
(210 g) Polyurethan /

Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und **kältebeständig** · mit Reflexstreifen · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit elastischer Manschette und Klettverschluss · weitenregulierbar mit Klettverschluss · Tunnelzug im Saum

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 380 040	4000 380 045	70,25	YB18
L	4000 380 041	4000 380 046	70,25	YB18
XL	4000 380 042	4000 380 047	70,25	YB18
XXL	4000 380 043	4000 380 048	70,25	YB18
XXXL	4000 380 044	4000 380 049	80,75	YB18



EN ISO 20471

**Warnschutz-Softshelljacke**

EN ISO 20471 Kl. 3 · 96 Polyester, 4 % Elasthan · **atmungsaktiv** · **wind-** und **wasserdicht** · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen  
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 260	4000 380 265	48,95	YX12
L	4000 380 261	4000 380 266	48,95	YX12
XL	4000 380 262	4000 380 267	48,95	YX12
XXL	4000 380 263	4000 380 268	48,95	YX12



EN ISO 20471

**Warnschutzbundhose**

EN 20471 Kl. 2 · 65% Baumwolle / 35% Polyester · Kniepolstertaschen mit Klettverschluss unten · zwei Seitentaschen · Reißverschluss tasche rechts · zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss · eine Beintasche mit aufgesetzter Stifftasche und Patte und Klettverschluss links · doppelte Zollstocktasche rechts mit Hammerschlaufe · Kontrastfarbe schwarz: 65% Baumwolle / 35% Polyester

Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
48	4000 380 221	4000 380 231	47,95	YX12
50	4000 380 222	4000 380 232	47,95	YX12
52	4000 380 223	4000 380 233	47,95	YX12
54	4000 380 224	4000 380 234	47,95	YX12
56	4000 380 225	4000 380 235	47,95	YX12

**Warnschutzregenhose HIGH - VIS  
Comfort Stretch**

EN 20471, Kl. 1 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan / Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und **kältebeständig** · mit Reflexstreifen · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 380 030	4000 380 035	45,50	YB18
L	4000 380 031	4000 380 036	45,50	YB18
XL	4000 380 032	4000 380 037	45,50	YB18
XXL	4000 380 033	4000 380 038	45,50	YB18
XXXL	4000 380 034	4000 380 039	52,25	YB18





**3M Scotchlite™**  
Reflective Material



EN ISO 20471 EN 343



## Warnschutz PU Regenjacke

### Manfred

**EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688** · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite-Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m<sup>2</sup> auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 190	42,25	YX16
L	4000 380 191	42,25	YX16
XL	4000 380 192	42,25	YX16
XXL	4000 380 193	42,25	YX16



**3M Scotchlite™**  
Reflective Material



EN ISO 20471 EN 343



## Warnschutzregenhose Dirk

**EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688** · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8.000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf · Nähte doppelt verschweißt · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug · PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m<sup>2</sup> auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 195	28,95	YX16
L	4000 380 196	28,95	YX16
XL	4000 380 197	28,95	YX16
XXL	4000 380 198	28,95	YX16



EN ISO 20471

## UV-/Warnschutz T-Shirt Pablo gelb / Pepe orange

**EN ISO 20471 Kl. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688** · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle, ca. 260 g/m<sup>2</sup> · Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · **wichtiger UV-Schutz in den Sommermonaten mit einem UV-Schutzfaktor 40+** auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 100	4000 380 095	23,35	YX16
L	4000 380 101	4000 380 096	23,35	YX16
XL	4000 380 102	4000 380 097	23,35	YX16
XXL	4000 380 103	4000 380 098	23,35	YX16



EN ISO 20471 EN 343

## Warnschutz-Regenjacke

**EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1** · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfbedeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 120	4000 380 125	22,50	YX12
L	4000 380 121	4000 380 126	22,50	YX12
XL	4000 380 122	4000 380 127	22,50	YX12
XXL	4000 380 123	4000 380 128	22,50	YX12

## Warnschutzregenhose

**EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1** · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 110	4000 380 115	14,50	YX12
L	4000 380 111	4000 380 116	14,50	YX12
XL	4000 380 112	4000 380 117	14,50	YX12
XXL	4000 380 113	4000 380 118	14,50	YX12



**Kappe**

80 % Polyester / 20 % Baumwolle · 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern · integrierter Reflexpaspel · Schiebverschluss hinten · gute Passform



Größe [cm]	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
53-61	4000 380 080	4000 380 081	4,95	YX16



EN ISO 20471

**Warnschutz-T-Shirt Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · segmentierter Reflexstreifen · Brusttasche · 55 % Baumwolle / 45 % Polyester

Größe	Art.-Nr. leuchtorange	Art.-Nr. neongelb	EUR	KS
M	8000 501 487	8000 501 488	28,95	YX12
L	8000 501 485	8000 501 486	28,95	YX12
XL	8000 501 491	8000 501 492	28,95	YX12
XXL	8000 501 477	8000 501 478	28,95	YX12
XXXL	8000 501 479	8000 501 480	28,95	YX12



EN ISO 20471

**Warnweste Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100 % Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 380	40,95	YX12
L	4000 380 381	40,95	YX12
XL	4000 380 382	40,95	YX12
XXL	4000 380 383	40,95	YX12



EN ISO 20471

**Warnschutzpoloshirt Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · segmentierte Reflexstreifen · seitlicher, schwarzer Absatz · 55 % Baumwolle / 45 % Polyester

Größe	Art.-Nr. leuchtorange	Art.-Nr. neongelb	EUR	KS
M	8000 501 457	8000 501 458	29,95	YX12
L	8000 501 455	8000 501 456	29,95	YX12
XL	8000 501 461	8000 501 462	29,95	YX12
XXL	8000 501 447	8000 501 448	29,95	YX12
XXXL	8000 501 449	8000 501 450	29,95	YX12



EN ISO 20471

**Warnweste Terrax Workwear**

EN ISO 20471 Kl. 1 · 100 % Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 360	25,95	YX21
L	4000 380 361	25,95	YX21
XL	4000 380 362	25,95	YX21
XXL	4000 380 363	25,95	YX21





EN ISO 20471

## Warnweste ALBIN / EWALD

EN ISO 20471 KI. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen

Größe	Art.-Nr. ALBIN gelb	Art.-Nr. EWALD orange	EUR	KS
M	4000 379 075	4000 379 155	7,15	YX16
L	4000 379 076	4000 379 156	7,15	YX16
XL	4000 379 077	4000 379 157	7,15	YX16
XXL	4000 379 078	4000 379 158	7,15	YX16
XXXL	4000 379 079	4000 379 159	7,15	YX16



EN ISO 20471

## Warnweste

EN ISO 20471 KI. 2 · 100 % Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 020	4000 380 021	2,95	YX12



EN ISO 20471

## Warnschutzweste Sascha

EN ISO 20471 KI. 3 · 100 % Polyester, ca. 120 g/m<sup>2</sup> · Klettverschluss · mit Schulterreflex · einzeln im PE-Beutel verpackt

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 379 630	5,55	YX16
L	4000 379 631	5,55	YX16
XL	4000 379 632	5,55	YX16
XXL	4000 379 633	5,55	YX16
XXXL	4000 379 634	5,55	YX16



EN ISO 20471

## Warnweste

EN ISO 20471 KI. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100 % Polyester

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 085	4000 380 086	3,15	YX12



## Strickmütze Georg / Marius

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr. Georg orange/grau	Art.-Nr. Marius gelb/grau	EUR	KS
universal	4000 376 095	4000 376 096	3,45	YX16






**Schutzoverall CoverTex®**  
**KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008**

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Reißverschlussabdeckung  
**Anwendungsbereiche:** Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor minder giftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen



Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 379 990	4000 379 993	3,95	PC00
XL	4000 379 991	4000 379 994	3,95	PC00
XXL	4000 379 992	4000 379 995	3,95	PC00
XXXL	4000 375 916	4000 375 918	3,95	PC00



**Schutzoverall CoverStar® – CS 500**

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselfreies Material · Antistatikausrüstung verhindert statische Aufladung und vermindert Sicherheitsrisiken · guter Komfort durch textilen Charakter sorgt für ein besseres Arbeitsklima · hoher Tragekomfort · dreiteilige Kapuze mit Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung · dreiteiliger Beinzwinkel · doppelte Reißverschlussabdeckung · selbststoppender Reißverschluss vermindert versehentliches Öffnen und Sicherheitsrisiken · Arm-, Bein- und Taillengummi · geeignet für Reiräume · 2-Wege-Reißverschluss · Daumenschlaufe




**Kategorie III / Typ 5 6 (5 B + 6 B)**

**EN 13034:2005 + A1:2009**  
**EN ISO 13982-1:2004**  
**EN 14126:2003**  
**EN 1073-2:2002**  
**EN 1149-5:2008**  
**EN 369**

**Anwendungsbereiche:** Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: Pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor minder giftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzseinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 379 999	5,50	PC00
XL	4000 379 996	5,50	PC00
XXL	4000 379 997	5,50	PC00
XXXL	4000 379 998	5,50	PC00



**Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J**

**EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5** (auf der Innenseite), **Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B** mit Kapuze · überklebte Nähte, orange · Daumenschlaufen · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze · eingeklebter Gummizug im Rückenbereich · Tyvek® Reißverschluss · selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung  
**Anwendungsgebiete:** Hochdruckreiniger-Arbeiten, Umgang mit Ölen und Fetten, Kanalarbeiten, Schutz vor niedrig konzentrierten anorganischen Chemikalien auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 765	11,65	YX14
XL	4000 375 766	11,65	YX14
XXL	4000 375 767	11,65	YX14



**Schutzoverall Tychem® 6000 F**

**EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6** sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (**EN 14126**) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek® Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

**Anwendungsbereich:**

Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteamsätze und andere Einsatzgebiete auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
L	4000 375 934	37,05	YX14
XL	4000 375 935	37,05	YX14
XXL	4000 375 936	37,05	YX14





## Chemikalienschutzanzug

### Tyvek® 500 HV

EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 Kl. 3,  
EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ 5  
B + 6 B

mit Kragen · Schutz durch ergonomisches Design · außenliegende Nähte · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · elastischer Gummizug im Rückenbereich · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · fluoreszierend orange mit grauen, reflektierenden Streifen  
auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	EUR	KS
L	4000 375 755	14,65	YX14
XL	4000 375 756	14,65	YX14
XXL	4000 375 757	14,65	YX14



## Schutzanzug Tychem® 2000 C


EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III,  
Typ 3 B, 4, 5, 6

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

### Anwendungsbereiche:

Barriere gegen konzentrierte anorganische Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industriereinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungseinsätze und andere Einsatzgebiete  
auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 375 929	24,25	YX14
XL	4000 375 930	24,25	YX14
XXL	4000 375 931	24,25	YX14



## Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert

Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m<sup>2</sup>

Kategorie III, Typ 5B/6B

Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009

Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010

Bionorm: EN 14126:2003

auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem.

EN 1149-5:2008

EN 1073-2

neues ergonomisches Design für optimierte Passform und Bewegungsfreiheit · größerer Schieber am Reißverschluss · neues Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an · Ärmel rutschen nicht hoch · mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz · außenliegende Nähte, für alle Ex-Zonen geeignet

**Anwendungsbereich:** Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel >1µm · chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Entsorgung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete · Tyvek® 500 Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen · Tyvek® 500 Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet  
auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 909	7,75	YX14
XL	4000 375 910	7,75	YX14
XXL	4000 375 911	7,75	YX14




## Überziehschuh Tyvek®

aus Tyvek®-Spinnvlies · niedrige Ausführung · Gummizug am Knöchel

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 375 945	0,85 <sup>1)</sup>	400	YX14

<sup>1)</sup> Preis per St.



EN 14605+A1



EN 1073



**Einwegoverall Tyvek® 600 Plus**  
**Kat. III, Typ 4B, 5, 6**

Tyvek® ist ein einzigartiges Spinnvlies aus Polyethylen-Endlosfasern · Tyvek®-Schutzanzüge sind extrem strapazierfähig, sehr reiß- und abriebfest und bleiben bei kontrollierten Bewegungen, wie in der Norm für Chemikalienschutzkleidung beschrieben, selbst unter schwierigen Bedingungen intakt · atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig · sehr leicht, weich und flexibel · frei von Füllstoffen und Silikon, fusseltfrei und beidseitig antistatisch ausgerüstet, für den Einsatz in allen EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

nach EN 14126 für den Schutz vor Biogefahrstoffen zertifiziert · weiterhin sind die Nähte des Anzuges zusätzlich dicht versiegelt und die Reißverschlussabdeckung ist abklebbar · die abklebbare Kinnschleife sorgt für einen optimalen Dichtsitz im Maskenbereich · die zusätzliche Daumenschleife an den Ärmeln verhindert das Hochrutschen der Ärmel und sorgt so für noch sicherer Arbeiten

**Anwendungsbereich:** chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen  
 auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 905	8,85	YX14
XL	4000 375 906	8,85	YX14
XXL	4000 375 907	8,85	YX14



EN 14605 EN 14605+A1

**Schutzanzug 4570**

mehrlagiger nicht-mikroporöser PE-Laminat · fusselarm · antistatisch · abgeklebte Nähte · eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte · dreilagige Kapuze schützt nicht nur vor biologischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern, Partikel und flüssigem Sprühregen, sondern auch vor starken Flüssigkeitsstrahlen · **Typ 3B/4/5/6 · EN 14126**  
 auch ab Gr. M und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
L	4000 375 995	23,50	12	YR05
XL	4000 375 996	23,50	12	YR05
XXL	4000 375 997	23,50	12	YR05



**Schutzanzug 4532+**

alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug · deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab · hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit ·

**Typ 5/6 · EN 1073-2:2002**

auch ab Gr. M und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
L	4000 375 985	7,65	20	YR05
XL	4000 375 986	7,65	20	YR05
XXL	4000 375 987	7,65	20	YR05



EN ISO 13982-2+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5

**Schutzoverall MICROGARD® 1500 PLUS**

**Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2**

atmungsaktiv, antistatisch, silikolfrei, optimierte Passform, genähte Nähte, Gummizug an der Taille und Arm- und Beinabschlüssen

**Anwendungsbereich:** Umgang mit Asbest · Pulververarbeitung · Allgemeine Wartungsarbeiten · Baugewerbe · Pharmazeutische Industrie · Holz- und Metallverarbeitung · Reparaturlackierungen · Glasfaser- / Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
S	4000 378 520	3,75	YX35
M	4000 378 521	3,75	YX35
L	4000 378 522	3,75	YX35
XL	4000 378 523	3,75	YX35
XXL	4000 378 524	3,75	YX35
XXXL	4000 378 525	3,75	YX35



**Schutzoverall AlphaTec® 3000**  
**Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN14126, EN1073-2, EN1149-5**  
 mehrlagiges Barrierematerial, wirksam gegen zahlreiche Chemikalien · Hi Vis · hellgelbe Signalfarbe für erhöhte Mitarbeitersicherheit · leicht und trotzdem robust · Standardoverall bietet Doppel-Reißverschlussystem und Ärmelüberwürfe  
**Anwendung:** Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 379 502	22,85	YX35
XL	4000 379 503	22,85	YX35
XXL	4000 379 504	22,85	YX35
XXXL	4000 379 505	23,15	YX35



**Schutzoverall AlphaTec® 1800 Comfort**

**Kat. III (TYP 5, TYP 6, EN 1073-2, EN 1149-5)**


wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Windenergiegewinnungsanlagen entwickelt · bewährte Barriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien und luftgetragene Partikel · luft- und feuchtigkeitsdampfdurchlässiges (atmungsaktives) SMS-Material an Haube, gesamter Rückenpartie und Achselhöhlen, um das Risiko einer Hitzebelastung zu minimieren · ohne Silikon – entscheidend für Spritzlackierungs-Anwendungen · fusselfarm – verringertes Risiko einer Verunreinigung in kritischen Bereichen · Einfassnähte  
**Anwendung:** Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung,

Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	KS
S	4000 379 520	5,15	YX35
M	4000 379 521	5,15	YX35
L	4000 379 522	5,15	YX35
XL	4000 379 523	5,15	YX35
XXL	4000 379 524	5,15	YX35
XXXL	4000 379 525	5,45	YX35



**Schutzoverall AlphaTec® 1600 Plus**  
**Typ 5 EN ISO 13982-1: 2004, Typ 6 EN 13034: 2005+A1: 2009, EN 1073-2: 2002, EN1149-5: 2008, Kat. III**  
 3-teilige Kapuze · weiße Strickbündchen an den Ärmeln · elastischer Bund an Kapuze, Taille und Beinen · 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 379 512	6,75	YX35
XL	4000 379 513	6,75	YX35
XXL	4000 379 514	6,75	YX35
XXXL	4000 379 515	7,65	YX35



**Schutzoverall CoverStar Plus®**  
 dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte

**Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)**

EN 14605  
 EN ISO 13982-1  
 EN 13034  
 EN 1073-2:2002  
 EN 14126:2003  
 EN 1149-1/95  
 EN 369

**ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9**

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Instandhaltung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß/rot	EUR	KS
L (54/56)	4000 378 910	6,50	YX12
XL (58/60)	4000 378 911	6,50	YX12
XXL (62/64)	4000 378 912	6,50	YX12



### Überziehschuh CoverStar®

PSA, Kat. I · hohe Ausführung · antistatisch · Gummizug an der Wade

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 378 926	0,75 <sup>1)</sup>	100	YX12

<sup>1)</sup> Preis per St.



EN 1073

### Schutzoverall CoverStar Plus®

Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material

PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6

EN ISO 13982-1

EN 13034

EN 1073-2:2002

EN 1149-1/95

**Anwendungsbereiche:** Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzseinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M (50/52)	4000 378 930	4,95	YX12
L (54/56)	4000 378 931	4,95	YX12
XL (58/60)	4000 378 932	4,95	YX12
XXL (62/64)	4000 378 933	4,95	YX12



EN 14605

EN 14605+A1



EN 1073

### Schutzoverall CoverChem®

hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · Daumenschlaufe

Kategorie III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605:2005+A1:2009

EN ISO 13982-1

EN 13034

EN 1073-2:2002

EN 14126:2003

EN 1149-5

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteamsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und -wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und -wartung, Nuklearindustrie auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L (54/56)	4000 378 920	15,75	YX12
XL (58/60)	4000 378 921	15,75	YX12
XXL (62/64)	4000 378 922	15,75	YX12



### Überziehschuh CoverChem200®

PSA, Kat. III, Typ PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · hohe Ausführung · verschweißte Nähte · Gummizug · rutschhemmende Sohle

Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
4000 378 925	3,25 <sup>1)</sup>	50	YX12

<sup>1)</sup> Preis per St.



EN ISO 13982-2+A1

EN 13034+A1

EN 1149-5

### Schutzoverall CoverTexFR® C-3FR

Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1

atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

**Nicht unmittelbar an der Haut tragen!!**

**Anwendungsbereiche:** Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau auch in Gr. M und bis Gr.3XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
L	4000 375 965	5,95	YX12
XL	4000 375 966	5,95	YX12
XXL	4000 375 967	5,95	YX12





## Einwegoverall

aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m<sup>2</sup>

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
XL	4000 375 900	1,75	YX12	
XXL	4000 375 901	1,75	YX12	



## Armstulpe CoverStar®

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · 45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem Gummizug

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 375 960	0,55 <sup>1)</sup>	100	YX12

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Kopfhabe Clip

Polypropylen · Schutzklasse PSA Kat. I · 52 cm Durchmesser, Barettform · mit Gummizug · in Entnahmebox

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 375 964	4,35 <sup>1)</sup>	200	YX12

<sup>1)</sup> Preis per 100 St., Verpackungseinheit 200 St.



## Überziehschuh CoverStar®

Schutzklasse PSA Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung · 36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am Knöchel

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
	4000 375 968	0,55 <sup>1)</sup>	100	YX12

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Überziehschuh CoverStar®

Kat. I · CoverStar-Material · niedrige Ausführung · antistatisches Obermaterial (Sohle ausgenommen) · verstärkte, rutschhemmende Sohle

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 378 769	0,95 <sup>1)</sup>	200	YX12

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Chemikalienschutzkittel TYCHEM®-C PL50

EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005

+ A1:2009, Typ PB 3 (B), Kat. III · TYCHEM®-

Material · antistatisch · schienbeinlang ·

Rückenschlusskittel mit Band zu schließen · heiß überklebte Nähte

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
S/M	4000 378 559	13,95	YX12
L/XXL	4000 378 560	13,95	YX12



EN 1149-5

## Einwegkittel TYVEK® PL30

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · innenliegende Nähte · Kragen · Druckknöpfe · 3 Taschen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	4000 378 575	5,20	10	YX12
L	4000 378 576	5,20	10	YX12
XL	4000 378 577	5,20	10	YX12
XXL	4000 378 578	5,20	10	YX12



EN 1149-5

## Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	4000 378 845	6,95	10	YX12
L	4000 378 846	6,95	10	YX12
XL	4000 378 847	6,95	10	YX12
XXL	4000 378 848	6,95	10	YX12



### Überziehschuh

Kat. I · Polyethylen · niedrige Ausführung · geprägt



Polybeutel à 100 St.

Art.-Nr.	EUR	VE	KS
blau 4000 378 764	4,35 <sup>1)</sup>	100	YX12

<sup>1)</sup> Preis per Beutel



### Kapuze CoverStar®

Kat. I · CoverStar®-Material · antistatisch · Gesicht- und Nackengummi

Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
universal	weiß 4000 378 701	0,80 <sup>1)</sup>	100	YX12

<sup>1)</sup> Preis per St.



EN 1149-5

EN 14126

### Säureschürze CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · zum Binden · antistatisch · begrenzt spritzdicht · Infektionsschutz gegen Blut und Viren

L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
weiß 90 x 70	4000 378 754	1,30 <sup>1)</sup>	100	YX12

<sup>1)</sup> Preis per St.



EN 1149-5

EN 14126

### Chemikalienschutzkittel

CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003,

EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III ·

CoverStar®-Material · antistatisch · Kragen · 5 Druckknöpfe · 2 Taschen · Gummizug an Armabschlüssen auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M	weiß 4000 378 685	2,95	YX12
L	4000 378 686	2,95	YX12
XL	4000 378 687	2,95	YX12
XXL	4000 378 688	2,95	YX12



EN 14126

EN 1149-5



### Chemikalienschutzjacke

CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003,

EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat.

III · CoverStar®-Material · antistatisch ·

Kapuze · Gesicht-, Arm- und Taillengummi ·

Reißverschluss

auf Anfrage auch bis Gr. XXXL lieferbar

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M	weiß 4000 378 855	4,35	YX12
L	4000 378 856	4,35	YX12
XL	4000 378 857	4,35	YX12
XXL	4000 378 858	4,35	YX12



Typ 4

EN ISO 14116

EN 1149-1



### Overall decontex® CONCEPT 2800

EN 14605 (Typ 4), EN ISO 14116 Index 1 (5/H/40),

EN 1149-1, aus elastomerisiertem Spezial-PVC ·

flammhemmend und antistatisch · integrierte Kapuze

mit Elastikzug · Frontreißverschluss mit doppelter

Abdeckung und Klettband · Schutzlatz am oberen

Reißverschlussende für besseren Abschluss ·

großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit,

durch Klettband fixierbar · Tailleneinstellung durch

fixierbares Elastikband · Ärmelenden – innere

Sicherheitsabschlüsse · Beinenden – Keilausstellung

mit Klettriegeln für bequemes Überziehen

**Anwendungsbereiche:** Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug

Speditionen, Entsorgung/Sanierung

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M	rot 4000 375 950	116,95	YB12
L	4000 375 951	116,95	YB12
XL	4000 375 952	122,95	YB12
XXL	4000 375 953	128,50	YB12



Typ 5+6



### Schutzanzug decontex® P 100

EN 13982-1 Typ 5 / EN13034 Typ 6

aus elastomerisiertem PVC-Gewebe · extra weich

und flexibel für optimalen Tragekomfort · integrierte

Kapuze mit Kordelzug · Frontreißverschluss

mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen ·

Sicherheitsabschlüsse an Arm- und Beinenden ·

Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren

Abschluss

**Anwendungsbereiche:** Reinigungs- und

Entsorgungsbetriebe

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
L	grün 4000 375 940	57,95	YB12
XL	4000 375 941	60,95	YB12
XXL	4000 375 942	63,95	YB12

## Allgemeine Informationen zu Schutzausrüstungen

- EN 341:** Abseilgeräte
- EN 353-2:** mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
- EN 354:** Verbindungsmittel
- EN 358:** persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktion und zur Verhinderung von Abstürzen
- EN 360:** Höhensicherungsgeräte
- EN 361:** Auffanggurte
- EN 363:** Auffangsysteme
- EN 795:** Anschlagvorrichtungen

Die Produkte unterliegen der PSA-Kategorie 3 – PSA gegen tödliche oder schwere und unumgängliche Gefahren. Unterweisungen mit Übungen sind bei persönlicher Schutzausrüstung der Kategorie III erforderlich. Sie sind vor der ersten Benutzung und anschließend nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, im Rahmen der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen erforderlich.

### Benutzungsdauer

Die Benutzungsdauer von persönlichen Schutzausrüstungen zum Halten und Retten ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig; die Angaben der Gebrauchsanleitung, sowie alle notwendigen gesetzlichen Bestimmungen und Regelwerke der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.



Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen zum Halten und Retten entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand prüfen zu lassen. Hier müssen die Produkte in der Regel im Prüfungszeitraum zum Hersteller oder aber einer autorisierten Prüfstelle (Sachkundiger nach BGG 906) eingesandt werden.

### Schulungen

Nach erfolgreichem Abschluss der „Ausbildung zum Sachkundigen für PSA gegen Absturz (gem. BGG 906)“ sind die Schulungsteilnehmer befähigt, eine Sachkundeprüfung der PSA gegen Absturz durchzuführen.

**Die MAS GmbH bietet praxisbezogene Schulungen und Seminare rund um das Thema „PSA gegen Absturz“ und „Absturzsicherung“ an.**



### Auffanggurt MAS10

**EN 361** · ein Gurt der einfachen Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich · durch Schließen der Oberschenkelgurte und eines Brustgurtes garantiert er ein verwechslungsfreies und schnelles Anlegen, verbunden mit höchstem Tragekomfort

**Anwendungsbereiche:** für alle Arbeiten geeignet, bei denen eine Absicherung durch die Auffangöse ausreichend ist

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,1	4000 385 010	42,90	YX06



### Auffanggurt MAS33

**EN 361** · ein Gurt mit einer Auffangöse vorn und hinten · Höhenverstellung der Auffangöse vorn sowie Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beigurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,2	4000 385 031	63,00	YX06



### Auffanggurt MAS90

**EN 361, EN 358** · mit einem 85 mm breiten Rückenteil und 2 seitlichen Positionierungsösen für einstellbare Verbindungsmittel in der Haltefunktion · rückseitige Auffangöse für alle NW-Auffanggeräte und NW-Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche

**Anwendungsbereiche:** Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, Fassadenreinigung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,8	4000 385 015	63,60	YX06



### Auffanggurt MAS63 Economie

**EN 361, EN 358** · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beigurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,5	4000 385 065	105,70	YX06



**Auffanggurt MAS63 Var. S Economie**

Ausführung wie bei dem Auffanggurt MAS63 (4000 385 065), jedoch eine zusätzlich auf dem Bauchgurt variabel einstellbare Steigschutzöse · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,7	4000 385 066	113,50	YX06



**Warnweste mit Auffanggurt MAS33 Quick**

EN 361, EN 471 · Auffanggurt MAS33 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange · Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert · Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
44-54	1,5	4000 385 070	158,80	YX06



**Auffanggurt MAS 400 Quick Exclusiv plus**

EN 361, 358 · mit einem 170 mm gepolsterten Rückenteil (Leder), zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte · Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten · Beinpolster aus Leder · Werkzeugtaschenösen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,4	4000 385 067	203,80	YX06



**Haltegurt Typ B4 Var.R**

EN 358 · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen und einer aufgenähten Rückenstütze 100mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur eingesetzt werden wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 4000 385 015, 4000385066) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen

Länge ca. [mm]	für Leibumfang [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1550	750-1200	4000 385 027	42,40	YX06
1750	1100-1500	4000 385 028	46,90	YX06

**Traumaband**

EN 354 · Typ 2 · mit Delta-Notglied · Zubehör zur Hängeentlastung im Auffanggurt · 2 St. pro Gurt empfohlen · bei jedem Einsatz eines Auffangsystems besteht die Gefahr eines Absturzes, bei dem der Anwender sicher aufgefangen wird · eine abgestürzte Person, die in ihrem Auffanggurt bewegungslos länger als 15-20 min hängt, kann einen lebensbedrohlichen Schock – Hängetrauma – erleiden · das bedeutet dass das Blut in die Beine sackt und nicht wieder zurückfließen kann

· beim Einsatz bietet das Traumaband Halt und verbessert die Durchblutung (die Person kann die Beinmuskulatur bewegen und anspannen) bis zur Bergung



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 080	22,00	YX06



## Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3

Typ 3 · EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	4000 385 051	36,80	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	4000 385 053	37,90	YX06



## Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3

Typ 3 · EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium W.65mm	4000 385 061	53,20	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium W.65mm	4000 385 063	54,20	YX06



## Bandfalldämpferverbindungsmittel Typ BFD XXL

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 068	91,90	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 069	92,50	YX06



## Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-Twin

EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

**Anwendungsbereiche:** das Bandfalldämpferverbindungsmittel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werden

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium	4000 385 071	94,70	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium	4000 385 073	96,50	YX06



## Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-Twin-XXL

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	2 x Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 121	126,10	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	2 x Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 122	127,10	YX06



### Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-FlexBelt

**EN 354, EN 355** · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm an den Gurtenden geliefert · elastische Gurtbänder aus Polyester 50 mm breit, max. Länge 2 m

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**



Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 50 Stahl W.50mm	4000 385 074	107,10	YX06



### Verbindungsmittel MASI MA4

**EN 358** · 16-mm-Ø-Polyamidseil · einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kann



Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 095	78,00	YX06



### Bewegliche Führung BEFÜ 16

**EN 353-2** · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschleife am Seilende · Führungsseil für mitlaufende Auffanggeräte



**Achtung: nur zur Verwendung mit Auffanggerät NW-Nr. 4000 385 081**

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 385 075	25,10	YX06
10	4000 385 076	35,00	YX06
15	4000 385 077	44,90	YX06
20	4000 385 078	56,80	YX06



### Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16

**EN 353-2** · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenehmem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 385 090	108,70	YX06
10	4000 385 091	118,60	YX06
15	4000 385 092	128,40	YX06
20	4000 385 093	140,40	YX06



### Mitlaufendes Auffanggerät MAS 4-16

**EN 353-2** · bei der Benutzung von Verbindungsmitteln mit mehr als 2 m Länge sind Auffanggeräte vorgeschrieben · bei bestimmungsgemäßer Benutzung verhindern sie die Bildung von Schlaffseil (Durchhängen des Seiles) aufgrund zu großer Seillängen · dieses Auffanggerät kann nachträglich auf die beweglichen Führungen NW-Nr. 4000 385 075, 4000 385 076, 4000 385 077, 4000 385 078) montiert werden · zum Einsatz kommen diese Geräte z. B. in Hochregallagern an Gittermasten · es können nachträglich mehrere Personen an dem gleichen Führungsseil auf- oder absteigen



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,1	4000 385 081	99,30	YX06



### Anschlag-Verbindungsmittel B2 25 kN

**EN 354:2002, EN 795:1996**

**Anwendungsgebiete:** bei der Anwendung als Anschlaghilfe wird dieses Verbindungsmittel zum Umschlingen eines Trägers/Rohres oder eines Holzbalkens benutzt

Länge ca. [m]	Breite ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	27	4000 385 099	13,70	YX06



### Absturzsicherungsset

**EN 363** · bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010), **EN 361**, Auffanggerät MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103), **EN 352-2**, Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang, Stahlblechkoffer **Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 098	165,20	YX06






## Sicherheitskoffer

**EN 363** · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 4000 385 015), **EN 361 + 358**, und mitlaufendem Auffangergerät MAS 15 m (Art.-Nr. 4000 385 092), **EN 353-2** · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer  
**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 100	205,00	YX06



## Absturzschutzset

**für Gerüstbauarbeiten · EN 363** · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmitel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmitel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert · entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmitels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann · die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten

**Anwendungsbereiche:** Gerüstbauarbeiten

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 101	117,10	YX06



## Absturzschutzsset

**Hubarbeitsbühne · EN 363** · bestehend aus Auffanggurt MAS 33 Quick (4000 385 031), Auffangergerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel  
**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 106	159,30	YX06



## Mitlaufendes Auffangergerät MAS SK 12

**EN 352-2** · frei mitlaufendes Auffangergerät mit angenehmem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	2,3	4000 385 102	72,50	YX06
10	2,9	4000 385 103	79,60	YX06
15	3,5	4000 385 104	86,70	YX06
20	4,1	4000 385 105	96,00	YX06



## Mitlaufendes Auffangergerät MAS SK 12-Hub

aufgrund von Abstürzen, Katapulteffekt und technischen Versagen gibt es eine Empfehlung, sich in Hubarbeitsbühnen (mobilen Arbeitskörben) zu sichern

**EN 352-2** · frei mitlaufendes Auffangergerät mit angenehmem Bandfalldämpfer – mit Sonderzulassung für Arbeiten in Hubbühnen – der die beim Absturz auftretende Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von 1,4 m geliefert

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4	4000 385 124	69,80	YX06



### Höhensicherungsgerät

**EN 360** · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwandfreie Funktion gewährleistet ist · das Drahtseil läuft automatisch aus dem robusten Gehäuse heraus und beim Abstieg wieder herein · durch den kurzen Bremsweg wird keine zusätzliche Falldämpfung benötigt

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen**



Ausführung	verzinktes Stahlseil, 4,5 m	verzinktes Stahlseil, 6 m	verzinktes Stahlseil, 9 m	verzinktes Stahlseil, 12 m	verzinktes Stahlseil, 18 m
Gewicht ca. [kg]	2,1	2,7	3,2	4,9	6,3
Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Automatikkarabiner aus Aluminium				
Art.-Nr.	4000 385 097	4000 385 107	4000 385 108	4000 385 109	4000 385 113
EUR	202,00	263,00	369,00	402,00	470,00
KS	YX06	YX06	YX06	YX06	YX06



### Bergsteigerhaken BS 25 TW

**EN 362 Kl. B** · Verbindungselement zu dem Höhensicherungsgerät (NW-Nr. 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) · 35 kN · aus Stahl, verzinkt · mit Twistlock · 2 Fachverschlüsse

**Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.**

Öffnungsweite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	4000 385 114	14,50	YX06



### Industriekletterhelm KASK Plasma AQ

**EN 397** · Stellrad zum Variieren der Kopfbänder sorgt für angenehmen Sitz · Kinnband mit vier Befestigungspunkten an der Hinterseite, sorgt für einen hervorragenden Halt des Helms · Ring zur Befestigung des Helms an einem Gurt · die Luftschlitze werden von einem Aluminiumgitter vor unerwünschtem Eintritt von Flüssigkeiten oder mechanischen Eintritten geschützt · Kopfumfang 51-63 cm · Gewicht ca. 390 g

**Einsatzbereich:** Höhenarbeit WindEnergie, Baumklettern  
**Die Kombination aus KASK Plasma AQ und integriertem Nackenschutz wird von der BG Bau im Zuge einer Arbeitsschutzprämie mit bis zu 50% der Anschaffungskosten gefördert.**

Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	4000 385 120	76,50	YX06



### Türtraverse

**EN 795 KL.B** · Anschlagvorrichtung

maximale lichte Weite der Türöffnung: 1 Person – 1100 mm  
2 Personen – 900 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 130	250,00	YX06



### Rucksack

für Rettungsgerät · mit Schultergurt und Tragegriff · Material: Nylon · Höhe 650 mm · Ø 270 mm · rot

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 096	35,10	YX06



### Dreibaum mit Höhensicherungsgerät

**EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B**

Aluminium-Dreibaum (Verstellbereich: 1,44-2,42 m – Transportlänge 1,50 m), Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung Typ RH mit 18 m Seilzug, Halterung am Dreibaum zur Aufnahme des Höhensicherungsgerät, 1 Umlenkrolle

schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes · leichte Aluminiumausführung (Gewicht Dreibaum 19 kg), zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen · stabile Konstruktion · Aufstelldurchmesser von 0,99-1,55 m · Schnellrettung durch Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung durch eine Person

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 123	1999,00	YX06



### Nackenschutz

für Helm KASK Plasma AQ Art.-Nr. 4000 385 120 · grau · Universalgröße  
Industriekletterhelm nicht im Lieferumfang

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 125	24,75	YX06



SKYLOTEC



## Auffanggurt Ignite Ion

**EN 361:2002** · Allround-Gurt mit vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich · die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch · die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet · benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher: leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtcs, sehr gute Passform, große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

**Anwendungsbereiche:** für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 670	111,65	YB07

SKYLOTEC



## Auffanggurt Ignite Trion

**EN 361:2002** · extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden · durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt · ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören · bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position · die innovativen OKTALOCK-Klickschnallen enthalten Verstellelemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen

**Anwendungsbereiche:** Komplettgurt für Industrie und Handwerk

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 680	186,75	YB07

SKYLOTEC



## Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD SK12

**EN 354, EN 355:2002** · 12 mm Ø · Kernmantelseil, Karabiner-Gurtseite FS 51 ST, Karabiner-Anschlagpunktseite FS 90 ST

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,50	4000 385 730	67,05	YB07

SKYLOTEC



## Auffanggurt Ignite Proton Wind

**EN 358:2018, EN361:2002** · mit Steigschutzöse · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte · thermogeformtes Hüftpolster mit einer schützenden Kunststoffplatte zum Schutz vor Abrieb verteilt die Last gleichmäßig auf die Hüfte · mit Gurtbandfixierung · Schulter- und Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze

**Anwendungsbereiche:** Energie/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore Industrie

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	2,99	8000 057 853	350,20	YB07

SKYLOTEC



## Verbindungsmittel Skysafe Pro Flex

**EN 354:2010, EN 355:2002** · neues patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen **Gewichtsspanne von 50-140 kg** immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert · außergewöhnlich sind ebenfalls die 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall · der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur einem Produkt · **eingebaute und verstellbare RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamttrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!**

### Material:

Gurt: Polyester, Aluminium

Band: Polyester

Karabiner Gurtseite: STAK TRI

Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	4000 385 705	148,20	YB07

SKYLOTEC



## Halteseil ERGOGRIP SK12

**EN 358:1999, EN 353-2:2002** · dient der Arbeitsplatzpositionierung · abriebfest · bleibt bei Feuchtigkeit weich und ist lange haltbar · sehr leicht mit einer Hand verstellbar · 12 mm Seil-Ø

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 750	130,95	YB07

SKYLOTEC



### Verbindungsmittel Skysafe Pro Flex Y

EN 354:2010, EN 355:2002 · neues patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen **Gewichtsspanne von 50-140 kg** immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert · außergewöhnlich sind ebenfalls die 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall · der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur einem Produkt · **eingebaute und verstellbare RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamttrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!**

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	4000 385 700	197,95	YB07

SKYLOTEC



### Mitlaufendes Auffanggerät SKN Band SK11

EN 353-2:2002

#### Technische Attribute:

Ø: 11 mm  
 max. Lebensdauer: 4-6 Jahre  
 max. Personenzahl: 1  
 max. zulässiges Gewicht: 140 kg  
 Handwäsche: 40 °C  
 Tragmittel: Kernmantelseil 11 mm  
 Karabiner am Gerät: FS 51 ST  
 Karabiner am Seil: Kobra Tri

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 385 761	135,00	YB07

SKYLOTEC



### Set CONVENION

dieses Set beinhaltet eine einfache Grundausstattung zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), kann in Verbindung mit dem mitlaufenden Auffanggerät (SKN BAND SK 11) und der Bandschlinge (LOOP 26 kN) verwendet werden · das alles wird im mitgelieferten COLBAG verstaut

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 801	224,35	YB07

SKYLOTEC



### Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen** und sollte bei Bedarf immer zur Hand sein · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), den es in verschiedenen Größen gibt, sowie das kompakte Höhensicherungsgerät PEANUT 1,8 m bilden eine perfekte Einheit · beides kann praktisch im ROPE BAG aufbewahrt werden.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 800	304,50	YB07

SKYLOTEC



### Schlinge LOOP 26 kN

EN 354:2010 · EN 795-B:2012 · EN 566:2006 · 25 mm Ø

Anwendungsgebiete: universell

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 740	12,60	YB07

SKYLOTEC



### Höhensicherungsgerät RAPTOR

EN 360 · verfügt über zwei für den Anwender sichtbare Fallindikatoren · diese zeigen die Funktionsfähigkeit des Gerätes bereits von außen an · eine rote Anzeige warnt den Anwender sobald das Gerät überprüft werden muss · durch den modularen Aufbau können Bestandteile einzeln ausgetauscht werden · das vereinfacht die Revision und senkt Instandhaltungskosten · ein energieabsorbierender Einlaufdämpfer schützt das Gehäuse · und die innenliegende Mechanik, sowie den Anwender vor Verletzungen · die seilschonende Umlenkrolle verhindert zusätzliche Abnutzung

Anwendungsbereich: Bau / Dachdecker / Zimmerer

Das Produkt ist für den horizontalen Einsatz nach RFU zugelassen.

Ausführung	verzinktes Stahlseil, 10 m
Länge ca. [mm]	569
Gewicht ca. [kg]	6,23
Verbindungsmittel f. Anschlagpunkt	Anschlagpunkt in Griffform
Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	FS 51 WIB IND ANSI
Art.-Nr.	8000 057 972
EUR	472,00
KS	YB07



## Industriekletterhelm INCEPTOR GRX

**EN 397** · Helmschale aus PC/ABS absorbiert besonders hohe Stoßenergie · größtmögliche Belüftungslöcher verhindern Hitzestau · das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm · der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, GEAR RACK und Euroslots für Anbringung von z.B. Stirnlampe, Gehör- und Nackenschutz · Gewicht ca. 450-458 g

**Anwendungsbereich:** Bau / Dachdecker / Zimmerer, Baumpflege, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie / Offshore Industrie  
 Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	8000 057 721	77,95	YB07
gelb	4000 385 741	77,95	YB07
orange	8000 057 719	77,95	YB07



## Nackenschutz NECKX

das High-Tech Canvas Gewebe schützt vor UV-Strahlen und ist zugleich kühlend · NECKX kann mit einem Clip an alle INCEPTOR GRX-Modellen angesteckt werden

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Canvas-Gewebe	8000 057 742	21,30	YB07



## Höhensicherungsgerät FALCON Edge

**Falcon mit 10 m Drahtseil** · zertifiziert für die horizontale Anwendung mit der Gefahr von scharfen Kanten gemäß **EN 360 Typ B, VG11 (Rev 08)** · zugelassenes Nutzergewicht bis 140 kg, Anschlag auf Fußniveau möglich, maximale Sicherheit bei Arbeiten im Stahlbau und auf Dächern · schnelle Arretierung garantiert einen kurzen Fallweg im Absturzfall · revisionsfrei: das bedeutet, das Gerät muss nicht jährlich zur Überprüfung zum Hersteller, es ist lediglich eine Sichtprüfung durch einen Sachkundigen erforderlich · gut sichtbarer Sturzindikator · hoch schlagfestes Nylongehäuse · extrem widerstandsfähig · alle inneren Bauteile aus rostfreiem Stahl und Aluminium · 2 Drehwirbel verhindern das Verdrehen des Drahtseils, dadurch längere Lebensdauer · seitlicher Kabelauszug reduziert Verschleiß vom Seil und von der Einlassbuchse · gewährleistet reibungslosen Betrieb bei geringerem Widerstand auf Anfrage auch in weiteren Längen und Ausführungen lieferbar

Ausführung	Arbeitslänge 9 m
Länge ca. [mm]	870
Gewicht ca. [kg]	4,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 385 111</b>
<b>EUR</b>	<b>670,00</b>
KS	YC20



**Die Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3**

Durch die Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste Hilfe Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste Hilfe Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Die Normen DIN 13157 (klein) und DIN 13169 (groß) sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

**Auszug aus den Technischen Regeln für Arbeitsstätten**

**Verwaltungs-/Handelsbetriebe:**

- ≤ 50 Beschäftigte: 1 Verbandkasten klein
- ≤ 300 Beschäftigte: 1 Verbandkasten groß
- > 300 Beschäftigte: zusätzlich 1 Verbandkasten groß je 300 Beschäftigte

**Herstellungs-/Verarbeitungsbetriebe:**

- ≤ 20 Beschäftigte: 1 Verbandkasten klein
- ≤ 100 Beschäftigte: 1 Verbandkasten groß
- > 100 Beschäftigte: zusätzlich 1 Verbandkasten groß je 100 Beschäftigte

**Baustellen:**

- ≤ 10 Beschäftigte: 1 Verbandkasten klein
- ≤ 50 Beschäftigte: 1 Verbandkasten groß
- > 50 Beschäftigte: zusätzlich 1 Verbandkasten groß je 50 Beschäftigte

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden. Für Tätigkeiten im Außendienst kann auch der KFZ-Verbandkasten verwendet werden.



**KFZ Verbandtasche ultraTRAFFIC BAG**

DIN 13164 · Nylon-Tasche · gefüllt

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 70 x 240	4000 386 005	9,25	PX50



**Erste Hilfe Koffer BAUBRANCHE**

DIN 13157 · aus ABS-Kunststoff · gefüllt · schlagfest · form- und temperaturbeständig · speziell für die Baubranche · Koffer kann zum Säubern in Einzelteile zerlegt werden · umlaufende Gummidichtung, somit Schutz vor Spritzwasser und Staub · inkl. Wandhalterung · 2 gleich große Kofferschalen · variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · leichtgängige Drehverschlüsse · integrierter Griff · orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 040	57,10	PX50



**KFZ Verbandkasten**

mit Füllung Standard DIN 13164 · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarz

Inhalt: Füllung Standard DIN 13164

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 001	11,70	YB19



**Betriebsverbandkasten, klein KIEL**

mit Füllung Standard DIN 13157 · aus Kunststoff · hochschlagzäh · schwarz

Inhalt: Füllung Standard DIN 13157

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 010	17,95	YB19



**Betriebsverbandkasten, groß OSLO**

mit Füllung Standard DIN 13169 · aus Stahlblech · weiß lackiert

Inhalt: Füllung Standard DIN 13169

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 250 x 100	4000 386 015	79,00	YB19



**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer klein QUICK-CD**  
DIN 13157

**mobil und stationär einsetzbar**

ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard **DIN 13157** · Kofferfarbe: orange  
geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 018	49,90	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer groß MT-CD**  
DIN 13169

**mobil und stationär einsetzbar**

ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169** · Kofferfarbe: orange  
geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 020	109,00	YB19

**Erste Hilfe Koffer EUROPA I / EUROPA II**

Kennzeichnung der Koffer, die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis in den Landessprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, Finnisch, Dänisch und Slowakisch verfügbar.

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer EUROPA I**

**mobil und stationär einsetzbar** · orange  
Inhalt: Füllung Standard **DIN 13157**

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme  
Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen: - Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.  
Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 055	73,25	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer EUROPA II**

**mobil und stationär einsetzbar** · orange  
Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169**

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme  
Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen: - Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.  
Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 056	134,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt**  
**mobil und stationär einsetzbar**

speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange

**Zusatzinhalt:** u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 030	141,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung**  
**mobil und stationär einsetzbar**

speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange

**Zusatzinhalt:** u.a. oculav NIT®-Augenspülung · Kühlspray · Splitterpinzette · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Spezial-Druckverbandpäckchen · aluderm®-Spezialverbände · Replatat-Notfallset klein für Hand

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 032	153,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung mobil und stationär einsetzbar**

speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange

**Zusatzinhalt:** u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasteranteil und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungssset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 034	151,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle mobil und stationär einsetzbar**

speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange

**Zusatzinhalt:** u.a. erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungssset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 036	139,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Verwaltung mobil und stationär einsetzbar**

speziell für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel und Gewerbe · Kofferfarbe: orange

**Zusatzinhalt:** u.a. Handgelenk-Stützbandage · SÖHNGEN®-Kühlspray · Hand- und Wundreinigungsssets · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast Pflasteranteil · aluderm®-Spezialverbände · Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 038	137,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Extra Büro mobil und stationär einsetzbar**

· leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung  
Inhalt: Füllung nach **DIN 13157**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 050	64,55	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk mobil und stationär einsetzbar**

· leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung  
Inhalt: Füllung nach **DIN 13157** + Erweiterungen

**Zusatzinhalt:** u.a. Lederfingerling · oculav NIT® Augenspülung ca. 250 ml · aluderm®-Spezialverbände · Wundreinigungstücher

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 052	108,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Koffer Extra+ Industrie mobil und stationär einsetzbar**

· leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung  
Inhalt: Füllung nach **DIN 13157** + Erweiterungen

**Zusatzinhalt:** u.a. oculav NIT® Augenspülung ca. 250 ml · aluderm®-Spezialverbände · Wundreinigungssset · SÖHNGEN®-Kühlspray · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Replantat-Notfallset klein für Hand · Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 054	159,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Tasche Monteur unterwegs**

Erste Hilfe Set abgestimmt auf die Verletzungsrisiken von Monteuren · praxisorientiert zusammengestellt · kompakt in einer praktischen Reißverschluss tasche aus beschichtetem Nylongewebe mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht · orange

B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210 x 140	8000 101 397	18,95	YB19

**SÖHNGEN®**



**Verbandkasten Office**

aus Kunststoff · inkl. Wandhalterung, mit Scharnier und Verschlusslaschen · innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · weiß

**Inhalt:** Füllung Standard **DIN 13157**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 062	21,95	YB19



**SÖHNGEN®**



## Verbandschrank BONN

aus Stahlblech, weiß · 1-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 3 Innenfächer · zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach und 1 Zusatzboden

### Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101



herausnehmbare Einlegeböden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
402 x 462 x 112	abschließbar	nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101	4000 386 105	65,50	YB19

**SÖHNGEN®**



## Verbandschrank LONDON

aus Stahlblech, weiß · 2-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 4 Einlegeböden, 2 Schubladen · Türen mit je drei Ablageschalen · Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach, 2 Zusatzböden und bis zu 4 Schubladen

### Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103



herausnehmbare Einlegefächer

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
604 x 462 x 170	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	4000 386 109	145,00	YB19

**SÖHNGEN®**



**Verbandbuch**  
zur Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

**SÖHNGEN®**



## Verbandbuch/Unfall-Dokumentation

**DIN A5** · jede Erste Hilfe Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGVV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 110	5,70	YB19



## Unfall-Dokumentation-Set

bestehend aus einem kleinen Verbandbuch Unfall-Dokumentation (DIN A5) und einem Block Notfallversorgungsnachweis (Block mit 50 Seiten)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 112	10,50	YB19



**Verbandschrank HEIDELBERG City Style**

Füllung nach **DIN 13157** · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · orange · 1-türig · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablagetableau · 1 Einlegeboden



B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
302 x 362 [mm] x 140	abschließbar	befüllt nach DIN 13157 hochwertige Verbandstoff-Füllung	4000 386 108	108,00	YB19



**Verbandschrank JUNIORSAFE/EUROSAFE**

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · Siebdruckbeschriftung · Farbpiktogramme · orange

Lieferung ohne Inhalt



JUNIORSAFE – Lieferung ohne Inhalt



EUROSAFE – Lieferung ohne Inhalt

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
490 x 420 x 200	abschließbar	nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101	4000 386 120	115,00	YB19
490 x 560 x 200	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	4000 386 122	129,00	YB19



**Stehschrank SAFE**

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · platzsparend · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · passend für 1 x klappbare Krankentrage (4000 386 200) · mit Einteilung für Erste Hilfe Koffer, Decken etc. · orange

Lieferung ohne Inhalt



B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 2000 x 200	abschließbar	1 x klappbare Krankentrage s. Art.-Nr. 4000 386 200	4000 386 140	263,00	YB19

**SÖHNGEN®**



## Rettungstuch

nach **DIN EN 1865** · aufwendig verarbeitet · an den Längsseiten je drei Tragegriffe · mit Kunststoffschlauch verstärkt · Material: Polyester-Hochfestgewebe · orange · oberflächenversiegelt · LKW-Planenqualität · temperaturbeständig · reißfest · schwer entflammbar · schmutzabweisend · pflegeleicht · Maße: ca. 2000 x 700 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 230	44,95	YB19

**SÖHNGEN®**



## Krankentrage N

nach **DIN 13024** · **1 x klappbar** · nahtlose Aluminium-Vierkantprofile · hochbelastbar · Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe · pflegeleicht, verrottungsbeständig, desinfizierbar · Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen · 4 Gleitfüße · **Faltmaß:** ca. 1920 x 150 x 145 mm

L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2302 x 556 x 137	4000 386 200	169,00	YB19

**SÖHNGEN®**



## Decke Rostock

Mischgewebe: 86 % Polyacryl, 7 % Polyester, 7 % Baumwolle · Gewicht ca. 1800 g · ca. 1500 x 2000 mm · Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich · eine chemische Reinigung wird empfohlen

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 101 721	26,95	YB19

**SÖHNGEN®**



## Ruheraumliege

Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, **integrierte Abrollvorrichtung für Arztekrepp** · Bezug aus gewebeverstärktem Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend · schwarz · Polster aus Qualitäts-Schaumstoff · Kopfteil mehrstufig verstellbar · Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2

L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 700 x 500	4000 386 250	289,00	YB19

**SÖHNGEN®**



## Rettungssitz KOMBI

zur Rettung von Personen mit eingeschränkter Mobilität aus beengten Raumverhältnissen, zum Sitzend-Transport auch über Treppen, wenn Fahrstühle nicht benutzt werden können · Sitzfläche, Rückenhaltegurte und Schulterpolster aus orangefarbenem Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, abwaschbar · Schultertragegurte weiß, ca. 10 cm breit · durch verschiebbare Polster werden Druckstellen und Einschnitten der Gurte verhindert · auf unterschiedliche Körpergrößen der Transporthelfer einstellbar

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 101 706	75,50	YB19



**SÖHNGEN®**



4000 386 103

4000 386 101



**Verbandstoff-Füllung**

**Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß** sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN hinsichtlich Ausführung und Qualität.

Norm	Art.-Nr.	EUR	KS
Füllung Standard DIN 13157	4000 386 101	15,50	YB19
Füllung Standard DIN 13169	4000 386 103	41,50	YB19

**SÖHNGEN®**



**Kältesofortkompressen**

wird durch Zusammendrücken – ohne Vorkühlung und unabhängig von Fremdenergie – aktiviert · entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte · zum Einmalgebrauch

Größe	L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
klein	21 x 15	4000 386 089	0,95	YB19

**SÖHNGEN®**



**Erste Hilfe Helmset**

klein und kompakt · passt in den Arbeitsschutzhelm zwischen Helmschale und Innenausstattung

**Inhalt:** aluderm® Komresse, aluderm® Quickverband, aluderm®-aluplast Wundpflaster, aluderm®-aluplast Fingerverband ca. 18 x 2 cm, Fingerkuppenverband und gebrauchsfertigen SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen, wiederverschließbarer PE-Druckverschlussbeutel

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
6 St. ca. 110 x 80 x 30 mm	Aluderm Silk Pflasterstreifen	8000 101 367	3,75	YB19

**SÖHNGEN®**



**Fingerverband aluderm®-aluplast**

Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, die aluderm® Wundaufgabe ist mit Aluminium bedampft · aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, fördert Hautbildung und Heilung

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 St. ca. 12 x 2 cm	elastisch	4000 386 160	12,75	YB19

**SÖHNGEN®**



**Pflasterspender aluderm®-aluplast**

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach · Pflaster einzeln hygienisch eingeschiegelt · sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung · Schutz vor Verschmutzung

**Inhalt:** 115 Pflaster in 5 verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten: je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm 25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände 20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm 10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingeschiegelt Miniblock Notfallversorgungsnachweis

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160 x 122 x 57	4000 386 100	19,10	YB19

**SÖHNGEN®**



**Wundpflaster aluderm®-aluplast**

komplette Nachfüllung von 5 Sets mit 115 Wundpflastern in folgenden Ausführungen:

je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm 25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände 20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm 10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände

Inhalt [St.]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	wasserfest	4000 386 150	11,80	YB19

**SÖHNGEN®**



**Sprühpflaster URGO**

Wundverbandfilm zum Aufsprühen auf die Haut

Inhalt [ml]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
40	antiseptisch	4000 386 099	7,30	YB19





**Pflasterspendersystem QuickFix**

Mit dem Pflasterspendersystem **QuickFix** wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt! Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden einfach von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. Das Pflaster kann sofort und nur mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden. Für **QuickFix** sind verschiedene Premiumpflasterarten in Nachfüllpacks lieferbar – damit ist der Einsatz in nahezu jedem Betrieb möglich. Der robuste und formschöne Spender kann einfach mit einem Klebestreifen oder dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der Wand montiert werden. Mit einem Schlüssel lässt sich das System auch vor Diebstahl schützen. In dem Spender sind zusätzlich Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste Hilfe Material (z. B. Eyepads) vorhanden. Es gibt viele gute Gründe für den Einsatz von **QuickFix**:

- hoher Hygienestandard durch vollständig verpackte Pflasterstrips
- einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflasterarten
- breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz
- stoppt den Pflasterdiebstahl – dadurch weniger Verbrauch und Kosten

plum



**Pflasterstrips QuickFix**

passend zu Pflasterspender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456

Inhalt [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
30 St. ca. 120 x 20	Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet)	4000 386 398	7,50	YC13
45 St. ca. 72 x 25	wasserfest	4000 386 401	5,70	YC13
45 St. ca. 72 x 25	elastisch	4000 386 403	6,65	YC13
45 St. ca. 72 x 25	Aloe Vera	4000 386 457	7,20	YC13
45 St. ca. 72 x 25	Blood Stopper	4000 386 458	6,90	YC13

plum



**Pflasterspender QuickFix**

**Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 399:** Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger, optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

**Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 400:** Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **wasserfesten Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

**Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 402:** Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **elastischen Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

**Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 412:** Pflasterspender, je 1 Nachfüllpack mit 45 Stück **Pflasterstrips elastisch und wasserfest**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

**Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 455:** Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Aloe Vera Pflastern**, beruhigend und feuchtigkeitsspendend, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

**Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 456:** Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Blood Stopper Pflastern** mit hämostatischem Effekt – durch die Schutzwirkung des Pflasters wird der natürliche Heilungsprozess verbessert, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
232,5 x 133,5 x 33	grün	60 St. Pflasterrefills	4000 386 399	25,10	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 400	21,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 402	23,90	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 412	22,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 455	25,15	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 456	25,55	YC13

plum



4000 386 446

4000 386 447

**Pflasterspender QuickFix® UNO**

formschöner Spender befüllt mit 45 elastischen Textilgewebepflastern · die Pflaster entpacken sich bei Herausziehen aus dem Spender von selbst und können sofort angewendet werden · der Pflasterspender kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden · durch die kleinen Abmessungen ist die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle möglich kann mit allen Refills aus dem QuickFix Sortiment nachgefüllt werden

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 85 x 35	transparent	45 Textilgewebepflaster	4000 386 446	13,30	YC13
130 x 85 x 35	hochglanz weiß	45 Textilgewebepflaster	4000 386 447	15,40	YC13

plum



**Pflasterspender QuickFix Mini**

kleine und handliche Packung für den mobilen Einsatz z. B. im Fahrzeug, Werkzeugkasten, Notfalltasche, Jackentaschen etc. · hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · flexibler Einsatzbereich – für Arbeit, Hobby und Freizeit **Lieferumfang:** Minipflasterspender mit 30 Stück elastischen Pflasterstrips (72 x 25 mm)

Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 386 409	4,75	YC13



**Plum-Augenspülflaschen**

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit. In den Stationen stehen die Flaschen "kopfüber", um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Plum-Augenspülflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind **3 Jahre** haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett).

**Augenspülflaschen gemäß DIN EN 15154-4 (neue Norm seit 01.07.09)**


**Anwendung:** die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen.

**Vorteile:**

- effektive Spüllösung zum Entfernen von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Splitter etc.)
- flexible Systemlösung und große Produktauswahl
- steril und hygienisch
- keine Wartung und Reinigung erforderlich
- einfache und schnelle Anwendung nach einem Unfall
- hohe Funktionssicherheit
- Augen-Notfallplan erhältlich

**Sicherheit für Ihre Augen – wenige Sekunden entscheiden alles!**

Die Augen sind eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Bei Unfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Deshalb ist der schnelle Zugang zu einer Augendusche von äußerster Wichtigkeit. Durch den Einsatz der Augendusche wird verhindert, dass sich Fremdkörper wie Metallsplitter, Schmutz und Staub festsetzen können. Für den Einsatz in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen muss die Augendusche einfach, flexibel und schnell zu bedienen sein. Wichtig: Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden.



**pH Neutral - Spüllösung bei Verätzungsgefahr**

**Nur einfache Bewegungen und die Flaschen sind einsatzbereit!**

- Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht
- Kopf nach hinten lehnen und spülen

**pH Neutral – effektive Hilfe bei Unfällen mit Säuren und Alkali**

Verätzungen durch Säuren und Alkali sind immer schwerwiegend und treten schon nach kurzer Zeit ein. Deshalb ist ein schneller und wirksamer Einsatz der Spüllösung erforderlich, um das Ausmaß der Verletzung zu reduzieren!

pH Neutral ist eine sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %), die bei Säuren und Alkali neutralisierend wirkt.

**Die empfohlene Anwendung von pH Neutral**

pH Neutral ist als Erste Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge in Kontakt kommen.

Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung empfohlen.

**Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.**

Ihre Vorteile beim Einsatz von pH Neutral:

- 3 Jahre haltbar
- wartungsfrei
- flexibler Einsatz für Augenspülung
- leicht und schnell nach dem Unfall einsetzbar
- gemäß DIN EN 15154-4



**Augenspülflasche**

**gefüllt** · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · ergonomisch geformte Augenschale · steril und hygienisch · leichte und einfache Anwendung im Erste Hilfe Fall, Spülzeit ca. 2 min

**Einsatzbereiche:** mobiler Einsatz z. B. Montagetätigkeit, bei Gefahrguttransporten gemäß GGVS, bei häufigem Arbeitsplatzwechsel, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste Hilfe- und Verbandskästen

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 414	10,20	YC13



**Augenspülflasche**

**gefüllt** · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426) · Spülzeit: ca. 5 min je Flasche

**VE = 3 St. im Karton**

Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	3	4000 386 415	13,40 <sup>1)</sup>	YC13

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Augenspülflasche pH Neutral**

**bei Verätzungsgefahr** · 200 ml · sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste Hilfe Koffer etc.) · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 422, 4000 386 460) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet · Spülzeit: ca. 2 min

**handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe**

**Anwendung bei Verätzungsgefahr durch Kontakt mit Säuren und Alkali:** Die Phosphatpufferlösung pH Neutral wirkt neutralisierend. Die Spülung sollte möglichst innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Unfall erfolgen. Nach der Spülung mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung (0,9 % Kochsalzlösung) empfohlen.

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 418	13,00	YC13





**Augenspülflasche**

Augenspülflasche gefüllt mit 0,9% steriler Natriumchloridlösung (entspricht dem natürlichem Salzgehalt des Auges) im separaten Einzelkarton zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) sowie Ölen und Lösemitteln - die Augenspülflasche ist in 200 ml - Spülzeit ca. 2 min, sowie in 0,5 l - Spülzeit ca. 5 min. - zur Befüllung der Augenspülstationen 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 - sowie für den Einzeleinsatz geeignet



Abb. ähnlich

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
200 ml	4000 386 442	10,70	YC13
0,5 l	4000 386 443	14,65	YC13



**Augenspülflasche pH Neutral**

bei Verätzungsgefahr - sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) im geschützten Einzelkarton - für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali - zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (und für den Einzeleinsatz geeignet) - Spülzeit ca. 2 min



Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 444	13,50	YC13



**Augenspülstation mit 1 Flasche, gefüllt**

Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm - besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am Arbeitsplatz geeignet - Spülzeit ca. 5 min



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 410	28,35	YC13



**Augenspülstation mit 2 Flaschen, gefüllt**

Wandhalterung mit 2 x 0,5-l-Augenspülflasche und integriertem Piktogramm und Spiegel - für Arbeitsplätze, an denen eine längere Spülzeit erforderlich ist - Spülzeit ca. 10 min



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 459	44,50	YC13



**Augennotfallstation**

Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel - Spülzeit ca. 7 min



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1x200 ml pH Neutral, 1x0,5l Augenspülung	4000 386 460	49,80	YC13



**Augenspülstation mit 2 Flaschen, gefüllt**

Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel - die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen - die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt - daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet - Spülzeit ca. 5 min je Flasche



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 411	53,95	YC13



**Augennotfallstation**

Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel - die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen - die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt - daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet - Spülzeit ca. 7 min  
**Anwendung:** die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen



bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung pH Neutral empfohlen - im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen - die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendet  
**Beschreibung:** die Augen-Notfallstation bietet eine optimale Erstversorgung wenn Schmutz- und Schadstoffe in das ungeschützte Auge gelangen - die 200-ml-Flasche pH Neutral wirkt bei Säuren und Alkali zusätzlich neutralisierend

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 200 ml pH Neutral, 1 x 0,5 l Augenspülung	4000 386 422	59,10	YC13

plum



**Wandbox**

**ohne Befüllung** · aus Polystyrol mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung · zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) geeignet · schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz · im Erste Hilfe Fall schnell und leicht zu öffnen

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
unbefüllt	4000 386 434	33,60	YC13

plum



**Augenspülflasche DUO**

**0,5 l** sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz **zum gleichzeitigen Spülen beider Augen** · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 433) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet · Spülzeit je Auge: ca. 2 min

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 432	16,00	YC13

plum



**Augenspülflasche DUO pH Neutral**

**bei Verätzungsgefahr · gefüllt mit 0,5 l** steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) · wirkt bei Säuren und einer Vielzahl von Alkali neutralisierend · ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · für die Einzelanwendung oder für die Station 4000 386 433 und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) · Spülzeit: ca. 2 min je Auge

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 437	24,50	YC13

plum



**Augennotfallstation DUO**

staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspülflasche DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet · Spülzeit je Auge: ca. 4 min

**Einsatzbereiche:** besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können  
**Lieferumfang:** Wandbox inkl. Flaschen, Befestigungsmaterial und Spiegel

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 0,5 l pH Neutral DUO, 1 x 0,5 l Augenspülflasche DUO	4000 386 433	69,50	YC13

plum



**Wund- und Augenspray**

**mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung** · der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge · das Spray kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril · die Schutzkappe schützt den Sprühkopf vor äußeren Verschmutzungen · hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe · Haltbarkeit: 3 Jahre



Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	4000 386 449	10,20	YC13
250	4000 386 448	20,50	YC13

plum



**QuickSafe Box Basic**

für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen

**Inhalt:**

- 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	4000 386 425	93,55	YC13

plum



**QuickSafe Box Complete**

für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen

**Inhalt:**

- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	4000 386 426	114,50	YC13

plum



**Brandwundengel Aloe Vera**

wasserlösliches, transparentes Hydrogel, das Aloe Vera enthält · durch die kühlende und beruhigende Wirkung eignet es sich gut zur Erstversorgung und Schmerzlinderung nach übermäßiger Sonnenexposition oder nach Hitzeeinwirkung · beschleunigt den Heilungsprozess durch Feuchtigkeitszufuhr  
**Anwendung:** beschränkt auf hitze-, sonnen- und strahlengeschädigte Haut (nur Verbrennungen ersten Grades oder oberflächliche Verbrennungen zweiten Grades)

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumflasche	50	4000 386 461	12,25	YC13



## Pflasterspender Salvequick-Sofortpflaster Cederoth

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4706 000 191 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4706 000 192) sowie Spezialschlüssel · Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel · beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und kann sofort verwendet werden

B x H x T ca. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
220 x 115 x 52	85	4706 000 190	26,50	YX07



## Erste Hilfe Station First Aid Station Set

Inhalt gemäß DIN 13157 · bestehend aus Station, tragbarer Koffer (Inhalt gem. DIN 13157) und Wandhalterung · enthält Produkte für verschiedene Arten von Verletzungen · kann an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden · Platz für Zusatzprodukte · klare, leicht verständliche Erste Hilfe Anleitungen sind auf der Station und auf den Produktverpackungen aufgedruckt

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 560 x 120	4000 386 450	215,00	YX07



## Pflasterstrips Salvequick

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
je 6 x 24 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	elastisch	4000 386 488	44,00	YX07
je 6 x 16 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	wasserfest	4000 386 489	34,05	YX07
6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 15 St. ca. 8,7 x 5,8 cm	elastisch	4000 386 490	40,00	YX07
6 x 21 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	detectable	4000 386 491	69,00	YX07
6 x 14 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 14 St. ca. 8 x 3 cm	Textilpflaster extra groß	4000 386 492	44,40	YX07
6 x 7 St. ca. 8 x 6 cm				



## Augenspülflasche

gefüllt mit 2 x 0,5 l Augendusche · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit · der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit · der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung · lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen · **4,5 Jahre Haltbarkeit**

· 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 481	39,90	YX07



## Wandhalterung

Zubehör für Augendusche (4000 386 481) · die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch wenn man sie aus der Halterung dreht – die Augenspülung kann unmittelbar beginnen · ein langnachleuchtendes Instruktionsschild liegt bei **Die Augendusche ist nicht im Lieferumfang enthalten!**



Lieferung ohne Augendusche

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 482	13,55	YX07



## Pflaster und Bandage Soft Foam

ein klebefreies und elastisches, selbstklebendes Pflaster und Bandage · ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen · bei starker Blutung ein Stück zu einem Tupfer falten und einen Druckverband anlegen · der Verband passt für alle Arten von kleineren Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken, hält auch im Wasser · Einzelverpackung

Inhalt [m]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rolle 6 cm x 120	selbsthaftend elastisch, blau	4000 386 486	8,00	YX07



## Wundversorgungsspender Wound Care Dispenser

gefüllt mit 3 verschiedene Arten von Pflastern in verschiedenen Größen für unterschiedliche Arten von Wunden · Pflaster, Soft Foam Bandage und Wundreinigungstücher gebündelt an einem Ort unter Verschluss · leichtes Öffnen mit dem Spezialschlüssel

**Inhalt:** 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederoth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
306 x 155 x 155	grün, transparent	befüllt	4706 000 235	82,60	YX07

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Wundreiniger Salvequick, sterile physiologische Kochsalzlösung, 40 St. ca. 11 x 12 cm	4706 000 236	9,75	YX07
Pflaster und Bandage Soft Foam, selbsthaftend elastisch, blau, Rolle 6 cm x 4,5 m	4000 386 487	14,90	YX07

### Seifenspender

umweltgerechte, hygienische und formschöne Spenderlösung mit einem breiten Anwendungsbereich · für die Befüllung sind die Zubehör-Produkte in luftdichten PE-Beuteln abgepackt, so dass sich keine Bakterien ansammeln können · die Bedienung ist sehr leicht und einfach, denn der PE-Beutel wird nur mit dem Etikett in den Spender eingehängt · dadurch ist auch eine optimale Entleerung des Beutels gewährleistet · Kunststoffausführung  
**Seife nicht im Lieferumfang enthalten!**



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 386 500	18,95	PX03
schwarz transparent	4000 386 501	20,95	PX03

### PROMAT



### Hautschutzcreme Dual Protect

Hautschutzcreme vor und während der Arbeit für wechselnde Arbeitsprozesse, d. h. für den Umgang mit sowohl wasserlöslichen als auch nicht wasserlöslichen Stoffen · ohne Duft- und Farbstoffe · silikonfrei

**Anwendung:** vor und während der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	200	4000 386 520	4,95 <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per St.

### PROMAT



### Seifencreme Soft Clean / Fresh

gut rückfettende Cremeseife · leicht parfümiert und pH-neutral · für das alltägliche Händewaschen · bei leichten Verschmutzungen



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Beutel	0,5	4000 386 500	6 +	4000 386 505	4,15 <sup>1)</sup>	PX03
Beutel	1,4	4000 386 501	8 +	4000 386 506	6,65 <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per St.

### PROMAT



### Seifencreme Soft Clean

gut rückfettende Cremeseife · leicht parfümiert und pH-neutral · für das alltägliche Händewaschen z. B. im Büro, Lager, WC-Räumen oder auch zum Entfernen von leichten Verschmutzungen durch Staub und Schmutz · hohe Ergiebigkeit und sparsamer Verbrauch · zur Nachfüllung von handelsüblichen Seifenspendern geeignet



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kanister	5	4000 386 509	4000 386 507	17,65 <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per Kanister

### PROMAT



### Handreiniger Extra Clean

moderner Handreiniger mit sehr guten Reinigungseigenschaften und einem frischen Zitrusduft · entfernt mühelos die hartnäckigsten Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen · für die Händereinigung im Werkstatt- und Industriebereich hervorragend geeignet · hohe Ergiebigkeit und sparsamer Verbrauch · Reibemittel: Maiskolbengranulat



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kanister	5	4000 386 509	4000 386 508	29,95 <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per Kanister

### PROMAT

### Dosierpumpe

praktische Entnahme und optimale Dosierung für die 5-l-Kanister

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 509	4,75	PX03

### PROMAT



### Handreiniger Extra Clean

moderner Handreiniger mit sehr guten Reinigungseigenschaften · entfernt mühelos die hartnäckigsten Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen · Reibemittel: Maiskolbengranulat

**Anwendung:** auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen



Gebinde	Inhalt	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	12 +	4000 386 515	4,45 <sup>1)</sup>	PX03
Beutel	1,4 l	4000 386 501	8 +	4000 386 516	9,95 <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per St.

### PROMAT



### Handreinigungstuch

entfernt wirksam und schonend Öle, Metallabrieb, Fette, Farben, Kleber und sonstige hartnäckige Verschmutzungen ohne Einsatz von Wasser · enthält eine wirksame Reinigungsflüssigkeit mit guter Rückfettung und zusätzlichem Reibeeffekt · aus Polypropylen · bindet den Schmutz, daher mehrfach einsetzbar



Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Box	75	200 x 250	4000 386 532	14,65	PX03

### PROMAT



### Hautpflegecreme Care Plus

hautregenerierende Pflegecreme, die schnell in die Haut einzieht · für die normale und trockene Haut · leicht parfümiert

**Anwendung:** nach der Arbeit auf die trockenen und sauberen Hände auftragen



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	200	4000 386 522	4,75 <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per St.

### PROMAT



### Handwaschpaste

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen in Industrie und Handwerk · optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen in Verbindung mit hautschonendem Naturreibemittel Weichholzmehl · der hautneutrale pH-Wert trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels der Haut bei

**Anwendungsgebiete:** gegen mittlere bis starke Verschmutzungen

**Dosierung/Anwendung:** geringe Menge (2-4 g) in die angefeuchteten Hände geben und verreiben, unter Zugabe von wenig Wasser weiterwaschen bis der Schmutz gelöst ist, mit viel Wasser gründlich abspülen und gut abtrocknen



Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	4000 386 550	2,31 <sup>1)</sup>	PK02
Eimer	10	4000 386 552	17,45 <sup>1)</sup>	PK02

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Seifenspender Stoko Vario Ultra®**

stabiles Gehäuse aus Kunststoff · einfache Handhabung und Befüllung · zuverlässig im Gebrauch · für Duschräume geeignet

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen (z. B. 4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 060, 4707 020 062, 4707 020 064, 4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 022 006	50,35	YB15



**Seifenspender Stoko Vario mat**

Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem · einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch · variabel einsetzbar für alle 1 l und 2 l Softflaschen · Verriegelung möglich

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen (z. B. 4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 017, 4707 020 060, 4707 020 062, 4707 020 064, 4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 034	96,05	YB15

**Spender**

passend für 1-l-Kartuschen Deb Stoko Hautschutz

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 185	19,45	YB15



**Hautschutzcreme Stokoderm Protect PURE**

universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen · unparfümiert · geeignet für die Lebensmittelbranche · **Schutzgrad 1**

**Anwendung:** bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 140	2,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 141	20,95	YB15



**Hautschutzcreme Stokoderm Grip PURE**

universelle Creme mit Eucoriol® zur Anwendung vor Arbeitsbeginn, mit einzigartigem hautstärkendem Wirkstoff gegen Hauterweichung unter Handschuhen und persönlicher Schutzausrüstung und zur Verbesserung der Griffigkeit · spezieller Schutz gegen wässrige und nicht wasserlösliche Verschmutzungen · unparfümiert und farbstofffrei · geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche · **Schutzgrad 2**

**Anwendung:** bei wechselnde Arbeitsstoffen, beim vorübergehenden Tragen von Handschuhen oder persönlicher Schutzausrüstung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 142	4,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 143	41,15	YB15



**Hautschutzsalbe Travabon® Classic**

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen

**Anwendung:** bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 124	3,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 144	30,25	YB15



**Hautschutzsalbe Travabon® S classic**

Hautschutzsalbe für den Umgang mit stark haftenden, nicht wasserlöslichen Verschmutzungen durch Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß, Kleber · wasserlöslich · fettfrei · silikonfrei · parfümiert · farbstofffrei · erleichtert die Hautreinigung · erhöhte Schutzwirkung durch Hautschutzpigmente

**Anwendung:** vor und während der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 009	28,25	YB15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE**

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn · gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit · enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regenerierung der natürlichen Hautbarriere · unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche

**Anwendung:** regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 126	4,20	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 146	35,45	YB15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Hautschutzcreme Stokoderm® aqua sensitive**

Hautschutzcreme gegen wässrige Arbeitsstoffe wie z. B. wassergemischte Öle und Kühlschmiermittel und Schutz gegen wässrige Lösungen von Farbstoffen, Säuren, Laugen usw. sowie Schutz beim Tragen von Handschuhen · W/O/W-Emulsion · stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere · auch im Gesicht anwendbar · leicht fettend · zieht schnell ein · unparfümiert · silikonfrei · farbstofffrei · mit Repaireffekt und Aktivkomplex aus Hamamelis und Bisabolol · HACCP-bewertet

**Anwendung:** vor und während der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

auf Anfrage auch als 0,5-l-Flasche (20 Flaschen/Karton) lieferbar

Gebinde	Inhalt (l)	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 015	33,05	YB15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE**

UV-Schutzcreme · professioneller UV-A | UV-B | UV-C-Schutz

Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch für Gesicht, Hände und den ganzen Körper · ultra-sensitive – ideal für empfindliche Haut · mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · zieht schnell in die Haut ein · spendet der Haut Feuchtigkeit für 24 Stunden · wasserfest und schweißresistent, silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

**Anwendung:** für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind, die bei einigen industriellen Verfahren wie z. B. Schweißen erzeugt werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 147	7,35	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 148	53,75	YB15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Fußspray Stokoderm® Foot Care**

alkoholische Lösung reduziert das Aufquellen der Haut in luftundurchlässigen Schuhen und Stiefeln · desodorierende Wirkung durch den Zusatz ätherischer Öle · silikonfrei · parfümiert · farbstofffrei · konservierungsmittelfrei

Gebinde	Inhalt (ml)	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	100	4707 020 018	5,95	YB15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



4707 020 186

**Spender**

passend für 1+2-l-Kartuschen Deb Stoko leichte Hautreiniger

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 186	19,45	YB15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Schaumseife Refresh™ Clear FOAM Pure**

unparfümierte und farbstofffreie milde Schaumseife für die Hände · verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch unparfümierte und farbstoffe Rezeptur · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen

**Anwendung:** Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1 l	4707 020 186	4707 020 156	12,05	YB15
Kartusche	1,2 l	4707 020 195	4707 020 157	15,35	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 187	4707 020 158	21,95	YB15

**SCJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Schaumseife Refresh™ Original FOAM**

leicht parfümierte, farbstofffreie, milde Schaumseife für die Hände · enthält milde Wirkstoffe, welche die Hände reinigen und für Frische sorgen · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen

**Anwendung:** Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 159	4,25	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	4707 020 160	12,15	YB15

**SCJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Handreinigungslotion Estesol® Lotion PURE**

Handreiniger für leichte Verschmutzungen · unparfümierte und farbstofffreie Handreinigungslotion · enthält Glycerin, um die Haut vor dem Austrocknen zu schützen · milde waschaktive Substanzen für eine schnelle und wirksame Handreinigung · **Reinigungsgrad 2**

**Anwendung:** allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung /-verarbeitung

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 161	6,65	YB15
Kartusche	2	4707 020 187	4707 020 162	11,65	YB15

**SCJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Handreiniger Estesol Premium PURE**

für leichte Verschmutzungen · seifenfreier, unparfümierter flüssiger Handreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe · enthält milde Tenside (Zuckertensid und Sulfosuccinat) und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren · **Reinigungsgrad 2**

**Anwendung:** allgemeine industrielle Bereiche

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 163	4,45	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	4707 020 165	14,25	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 187	4707 020 166	26,85	YB15

**SCJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Hautreinigung Estesol® hair & body**

flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · für empfindliche Haut geeignet · **2-in-1 Duschgel für Körper und Haar** · mit Conditioner · parfümiert · seifenfrei · lösemittelfrei

**Anwendung:** Duschgel für die Ganzkörperreinigung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 061	4,20	YB15
Flasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 062	20,55	YB15



**SCJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



**Hautreinigung Estesol® mild wash**

flüssiger Hautreiniger mit Perlglanz für leichte Verschmutzungen · milde Reinigungskraft · hautfreundlich · besonders empfohlen für den Nahrungs- und Genussmittelbereich · zur Ganzkörperreinigung geeignet · unparfümiert · seifenfrei · lösemittelfrei · farbstofffrei

**Anwendung:** nach der Arbeit und vor Arbeitspausen geringe Menge auf die trockenen Hände auftragen und verreiben, mit wenig Wasser waschen und mit viel Wasser abspülen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 060	15,65	YB15



**SCJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**Spender Hautreinigung Stark Schaum**  
passend für Solopol®GFX™ Schaumhandreiniger  
**3,25-l-Kartusche**  
**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 189	33,75	YB15



**SCJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**Spender**  
passend für 2-l-Kartuschen Deb Stoko starke Hautreiniger  
**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 190	23,95	YB15





### Schaumhandreiniger Solopol® GFX™

weltweit einziger Schaumhandreiniger mit Reibemittel für starke ölige Verschmutzungen · 2,8 ml Flüssigreiniger werden in kraftvollen Schaum umgewandelt, der das 5-fache an Volumen aufweist · für 43 % mehr Handwäschen im Vergleich zu herkömmlichen Grobhandreinigern · sanfte, lösemittelfreie Formulierung mit biologisch abbaubarem Kombi-Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl entfernt selbst hartnäckige Industrierverschmutzungen · moderne Pflegestoffe sorgen für weiche und geschmeidige Hände

**Anwendung:** zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	3,25	4707 020 189	4707 020 167	35,25	YB15



### Handreinigungspaste Solopol® Classic

lösemittelfreier Handreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe... · das natürliche Reibemittel Astopon® entfernt Verschmutzungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen ·

**Reinigungsgrad 4**

**Anwendung:** zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 150	2,65	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 190	4707 020 168	17,35	YB15
Flasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 064	15,95	YB15

### Spender Hautreinigung Leicht - SCHAUM

passend für 2 l Kartusche Estesol FX Pure  
**Befüllung nicht im Lieferumfang erhalten!**



Art.-Nr.	EUR	KS
4707 020 202	30,25	YB15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



### Hautreiniger Solopol® natural unparfümiert

kraftvolle, lösemittelfreie Handreinigungspaste mit dem EU-Ecolabel sowie dem TÜV-Rheinland Zertifikat ausgezeichnet · **Reinigungsgrad: 4** · mit Astopon® (veredelt Walnusschalenmehl) · sanft anmutende Reinigungswirkung · mit Hautschutzkomplex · hinterlässt ein gepflegtes Hautgefühl

**Anwendungsbereich:** allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung/-verarbeitung



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4707 020 205	15,95	YB15

### Power Schaumhandreiniger Estesol® FX™ PURE

mittelstarker Schaumhandreiniger · der bewährte Hautreiniger für den Arbeitsplatz: jetzt noch stärker und als Schaum · nur 1,5 ml Flüssigkeit ergeben pro Anwendung 12 ml kraftvollen Reinigungsschaum (8-faches Volumen) · bis zu 2 x so effektiv wie herkömmliche Handreinigungs-lotionen · sanfte, lösemittelfreie Formel mit hocheffizientem Tensidsystem, ohne Reibemittel · hautpflegend, hypoallergen und unparfümiert · nach HACCP-Richtlinien bewertet · **Reinigungsgrad 3**

**Anwendungsbereich:** zur Entfernung mittelstarker Verschmutzungen in der Logistik sowie in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 200	13,55	YB15
Kartusche	2	4707 020 202	4707 020 201	25,65	YB15



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



### Hautreinigung Kresto kwik-wipes®

Handreinigungstücher für starke bis extrem starke Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 5** · mit extrem starker Reinigungskraft · zur Schnell- und Vorreinigung · Tuchmaterial mit hoher Schmutzaufnahme · zur Anwendung ohne Wasser – ideal für unterwegs

**Anwendungsbereich:** für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	4707 020 207	22,15	YB15





**Hautreiniger Kresto® Classic**

für extrem starke Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 5** · enthält toxikologisch unbedenkliche Lösemittel zur hautschonenden Entfernung hartnäckiger ölgiger Verschmutzungen · enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen · mit dem natürlichen Reibemittel Astopon® werden Verunreinigungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen

**Anwendungsbereich:** zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	4707 020 208	3,95	YB15

**Schaum-Handdesinfektionsmittel Deb InstantFOAM® Complete**

weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel · unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis · Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime · breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung · überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände · enthält Feuchtigkeitspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern · VAH-gelistet

**Anwendung:** in hygieneempfindlichen Bereichen und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	47 ml	-	4707 020 176	5,15	YB15
Flasche	250 ml	-	4707 020 177	13,15	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 192	4707 020 178	25,85	YB15
Kartusche	1 l/1,2 (TF)	4707 020 194	4707 020 179	25,25	YB15

**Spender**

passend für 2-l-Kartuschen Deb Stoko spezielle Hautreiniger

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 191	23,95	YB15



**Handreinigungstuch Kresto® Special WIPES**

für ultrastarke Verschmutzungen · robuste, extra große Tücher · durchtränkt mit milder Reinigungslösung auf Esterbasis zur hochwirksamen Entfernung von Verschmutzungen z. B. in Druckereien und Lackierwerkstätten · aus Viskose · enthält Glycerin für eine geschmeidige und gepflegte Haut ·

**Reinigungsgrad 5**

**Anwendung:** für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen, sowie in Druckereien und Lackierwerkstätten

Gebinde	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
Box	70	4707 020 174	11,25	YB15
Eimer	150	4707 020 175	27,65	YB15



**Spender Deb InstantFOAM**

passend für die Deb Instant FOAM 1-l-TouchFREE-Kartusche  
**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 194	60,45	YB15



**Handreiniger Kresto® Special ULTRA**

Spezialhandreiniger mit mildem Lösemittel zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen · das natürliche Reibemittel Astopon® entfernt Verunreinigungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · konzentriertes Produkt zur wirtschaftlichen Reinigung unter Verwendung geringer Produktmengen · **Reinigungsgrad 5**

**Anwendung:** zur Entfernung von Farben, Lacken und Klebstoffen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 152	6,45	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 191	4707 020 173	33,85	YB15



**Spender Handdesinfektion**

passend für 1-l-Kartuschen Deb Stoko Handdesinfektion  
**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 192	19,45	YB15



**Spender STOKO Refresh® Dispenser 500**

passend für alle 0,5-l-Flaschen aus dem STOKO Refresh® Programm · aus Kunststoff, weiß · leicht bedienbar

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 108	11,15	YB15



**Toilettensitzreiniger Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)**

alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes · gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl · schnell trocknend

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	Kartusche	4707 020 107	13,95	YB15



**Handreinigungspaste Kresto® paint**

Spezialhandreiniger mit Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl) für stark haftende Verschmutzungen durch Lacke, Harze, Kleber, Ölfarben · seifenfrei · parfümiert · konservierungsmittelfrei · mit mildem Lösemittel

**Anwendung:** nach der Arbeit und vor Arbeitspausen geringe Menge auf die trockenen Hände auftragen und verreiben, mit wenig Wasser waschen und mit viel Wasser abspülen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 066	30,65	YB15

**Spender**

passend für 1-l-Kartuschen Deb Stoko Hautpflege  
**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4707 020 193	19,45	YB15



**Hautpflegecreme Stokolan® Intense**

Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · enthält Wirkstoffkomplex aus Bienenwachs, Traubenkernöl, Ceramidkomplex, Allantoin und Urea zur feuchtigkeitsspendenden Pflege und Regenerierung der Haut · die hochkonzentrierte Rezeptur verringert den Wasserverlust zur Verbesserung der Hautelastizität · **Pflegegrad 3**

**Anwendung:** industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter Haut

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 183	4,25	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 184	30,45	YB15



**Hautpflegecreme Stokolan® Classic**

konzentrierte feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts trockener und strapazierter Haut · hoher Glycerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität · enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut · **Pflegegrad 2**

**Anwendung:** industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 079	3,65	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 182	26,55	YB15
Flasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 080	24,75	YB15



**Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE**

unparfümierte und farbstofffreie milde Rezeptur · zur Minimierung des Risikos der Hautreizung · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält Glycerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten · geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen · **Pflegegrad 1**

**Anwendung:** industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 180	2,85	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 181	17,15	YB15

**NEU**

**Hautpflegecreme Stokolan soft & care**

Feuchtigkeitsspendendes Gel · **Pflegegrad:**  
1 - mit dem ECARF-Label für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet · angenehm duftendes, erfrischendes Gel, das schnell in die Haut einzieht und kühlend wirkt · enthält feuchtigkeitsspendendes Glycerin · Kreatin unterstützt die Eigenproduktion von Barriere lipiden sowie die Zellerneuerung der Haut

**Anwendungsbereich:** industrielle Bereiche, Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume



Gebinde	Inhalt (l)	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	4707 020 206	22,45	YB15

**NEU**



**Desinfektionsmittel BIOXENIC Work Safety Care**

gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung als prophylaktische Händedesinfektion und als Flächendesinfektion ohne Alkohol, Tenside und Aldehyde, nicht brennbar, biologisch abbaubar · BIOXENIC Work Safety Care ist durch seine biogenen Inhaltsstoffe besonders hautfreundlich (Dermatest sehr gut) und hat eine pflegende Wirkung · BIOXENIC Work Safety Care wirkt bakterizid und levurozid (VAH zertifiziert) sowie viruzid im Gesundheitswesen (IHO zertifiziert) · BIOXENIC Work Safety Care wurde außerdem nach EN Standard in der Bakterizidie, Levurozidie, Fungizidie, Mykobakterizidie und Viruzidie geprüft und hat hervorragende Desinfektionsleistungen gegen Bakterien, Viren und Pilze



**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100 ml	9000 469 151	7,45	YX39
Sprühflasche	1 l	9000 469 152	18,95	YX39

**rath's**



**Hautschutzlotion prMulti**

ideal bei wechselnden Hautbelastungen z. B. Arbeiten mit Öl, Fett, Ruß, Staub, Teer, Silikon sowie feuchtem Schmutz und bei Kontakt mit Wasser · kann beim Tragen von beschichteten Textil- und Lederhandschuhen angewendet werden · sehr kurze Trocknungszeit · fester Werkzeuggriff · wasserresistent · frei von Silikon · sehr gute Hautverträglichkeit – dermatologisch getestet · erleichtert die Reinigung der Hände

**Dosierung/Anwendung:** vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit einer erbsengroßen Menge (ca. 1 ml) einreiben – besonders die Fingernägel/ Nagelbetten – und trocknen lassen · der trockene, elastische und griffstabile Schutzfilm bildet eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den einwirkenden Arbeitsstoffen · nach der Arbeit die Hände mit einem möglichst milden Handreiniger waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	125 ml	9000 474 011	5,50	YK03
Flasche	1 l	9000 474 012	26,25	YK03



**Hautschutzcreme pr88**

Hautschutzklassiker für ölige, fettige und stark haftende Verschmutzungen · schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, (PU-) Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon usw. · klebt nicht · hinterlässt keine Fingerabdrücke

**Dosierung/Anwendung:** vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und trocknen lassen, der trockene, elastische und griffstabile Schutzfilm bildet eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den einwirkenden Arbeitsstoffen, nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt (l)	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	1	9000 474 010	10,45	YK03

**NEU**



**Desinfektionsmittel BIOXENIC Medical Care**

gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung als Flächendesinfektion ohne Alkohol, Tenside und Aldehyde, nicht brennbar, biologisch abbaubar · besonders hautverträglich, da biogene Inhaltsstoffe (Dermatest Sehr gut) · BIOXENIC Medical Care wurde nach EN Standard in der Bakterizidie, Levurozidie, Fungizidie, Mykobakterizidie und Viruzidie geprüft und hat hervorragende Desinfektionsleistungen gegen Bakterien, Viren und Pilze · BIOXENIC Medical Care ist u. a. einsetzbar im Arbeitsschutz, bei der Desinfektion von Atemschutzmasken, Helme, Schutzbrillen, in der Gastronomie und im Küchenbereich



**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt (ml)	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	9000 469 150	6,95	YX39



**Handreiniger Fast Orange**

gründliche Handreinigung ohne Wasser überall und zu jeder Zeit · entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte · angenehmer frischer Zitrusduft · vollständig biologisch abbaubare Handwaschpaste · enthält Aloe Vera, Lanolin, Glycerin und Jojobaöl für die Hautpflege

**Dosierung/Anwendung:** Hände nicht anfeuchten, gründlich (bis der Schmutz sich löst) verreiben, entweder nur abtrocknen oder mit Wasser abspülen und dann abtrocknen

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	440 ml	9000 474 005	7,90	YE02
Kanister	3,8 l	9000 474 006	27,95	YE02

**SCRUBS®**



**Handreinigungstuch**

Hand- und Teilereinigungstuch · Material: Vlies · Zitrusduft · entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. · nach der Reinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen · raue Seite für starke Verschmutzungen ohne Oberfläche zu verkratzen, sanfte Seite für schonende Handreinigung

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	72	27 x 31	9000 474 000	20,50	YE02



**Hautpflegeöl Neo-Ballistol**

regeneriert und entspannt beanspruchte Haut, ideal zur Wundnachbehandlung · zur Pflege von Haut, Händen, Füßen und Nägeln · juckreizstillend und desinfizierend · fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut · beugt Wundliegen und Blasenbildung vor · zur Hornhautbehandlung · für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis · klinisch getestet · dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet · aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl · frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen

Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100	6 +	4000 354 534	6,10 <sup>1)</sup>	TC05

<sup>1)</sup> Preis per St.

**REINOL**



**Seifencreme Soft Care REINOL Special**

hautmild ohne Farbstoffe und Parfüm · rückfettend · für leichte Verschmutzung · lebensmittelgeeignet

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	9000 473 133	9000 473 156	8,25 <sup>1)</sup>	YX23
Kanister	10	9000 473 001	9000 473 157	69,55 <sup>1)</sup>	YX23

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Seifenspender SoftCare Man**

Armhebel aus Edelstahl, rostfrei · präzise Dosierung über Einstellschraube möglich · Füllstandsanzeige · Heißdampfreinigung bis 121°C

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**  
Befüllung für alle 1-l-Euroflaschen (z.B. 9000 473 156)

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
grau	9000 473 133	122,75	YX23



**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten**

**Pastenspender**

nachfüllbar · für Handwaschpaste SoftCare Reinol S + K

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	9000 473 118	58,95	YX23

**REINOL**



**Hautreinigung Soft Care REINOL K**

Reinigung bei Intensivverschmutzung · effektiv reinigend, hautschonend und pflegend · auf Basis von hautverträglichem Special-Olivenkernmehl · hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2,5	9000 473 115	21,95 <sup>1)</sup>	YX23
Kanister	10	9000 473 116	70,15 <sup>1)</sup>	YX23

<sup>1)</sup> Preis per St.

**REINOL**



**Handwaschpaste Soft Care REINOL S**

Reinigungsbereich: mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw. · sandlos · Weichholzmehl als Reibemittel · synthetische Waschrohstoffe · mit Hautschutz und rückfettenden Substanzen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	-	9000 473 110	2,50 <sup>1)</sup>	YX23
Eimer	5	9000 473 118	9000 473 113	18,85 <sup>1)</sup>	YX23
Eimer	10	9000 473 118	9000 473 114	24,55 <sup>1)</sup>	YX23

<sup>1)</sup> Preis per St.

## REINOL



### Handwaschpaste Soft Care REINOL K

Reinigung bei Intensivverschmutzung · effektive Reinigung und dennoch hautschonend und pflegend · auf Basis von Olivenkernmehl · hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	0,5	-	9000 473 091	5,55 <sup>1)</sup>	YX23
Eimer	5	9000 473 118	9000 473 090	39,05 <sup>1)</sup>	YX23
Eimer	10	9000 473 118	9000 473 094	63,95 <sup>1)</sup>	YX23

<sup>1)</sup> Preis per St.



### Hautpflegecreme REINOL Derm Plus

führt der Haut die bei der Arbeit und bei der Reinigung verlorenen Fett- und Feuchtigkeitssubstanzen wieder zu · schwach fettend · schnell einziehend · nicht parfümiert · ohne Farbstoffe

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	150	9000 473 059	5,05 <sup>1)</sup>	YX23

<sup>1)</sup> Preis per St.



### Hautschutzcreme Soft Care Reinol Aquagard

Schutzlotion gegen wasserlösliche und/oder wassermischbare Reiz- und Schadstoffe · leicht fettend · parfüm-, farbstoff- und silikonfrei · Anwendung wenn keine Handschuhe getragen werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	150	9000 473 049	6,45 <sup>1)</sup>	YX23

<sup>1)</sup> Preis per St.



### Handdesinfektionsgel Soft Care Des E

alkoholisches, gelförmiges Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis · mit pflegenden und rückfettenden Substanzen

**Anwendung:** für die hygienische Händedesinfektion 3 ml in die trockenen Hände geben und 30 Sekunden in die Hände einreiben bzw. einwirken lassen

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	9000 473 038	14,75	YX23



### Seifenspender SoftCare Bulk

robuster Dosierspender zur Wiederbefüllung, geeignet für alle flüssigen Reinigungsmittel · Gehäuse aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige · abschließbar · leicht zu reinigen

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	9000 473 001	42,35	YX23



### Seifenspender VARIOMAT M

Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem

**Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

für 2-Varioflaschen: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438, 9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	9000 473 404	119,95	YC15



### Seifenspender Euomat 1000

Gehäuse aus Aluminium · Füllstandsanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Flaschen geeignet

**Lieferung inkl. 1 leeren Flasche 1 l**

**Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

passende Flaschen: 9000 473 430, 9000 473 432, 9000 473 450

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
grau	9000 473 400	97,95	YC15



### Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC

**schmutzabweisend** · gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen · erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffbarkeit · silikonfrei · parfümiert

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 473	5,65 <sup>1)</sup>	YC15
Flasche	2 l	Spender 9000 473 404	9000 473 474	35,45 <sup>1)</sup>	YC15

<sup>1)</sup> Preis per St.



### Handreinigung GREVEN® SOFT G

Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiert

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	9000 473 404	9000 473 441	12,45 <sup>1)</sup>	YC15

<sup>1)</sup> Preis per St.



### Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT V

Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	9000 473 400	9000 473 430	4,65 <sup>1)</sup>	YC15
Flasche	2	9000 473 404	9000 473 431	10,25 <sup>1)</sup>	YC15

<sup>1)</sup> Preis per St.



### Spezialhandreinigung GREVEN® SOFT ULTRA

Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders **geeignet für Lacke, Harze, Kleber und Bitumen** mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · parfümiert

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 435	4,85 <sup>1)</sup>	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 438	22,56 <sup>1)</sup>	YC15

<sup>1)</sup> Preis per St.



### Handreiniger GREVEN® SOFT U ECO

Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen · mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen · gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft · lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsvertärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

**Anwendung:** auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser weiter waschen, ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	9000 473 404	8000 094 784	18,45	YC15



### Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/R

Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

**Anwendung:** für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	8000 094 793	3,05	YC15
Flasche	1 l	9000 473 400	9000 473 432	4,95	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 433	11,25	YC15
Kanister	10 l	-	8000 094 796	39,05	YC15



### Hautschutzlotion GREVEN® MULTI TEC

bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut · mit dualistischem Wirkungsprinzip · wirkt hautfestigend · reduziert die Hautbelastung · unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut · enthält Glycerin, Hamamelis und Panthenol · silikonfrei · parfümiert

**Anwendung:** wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 627	4,65	YC15



## Hautschutzcreme PHYSIO UV30 SUN

extra wasserfeste Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit ausgewogenem Lichtschutzfaktor 30 / UV-A 15 · der hohe Schutz wird durch optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating erzielt · bietet zudem Schutz vor UV-C-Strahlung · Anwendung an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z. B. bei Außenarbeiten und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z. B. beim Elektroschweißen · die Wasserfestigkeit von PHYSIO UV30 SUN erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder Arbeiten im wässrigem Umfeld



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Tube</b>	100	<b>9000 473 475</b>	<b>8,95</b> <sup>1)</sup>	YC15

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Abrasionswirkung von Active Soft Pearls im Vergleich zu Walnusschalen-, Maiskolben- und PE-Mehl\***

Material	Mittlere Grobfraktion (mg)	Abrieb
Active Soft Pearls	0,40	-
Walnusschalenehl (gebüchelt)	7,60	19-facher Abrieb
PE-Mehl (Kunststoffabkörper)	6,37	16-facher Abrieb
Maiskolbenmehl (gebüchelt)	5,43	13-facher Abrieb



## Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der neuartigen und patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester

**Anwendung:** auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Tube</b>	250 ml	-	<b>9000 473 465</b>	<b>3,50</b>	YC15
<b>Flasche</b>	2 l	9000 473 404	<b>9000 473 466</b>	<b>18,65</b>	YC15



## Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA

Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion – sehr gut einziehend · unparfümiert · silikonfrei · leicht fettend

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Tube</b>	100 ml	-	<b>9000 473 454</b>	- <sup>1)</sup>	
<b>Tube</b>	100 ml	-	<b>9000 473 470</b>	<b>4,25</b> <sup>1)</sup>	YC15
<b>Flasche</b>	2 l	9000 473 404	<b>9000 473 455</b>	<b>49,85</b> <sup>1)</sup>	YC15

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D

besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert

**Anwendung:** wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Tube</b>	100 ml	-	<b>8000 094 613</b>	-	
<b>Flasche</b>	1 l	9000 473 400	<b>9000 473 450</b>	<b>12,60</b>	YC15
<b>Flasche</b>	2 l	9000 473 404	<b>9000 473 451</b>	<b>24,90</b>	YC15



## Wandhalterung

Metall · Höhe ca. 228 mm · Ø ca. 160 mm · wird einzeln inkl. Schrauben geliefert  
passend zu Art.-Nr. 8000 339 366



Art.-Nr.	EUR	KS
<b>8000 339 402</b>	<b>28,95</b>	YC15



## Handwaschpaste

sehr starke Reinigungskraft · mit Naturreibeimittel · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert

**Anwendungsgebiet:** Bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit



Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Dose</b>	3	<b>8000 339 366</b>	<b>16,95</b>	YC15



## Dosierpumpe

aus Kunststoff · Auslaufrohr aus Edelstahl · Höhe ca. 335 mm · Länge ca. 135 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
<b>8000 339 355</b>	<b>36,50</b>	YC15



**Hautschutzcreme PHYSIO UV 50 PLUS**

extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren · gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit sehr hohem Schutz (LSF 50+) · zieht schnell ein · mit Vitamin E · parfümfrei

**Anwendung:** vor der Arbeit bzw. vor der intensiven Lichtexposition gleichmäßig auf die saubere trockene Haut auftragen, großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten, eine Erneuerung der Schutzschicht (erneutes Auftragen) alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 787	12,45	YC15



**Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K**

Reinigungsbereich leicht bis mittel · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · unparfümiert

**Anwendungsbereich:** GREVEN® SOFT K ist bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ideal für Haut und Haare und daher als Duschgel bestens geeignet

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	8000 504 342	12,35	YC15



**Hautschutzspray PHYSIO UV 50 SPRAY**

wasserfestes, transparentes Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien · UV-A Lichtschutzfaktor beträgt 26 · mit Überkopfpumpe für schlecht erreichbare Körperstellen, wie dem Rücken · fettfreie Formulierung speziell für den Schutz von großen Körperflächen und behaarten Hautpartien · bei mittlerer bis sehr hoher natürlicher UV-Strahlung einsetzbar · mit Vitamin E · feuchtigkeitsspendend · wasserfest · parfümfrei · fettfrei

**Anwendung:** vor Gebrauch gut schütteln, vor dem Sonnenaufenthalt aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben, mehrfach auftragen, insbesondere beim Schwitzen **KONTAKT MIT TEXTILIEN VERMEIDEN – DAUERHAFT FLECKEN MÖGLICH**

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	200	8000 094 782	24,99	YC15



**Handreiniger Greven® Soft U**

Reinigungsbereich stark · mit Olivenkernmehl – lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

**Anwendungsbereich:** Reinigung starker bis extremer Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	9000 473 476	14,95	YC15



**Handdesinfektionsgel MYXAL® SEPT GEL**

alkoholisches, parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion · wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans) und viruzid (Polio-/Adeno-/Noro-Viren) · gute Hautverträglichkeit · dermatologisch getestet · bestens für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet

**Anwendung:** in die trockenen Hände einreiben, 2 x 3 ml unverdünnt während 30 Sekunden auf den Händen verreiben und während der gesamten Anwendungszeit feucht halten

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100 ml	8000 094 681	5,35 <sup>1)</sup>	YC15
Hartflasche	1 l	8000 094 683	14,35 <sup>1)</sup>	YC15

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Hautpflegecreme GREVEN® CREME C**

Anwendungsbereich für trockene und extra beanspruchte Haut für Hände und Gesicht · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess · erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft · zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm · silikonfrei · parfümiert

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	50	4707 010 048	3,65	YC15



**Hautschutz-/pflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL**

mit natürlichem Bienenwachs · schwach fettend · schnell einziehend · silikonfrei · parfümiert · bei eher geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen schwache Säuren, Alkalien und organische Substanzen · hervorragend als Pflegecreme, auch bei beanspruchter Haut

**Anwendung:** vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßig verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 653	3,35	YC15





## Bremse- und Mückenschutz Stichfrei Animal

Stichfrei Animal wurde erfolgreich an der Pferdebremse getestet · schützt ebenfalls vor lästigen Mücken (u. a. Kriebelmücken), Zecken und Grasmilben · wirksam bis zu fünf Stunden · Zulassungsnummer: DE-0013962-19

**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Sprühflasche	750	6 +	4000 354 528	29,40	TC05



## Imprägnierspray Pluvonin

bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive ABERL-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder · auf Basis modernster Technologie · pflegt und imprägniert · Zelte, Planen, Segel, Markisen, Sonnen- und Regenschirme werden ebenso wetterfest wie Mäntel, Anoraks, Pullover, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, sowie Schuhe und Rucksäcke · auch Verschmutzungen wie Tee, Kaffee, Rotwein oder Cola perlen einfach ab · ummantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht



Ausführung	Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Natur-/Kunstfasern, Leder	Spraydose	200	6 +	4000 354 527	3,95 <sup>1)</sup>	TC05

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Mückenschutz Stichfrei

Mückenschutz mit Hautpflege, UV-B-Filter (LSF 6) und sehr angenehmen Duft · hält bis zu acht Stunden lästige und gefährliche Insekten fern · gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen · effektiv auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen · pflegt die Haut und schützt vor Auskühlen · dermatologisch auf Unbedenklichkeit getestet · Stichfrei vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Reg.-Nr.: N-33738



Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	1	4000 354 497	6,10	TC05
Spraydose	125	20 +	4000 354 498	6,10 <sup>1)</sup>	TC05

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Handreinigungstücher Sika® Handclean

Tücher mit einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel · entfernt neben normalem Schmutz auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken usw.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	4000 349 626	49,90	TE78



... das wirkt!



## Handwaschpaste

beseitigt porentief und schonend ÖL, Fett, Bitumen, Tinte und andere Verschmutzungen · enthält hautfreundliche Rohstoffe · sandfrei · enthält Holzmehl als biologisch abbaubares Abrasiv · frei von Alkalien und Lösemitteln

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	4000 349 024	3,80 <sup>1)</sup>	TC10
Eimer	10	4000 349 425	22,00	TC10

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Putztuch WK 70 Z**

textiles Allroundwisch Tuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß, z-gefaltet  
**VE = 12 x 50 Tücher**



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>z-gefaltet</b>	weiß	Karton	600 Tücher	380 x 290	<b>9000 469 505</b>	<b>86,95</b> <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per VE

**Putztuch WK 70**

textiles Allroundwisch Tuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, da nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß  
**Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!**



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig</b>	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 290	<b>9000 469 501</b>	<b>55,95</b> <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

**Putztuch WK 20/30**

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (9000 469 011=2x20g/m<sup>2</sup>/9000 469 015=3x20g/m<sup>2</sup>) · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** · volumengeprägt, zwischenblattverleimt · perforiert, fusselarm  
**Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!**



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig, volumengeprägt</b>	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 380	2	<b>9000 469 011</b>	<b>15,65</b> <sup>1)</sup>	PX03
<b>3-lagig, volumengeprägt</b>	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 380	2	<b>9000 469 015</b>	<b>18,65</b> <sup>1)</sup>	PX03

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Putztuchrollen und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten**



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

**Bodenständer 6155**

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · mit Halterung für Abfallsäcke  
**Putztuch-Rollen und Abfallsäcke gehören nicht zum Lieferumfang!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1090 x 500 x 740</b>	blau	<b>9000 469 108</b>	<b>82,95</b>	YB17

**Wandhalter 6146**

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · auch als Tischständer zu verwenden

**Putztuch-Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten!**

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>330 x 515 x 300</b>	<b>9000 469 107</b>	<b>67,15</b>	YB17





Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

## Wandhalter profix MET

für Industrierollen · Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene zur Montage an der Wand geeignet · für Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø

**Lieferung ohne Putztuch-Rolle!**

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 520 x 270	9000 469 004	33,95	YC18

## Bodenständer

für Industrierollen · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene · geeignet für Putztuch-Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø

**Lieferung ohne Putztuch-Rolle!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
850 x 510 x 430	blau	9000 469 003	35,95	YC18



Abb. ähnlich

## Putztuch

Tissue · verleimt, perforiert, volumengeprägt, nassfest, teillösungsmittelbeständig, **besonders fusselfarm** · durch die Zwischenblattverleimung wird eine bessere Saugkraft und höhere Reißfestigkeit erlangt · durch die Volumenprägung vergrößert sich die Aufnahmekapazität des Tuches

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 007	9,25 <sup>1)</sup>	YC18
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 008	14,35 <sup>1)</sup>	YC18

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Putztuch

Tissue-Qualität · volumengeprägt, zwischenblattverleimt, nassfest, teillösungsmittelbeständig und **besonders fusselfarm** · aus der Zwischenblattverleimung ergeben sich folgende Vorteile: mehr Volumen, eine bessere Saugkraft und eine höhere Festigkeit (insbesondere Reißfestigkeit)

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS	
3-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	360 x 380		9000 469 002	24,65 <sup>1)</sup>	YC18

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Wischtuch WYPALL X80 8374 8377 8373 8379

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT\* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei  
ideal für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Maschinen und Maschinenteilen, zum Reinigen rauer Oberflächen, ohne zu reißen, zum Entfernen von Fett, Öl, Lösungsmitteln und starken Verunreinigungen, zur Oberflächenbearbeitung



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	475 Tücher	340 x 315	9000 469 701	84,95 <sup>1)</sup>	YB17
1-lagig	stahlblau	9000 469 107, 9000 469 108	Box	160 Tücher	427 x 318	9000 469 697	45,85 <sup>2)</sup>	YB17
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Box	160 Tücher	427 x 318	9000 469 702	46,25 <sup>2)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle, <sup>2)</sup> Preis per Box

**Putztuch WYPALL X 70 8384**

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT\* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei  
ideal für mittelschwere Wartungsaufgaben, zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Werkzeug, Maschinen und Metalloberflächen, zum Aufwischen von Flüssigkeiten beim Schneiden, zum Schützen von Teilen



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig, perforiert, geprägt</b>	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 420	<b>9000 469 132</b>	<b>129,75</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

**Wischtuchspender WYPALL\* 7969**

ein Spender für gefaltete Wischtücher, der die Hygiene verbessert, den Verbrauch kontrolliert und bei Kostenreduzierung hilft · schnelle und leichte Entnahme von einzelnen WYPALL\* Wischtüchern mit einer Hand · unterstützt die Reduzierung von Kontamination, Kosten und Abfall · der vielseitige Spender kann in unterschiedlichen Entnahmepositionen genutzt werden, um ein Maximum an Flexibilität innerhalb des Produktionsprozesses zu gewährleisten

lieferbar als schnell befüllbarer Spender in einem glatten, modernen Design, mit einer leicht zu reinigenden Hochglanz-Oberfläche (entspricht Anforderungen der Lebensmittelindustrie) ohne Schmutz- oder Staubfallen, mit unterschiedlichen Montageplatten für verschiedene Entnahmemöglichkeiten

**Lieferung ohne Wischtücher!**



Lieferung ohne Wischtücher

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>196 x 223 x 223</b>	grau/blau-transparent	<b>9000 469 716</b>	<b>34,65</b>	YB17



**Wischtuch WYPALL X80 Plus 19127 19139 19154 19164**

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT\* Material mit Wabenprägung sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösemitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei · die Wabenprägung verleiht dem Wischtuch eine verbesserte textilartige Struktur und bindet Verunreinigungen schneller · 4-Farbsystem zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen · die Wischtücher lassen sich auswaschen und wiederverwenden, was die Abfallmenge und die Ge- und Verbrauchskosten senkt  
ideal für Bereiche in der Industrie, die die Trennung anspruchsvoller Reinigungsarbeiten erfordern, für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in klinischen und Patientenbereichen, Küchen und Bereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

lieferbar als viertelgefaltete Wischtücher in einem spritzwassergeschützten Polybeutel, zur hygienischen Entnahme direkt am Einsatzort, können mit dem Spender Art. 7969 für viertelgefaltete Wischtücher benutzt werden



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig, viertelgefaltet</b>	rot	9000 469 715	Beutel	8 x 30 Tücher	350 x 340	<b>9000 469 703</b>	<b>88,25</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig, viertelgefaltet</b>	blau	9000 469 715	Beutel	8 x 30 Tücher	350 x 340	<b>9000 469 704</b>	<b>88,25</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig, viertelgefaltet</b>	grün	9000 469 715	Beutel	8 x 30 Tücher	350 x 340	<b>9000 469 705</b>	<b>88,25</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig, viertelgefaltet</b>	gelb	9000 469 715	Beutel	8 x 30 Tücher	350 x 340	<b>9000 469 706</b>	<b>88,25</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton



**Wischtuch WYPALL X60 6034 6036 8371**

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT\* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei

**ideal für** leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen; zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen, zum Reinigen der Hände



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig</b>	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Beutel	12 x 76 = 912 Tücher	310 x 320	<b>9000 469 694</b>	<b>145,15</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig</b>	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 420	<b>9000 469 695</b>	<b>156,15</b> <sup>2)</sup>	YB17
<b>1-lagig, perforiert, geprägt</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 315	<b>9000 469 133</b>	<b>90,03</b> <sup>2)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Beutel, <sup>2)</sup> Preis per Rolle



**Wischtuch WYPALL L40 7471 7452**

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert

**ideal für** Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten, wirkt der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig, viertelgefaltet</b>	weiß	-	Karton	1008 Tücher	305 x 318	<b>9000 469 199</b>	<b>132,25</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig</b>	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	340 x 320	<b>9000 469 693</b>	<b>117,45</b> <sup>2)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton, <sup>2)</sup> Preis per Rolle



**Wischtuch WYPALL L30 7359 · 7331**

Einmal-Wischtücher, voluminös sowie saugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand

**ideal für** leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub; zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen, zum Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen, für die Reinigung bei der Endmontage



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>3-lagig</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 350	<b>9000 469 691</b>	<b>26,45</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>3-lagig</b>	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 370	<b>9000 469 692</b>	<b>77,15</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



### Wischtuch WYPALL L20 EXTRA 7300 7301

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert

ideal für allgemeine, alltägliche Reinigungsarbeiten, zum Aufwischen von Öl und Fett, zum Abwischen von Gegenständen und nassen Oberflächen sowie zum Reinigen von Gesicht und Händen

lieferbar als Großrollen mit Perforation für Bereiche mit hohem Verbrauch, kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme für kontrollierten Verbrauch und weniger Abfall



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 235	<b>9000 469 688</b>	<b>12,35</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>2-lagig</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	385 x 325	<b>9000 469 689</b>	<b>14,95</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

### Putztuch WYPALL L20 EXTRA 7314

vielseitig einsetzbar

#### AIRFLEX\*-Material

der Allrounder, große Saugfähigkeit bei Öl und Schmier

#### die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:

- größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig, perforiert</b>	blau	-	Karton	280 Tücher	420 x 330	<b>9000 469 652</b>	<b>34,15</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton

### Putztuch WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425

#### AIRFLEX\*-Material

besonders saugstark mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand · große Reinigungskraft bei Wasser, Öl und Schmier

#### die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:

- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>3-lagig, perforiert</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 330	<b>9000 469 640</b>	<b>50,65</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>3-lagig, perforiert</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 235	<b>9000 469 641</b>	<b>40,35</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Putztuch WYPALL X 60 8380

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT\* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei  
ideal für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen, zum Reinigen der Hände  
lieferbar als Zentralentnahmerolle in mobiler Box zur Entnahme einzelner Wischtücher, reduziert die Abfallmenge

**VE = Multibox-Rolle mit Zentralentnahme im Karton**

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig, perforiert, geprägt</b>	blau	Rolle	150 Tücher	420 x 245	<b>9000 469 134</b>	<b>20,29</b>	YB17



## Handtücher 6789 · 6777 · 6663 · 6606 · 6605

geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · **hygienische Einzelblattentnahme**

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig, geprägt</b>	hochweiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 186 = 2790 Tücher	217 x 210	<b>9000 474 312</b>	<b>45,95</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>2-lagig, geprägt</b>	hochweiß	Interfold	9000 474 108	Karton	30 x 124 = 3720 Tücher	315 x 215	<b>9000 474 116</b>	- <sup>1)</sup>	
<b>1-lagig, geprägt</b>	weiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 212 = 3180 Tücher	315 x 215	<b>9000 474 112</b>	<b>57,95</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig, geprägt</b>	hochweiß	Zickzack	9000 469 672	Karton	20 x 180 = 3600 Tücher	230 x 247	<b>9000 474 315</b>	<b>80,95</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig, geprägt</b>	hochweiß	Lagen	9000 469 672	Karton	20 x 140 = 2800 Tücher	330 x 250	<b>9000 474 316</b>	<b>83,25</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton



## Handreinigungstuch WYPALL 7772

mobil und überall einsetzbar · feuchte Reinigungstücher mit einer neuen, leistungsstarken Wirkstoffkombination ohne d-Limonen entfernen effizient hartnäckigste Fettrückstände, Schmutz und Schmierstoffe von Händen, Maschinen und Werkzeugen · Reinigungsgel, Seife, Lappen und Wasser sind überflüssig · lösungsmittelfreie, zusätzliche Feuchtigkeitsspender tragen dazu bei, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen · das kosteneffiziente System mit Einzeltuchentnahme sorgt für kontrollierten Verbrauch und reduzierten Abfall

Einfaches Nachfüllen – in nur 3 Schritten  
Vorteile des nachfüllbaren Spendereimers:

- kosteneffizient
- reduziertes Abfallvolumen
- umweltschonend
- spart Platz bei der Lagerung

## Reinigungstuch WYPALL\*

feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern

**VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher**

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Spendereimer</b>	90	ca. 270 x 270	<b>9000 474 159</b>	<b>32,85</b>	YB17
<b>Nachfüllpackung</b>	75	ca. 270 x 270	<b>9000 474 160</b>	<b>24,05</b>	YB17

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Spenderbox</b>	50	ca. 270 x 270	<b>9000 474 150</b>	<b>20,45</b>	YB17

## Prozesswischtuch KIMTECH 7622

Sortiment zuverlässiger, leistungsstarker Wischtücher · ausgelegt auf bestimmte Aufgaben in kontrollierten Bereichen wie Transportwesen, Gesundheitswesen und Fertigung  
ideal zur wiederholten, fusselfreien Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln.  
lieferbar als viertelgefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Beutel für den Zugriff auf hygienisch verpackte Wischtücher direkt am Einsatzort



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig, viertelgefaltet</b>	blau	9000 469 713	Beutel	12 x 35 Tücher	381 x 490	<b>9000 469 710</b>	<b>163,15</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Putztuch WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492**

**AIRFLEX\*-Material**

ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen



**die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:**

- größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 240	1	<b>9000 469 685</b>	<b>16,55</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig, perforiert</b>	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 235	1	<b>9000 469 635</b>	<b>19,65</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>1-lagig, perforiert, RCS</b>	blau	9000 469 601	Rolle	6 x 400 Tücher	380 x 185	6	<b>9000 469 613</b>	<b>6,85</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten



Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten

**Handtuchspender AQUARIUS\* 6956**

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · inkl. Adapter für interfold Handtücher  
lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

**Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>159 x 287 x 140</b>	weiß	<b>9000 469 673</b>	<b>27,55</b>	YB17

**Handtuchspender AQUARIUS\* 6954**

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme · dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall · wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar  
lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

**Handtücher sind nicht im Lieferumfang enthalten!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>407 x 317 x 150</b>	weiß	<b>9000 469 672</b>	<b>82,95</b>	YB17

**Handtuch SCOTT® NATURA 6810 · 6811**

100 % Recyclingmaterial (Tissue) · weich und saugfähig  
ideal für stark frequentierte Waschräume auch in Bereichen mit hohem Verbrauch



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig</b>	weiß	C-Falz	9000 469 672	Karton	20 x 140 Tücher	330 x 250	<b>9000 469 670</b>	<b>80,65</b> <sup>1)</sup>	YB17
<b>2-lagig</b>	weiß	Zick-Zack-Falz	9000 469 673	Karton	20 x 180 Tücher	230 x 250	<b>9000 469 671</b>	- <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Preis per Karton



## Putztuch KIMTECH 7643

festes, robuste, fusselarme und wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln · bestens geeignet zum Entfernen von Öl und Fettrückständen · säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig · hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen sowie auch Lackierarbeiten in KFZ-Werkstätten · Wischtuch zu 100 % silikonfrei

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig, perforiert, geprägt</b>	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 340	<b>9000 469 615</b>	<b>171,25</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Wischtuch KIMTECH™ Aviation 2864801

für raue Oberflächen - Zentralentnahme · weiß



Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig</b>	weiß	Lagen	Karton	6 Pack x 60 Tücher = 360 Tücher	320 x 320	<b>9000 469 135</b>	<b>134,75</b>	YB17



## Putztuchspender AQUARIUS 7018

**AQUARIUS\* Spender für Zentralentnahme - Roll Control System (RCS)** · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · ideal als Einzelblattspender zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Wischtüchern · für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden · Spenderhaube verdeckt Rückplatte, daher keine Chance für Schmutz und Staub



**Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten**

**lieferbar als:** versiegelter, verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender mit weißer, wasserfester Oberfläche (entspricht den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit), einem Mechanismus für kontrollierten Verbrauch und einer Öffnung an der Seite zum problemlosen Nachfüllen

### Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>278 x 276 x 226</b>	weiß	<b>9000 469 601</b>	<b>50,65</b>	YB17

## Seifencreme 6333

unparfümiert · transparent · mild

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Flasche</b>	1	Spender 9000 474 121	<b>9000 474 133</b>	<b>10,75</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Seifenspender Aquarius 6948

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche) · einfache und flexible Einsatzmöglichkeiten · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · Füllstandsanzeige · kompaktes Design für geringeren Platzbedarf · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel)

**Seife nicht im Lieferumfang enthalten!**



Seife nicht im Lieferumfang enthalten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>weiß</b>	<b>9000 474 121</b>	<b>26,15</b>	YB17

**Rollenhandtuch SCOTT® Essential 6691**

mit einer Abrisslänge von 250 mm für hervorragende Effizienz, Nutzerzufriedenheit und Hygiene · hergestellt aus AIRFLEX\* Material · die weichen, textilhähnlichen Handtücher sind besonders saugfähig und reißfest · dies trägt zu günstigen Ge- und Verbrauchskosten bei  
**6 Rollen/Karton**



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig</b>	weiß	9000 469 708, 9000 469 709	Rolle	6	350 x 198	<b>9000 469 733</b>	<b>98,15</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton



**Rollenhandtuch SCOTT® 6667**

Handtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch · helfen Verschwendung entgegenzuwirken und zu Kosteneinsparungen beizutragen · kontrollierter Verbrauch dank fester Handtuchrollen für weniger Abfall · zum schnellen, komfortablen Händetrocknen mit weniger Handtüchern, da diese reißfest und besonders saugfähig sind und auch in nassem Zustand nicht reißen · Kosteneinsparungen und wenig Wartungsaufwand auch in Bereichen mit hohem Verbrauch durch günstigen Preis pro Rolle und lange Befüllungsintervalle · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) ideal für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt und für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels  
 lieferbar als weiße, 1-lagige Handtücher auf extralangen Rollen aus reißfestem, besonders saugfähigem AIRFLEX\* Material, geliefert in kostengünstigen, komprimierten Packungen (mit 18 % mehr Handtüchern pro Packung)



**6 Rollen/Karton**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig</b>	weiß	9000 469 674	Rolle	6	304 x 200	<b>9000 469 732</b>	<b>112,15</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

**Rollenhandtuchspender AQUARIUS\* 7955 · 7956**

**klein** · der neue kompakte AQUARIUS\* SLIMROLL\* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme  
 ideal für kleine Waschräume  
 lieferbar als weißer oder schwarzer SLIMROLL\* Spender, wahlweise mit verdecktem Verschlussmechanismus oder mit Druckknopf

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>324 x 297 x 192</b>	weiß	<b>9000 469 714</b>	<b>49,25</b>	YB17
<b>324 x 297 x 192</b>	schwarz	<b>9000 469 715</b>	<b>49,25</b>	YB17

**Rollenhandtuchspender AQUARIUS\* 7375 · 7376**

**groß** · der neue kompakter AQUARIUS\* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme  
 ideal für stark frequentierte Bereiche

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>374 x 297 x 248</b>	weiß	<b>9000 469 708</b>	<b>54,75</b>	YB17
<b>374 x 297 x 248</b>	schwarz	<b>9000 469 709</b>	<b>54,75</b>	YB17



**Rollenhandtuchspender AQUARIUS\* 6959**

Spender für Rollenhandtücher aus einem abgestimmten Sortiment an AQUARIUS\* Spendern für Waschromprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen · wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch ideal als berührungsloser Einzeltuchspender für KLEENEX® und SCOTT® Rollenhandtücher, besonders geeignet für stark frequentierte Waschräume in Arbeitsumgebungen, beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung, und in öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel auf Flughäfen lieferbar als weißer Spender mit verdecktem Verschlussmechanismus wahlweise mit Druckknopf oder Schlüssel, die Restrollenfunktion sorgt für eine Rollenlänge von bis zu 350m mit bis zu 1400 Blatt (à 25 cm Länge), das geschwungene Design mit leicht zu reinigender Oberfläche bietet keine Schmutz- oder Staubfallen

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
430 x 326 x 240	weiß	9000 469 674	122,95	YB17



**Toilettenpapier 8511 · 8002**

für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	hochweiß	Großrolle	6 Rollen	380	9000 469 675	6	9000 474 149	11,35 <sup>1)</sup>	YB17
2-lagig	natur	Großrolle	6 Rollen	525	9000 469 675	6	9000 474 148	5,25 <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Lufterfrischungsgerät Aquarius 6994**

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · weiß · elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung · verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar - mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle

**Duftflaschen bitte separat bestellen**

**Batterien (2 x C (LR14) 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten**

Art.-Nr.	EUR	KS
9000 474 136	94,85	YB17



**Duftflasche Energy 6188**

durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuternoten werden unangenehme Gerüche neutralisiert · mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen · der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschaum

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Beutel	300	9000 474 140	19,75 <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per St.



Lieferung ohne Toilettenpapier

**Toilettenpapierspender AQUARIUS\* 6991 · 7184**

Spendersortiment für Toilet Tissue Midi Jumbo Rollen · im Design abgestimmt auf Handtuch- und Seifenspender, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zu Kostensenkungen beitragen · leicht zu befüllen · bietet eine intelligente, hygienische und kosteneffektive Lösung, wo sie am meisten gebraucht wird · wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar

ideal in Bereichen mit hohem Verbrauch lieferbar als großer, versiegelter, schnell nachfüllbarer Spender für kontrollierten Verbrauch, der eine primäre und eine zusätzliche Rolle nebeneinander aufnimmt (Rollenkern 60 oder 70), mit reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen sowie einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick.

**Lieferung ohne Toilettenpapier!**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	9000 469 675	72,75	YB17
schwarz	9000 469 682	72,75	YB17



Lieferung ohne Toilettenpapier



Lieferung ohne Toilettenpapier

**Toilettenpapierdoppelspender AQUARIUS\* 6992 · 7191**

Spendersortiment für Toilet Tissue Kleinrollen · im Design abgestimmt auf Handtuch- und Seifenspender, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zu Kostensenkungen beitragen · wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · Kosteneinsparungen dank hoher Kapazität und wartungsfreundlichem Design · wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar ideal als Spender für Toilet Tissue Kleinrollen in stark frequentierten Waschräumen;

lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

**Lieferung ohne Toilettenpapier**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	9000 469 676	65,25	YB17
schwarz	9000 469 683	65,25	YB17





**Toilettenpapier Scott 8518**

Kleinrollen Toilet Tissue bieten Komfort wie zu Hause · reduzieren die Kosten und die Abfallmenge · die Blätter lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen und werden in Werken mit ISO 14001- und ISO 9001-Zertifizierung hergestellt, was verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität garantiert · passend zum wandmontierbaren AQUARIUS\* Toilet Tissue Spender · dank des günstigen Preises pro Blatt und der Perforation, die einen sparsamen Verbrauch ermöglicht, geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf Ökonomie Wert legen



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig, Kleinrollen</b>	weiß	Karton	6 Beutel x 6 Kleinrollen x 350 Blatt	9000 469 676, 9000 469 683	<b>9000 469 718</b>	<b>24,95</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Toilettenpapier SCOTT® ESSENTIAL 8519**

ein hochwertiges Standard-Toilettenpapier, das eine effiziente Waschräumlösung darstellt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig</b>	weiß	Karton	64 RL a 350 Blätter = 22400 Blätter	420	9000 469 676	<b>9000 469 138</b>	<b>32,95</b>	YB17

**Lufterfrischung KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* 6191**

die KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* Lufterfrischer wurden entwickelt, um Ihrem Waschaum ein frisches und angenehmes Ambiente zu verleihen ideal für den Einsatz im AQUARIUS\* Spender für Lufterfrischungssystem (Art.-Nr. 9000 474 136), verleiht Ihrem Waschaum ein hygienisches und angenehmes Ambiente.

**Duftmix – enthält je einen Beutel mit 300 ml der Duftnoten: Harmony, Energy, Joy, Fresh und Zen**

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Beutel</b>	5 x 300	<b>9000 469 707</b>	<b>104,65</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Spender KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* 7135**

für Toilettensitzreiniger von SCOTT® · reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche · Verschluss- und Spenderentnahmemechanismus: Druckknopf · Fassungsvermögen 400 ml ideal in stark frequentierten Waschräumen

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>weiß</b>	<b>9000 469 680</b>	<b>21,85</b>	YB17

**Toilettensitzreiniger Scott 6374**

Reiniger für Toilettensitze und andere Oberflächen · leicht zu pflegen · hygienische Ergänzung zu Toilettensitzauflagen · kosteneffektive Lösung, ideal für einen sauberen und hygienischen Waschaum · kompakte und hygienische Nachfüllung aus versiegelter Verpackung · verfügbar als klares Reinigungsspray in stabilen, hygienisch verschlossenen 0,4-l-Beuteln · einfach und schnell zu installieren · mit bis zu 2000 Dosierungen pro Beutel · nach dem Entfernen der Pumpe ist der Beutel recyclefähig

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>6 x 0,4</b>	Beutel	<b>9000 469 660</b>	<b>39,35</b> <sup>1)</sup>	YB17

<sup>1)</sup> Preis per VE



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten

## Handtuchspender 553100 · 553000

für Zickzack und Lagenfalz Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

**Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
291 x 332 x 135	weiß	9000 474 162	44,05	YX10
400 x 280 x 130	weiß	9000 474 169	68,95	YX10

## Handtuchspender Tork 552000

für Multifold Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse · abschließbar · schnelle hygienische Einzelblattentnahme (Multifold) · sparsamer Verbrauch · halbttransparentes Sichtfenster · weiß

**Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
444 x 302 x 102	weiß	9000 474 202	54,55	YX10



## Handtücher TORK

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 162 u. 9000 474 169 · Handtücher Art.-Nr. 9000 474 207 passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 202



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 248	9000 474 166	79,75 <sup>1)</sup>	YX10
2-lagig, Dekorprägung, advanced	grün	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 250	9000 474 172	69,25 <sup>1)</sup>	YX10
2-lagig, weich, advanced	weiß	Multifold	9000 474 202	Karton	21 x 180 = 3780 Tücher	260 x 210	9000 474 207	82,90 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Karton



## Falshandtuch Advanced

Einsatzgebiet: Waschraum · Tork Advanced Lagenfalz Handtuch aus recycelten Fasern, mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis



Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	C-Falz	Karton	20 x 128 = 2560 Tücher	310 x 248	9000 469 120	57,15	YX10
2-lagig	grün	C-Falz	Karton	20 x 128 = 2560 Tücher	310 x 248	9000 469 121	61,25	YX10



## Wandhalter TORK · 652108

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen

**Lieferung ohne Putztuch-Rolle!**



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
463 x 646 x 274	9000 469 207	70,30	YX10



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten



**Papierspender-Set**

komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Im Set besonders günstig!

**Putztuch**

**TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher**

2-lagig, QuickDry-Qualität · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Farbe: weiß · Tissue-Putztuch · Linienprägung mit hoher Saugkraft und Reißfestigkeit

**Bodenständer TORK 652008**

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	rot/schwarz	9000 469 206	89,20	YX10

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	9000 469 203	151,15	YX10
463 x 646 x 274	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	9000 469 204	131,20	YX10



**Putztuch TORK**

Mehrzweck Papierwischtücher · 130100

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Tissue-Allzweckputztuch zum Reinigen von Arbeitsgeräten und -flächen · für alle mittelschweren Reinigungsarbeiten, bei denen ein hoher Verbrauch zu erwarten ist, aber Wirtschaftlichkeit gefragt ist · besonders für das Wegwischen von Fett und Öl geeignet



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	380 x 380	9000 469 181	57,70 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Putztuch TORK**

Extra Starke Reinigungstücher · 530175

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · **textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch** · die hohe Saugkraft mit Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln**



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	Karton	120 Bl.	640 x 355	9000 469 832	40,90 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Karton



## Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher · 530137



**Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor** · textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft bei Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln**  
**geeignete Spender: Bodenständer Art-Nr. 9000 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 9000 469 207**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	hochweiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	280 Tücher	380 x 320	9000 469 830	48,25 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Putztuch TORK 520371

für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · **Einsatzgebiete: metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten** · hochwertige, saugkräftige und reißfeste Vliesstofftücher · nimmt Flüssigkeiten schneller auf als Textiltappen · **besonders geeignet für die Aufnahme von Wasser, Ölen, Fetten, Bohremulsionen und Metallspänen**



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	grau	Karton	280 Tücher	430 x 355	9000 469 822	54,55 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Karton



## Putztuch TORK 510137

Innenabrollung · **Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie** · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus **Vliesstoff** · **für anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit Lösungsmittel auf weichen und empfindlichen Oberflächen**



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	400 Tücher	380 x 320	9000 469 810	43,00 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Putztuch TORK Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130070

**Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten** · **Quickdry-Qualität:** mehr Weichheit und ein entsprechendes Plus an Stärke und Saugkraft · hohe Reißfestigkeit und Saugkraft · mehr Volumen im nassen Zustand · für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, bei denen eine besonders hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten, Flüssigkeiten und Ölen in großen Mengen



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	340 x 369	9000 469 225	35,65 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Putztuch TORK**  
Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050

**Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität** · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig, Hybrid</b>	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1500 Tücher	340 x 369	<b>9000 469 224</b>	<b>35,65</b> <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Putztuch TORK**  
Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130041

**Einsatzgebiete: lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität:** strapazierfähig und nassreißfest · gute Trockenwischeigenschaften durch hohe Saugfähigkeit · **für alle Reinigungsarbeiten, bei denen rückstandslose Sauberkeit gefragt ist, wie das Wegwischen und Reinigen von Fett, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig, geprägt, bedruckt</b>	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	750 Tücher	340 x 235	2	<b>9000 469 173</b>	<b>20,95</b> <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Putztuch TORK**  
Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130083

**Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten** · blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch **in Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen · für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme **sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand**

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>3-lagig, geprägt</b>	blau	Karton	200 Tücher	324 x 385	<b>9000 469 170</b>	<b>23,05</b> <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Karton



**Putztuch TORK**  
Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130081


**Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten** · hochvolumiges Putztuch **in Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen, sowie sonstiger Flüssigkeiten

**Sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand!**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>3-lagig, bedruckt</b>	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	350 Tücher	340 x 235	2	<b>9000 469 169</b>	<b>24,75</b> <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle





**Abfallbehälter TORK Elevation 563000**

Kunststoffgehäuse · weiß · zur Wandmontage geeignet · 50 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
629 x 389 x 289	9000 474 233	78,70	YX10

**Sammelkorb TORK Littainer 100 229750**

als Standkorb und zur Wandmontage geeignet · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 60 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
720 x 330 x 250	9000 474 230	38,80	YX10



**Sammelkorb TORK Mini 226002**

Wandkorb · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 20 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 320 x 220	9000 474 231	28,30	YX10

**Handtuchspender Tork 559000**

für Handtuchrollen mit Innenabrollung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube · wirtschaftliche, einfache Handhabung · benutzerfreundlich und nur mit einer Hand bedienbar · leichte Montage

**Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
360 x 239 x 227	weiß	9000 474 183	49,95	YX10



**Handtuchrollen TORK**

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Mehrzweck Tücher, 1-lagig, unperforiert</b>	hochweiß	9000 474 183	Rolle	6	275 x 215	6	9000 474 191	11,50 <sup>1)</sup>	YX10
<b>Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert</b>	hochweiß	9000 474 183	Rolle	6	160 x 215	6	9000 474 192	15,70 <sup>1)</sup>	YX10
<b>Standard Tücher, 1-lagig, unperforiert</b>	weiß	9000 474 183	Rolle	6	300 x 200	6	9000 474 193	10,45 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Putztuch TORK 530178**

**Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor** · textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft mit Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln**  
**Einzeltücher im Großbeutel**



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig, gefaltet</b>	weiß	Karton	5 x 100 Tücher	430 x 355	9000 469 833	110,20 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Karton



**Seifenspender TORK 561000 · 560000**

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · mit bequemer Einhandbedienung · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

geeignete Seife: Art.-Nr. 9000 474 177 bzw. 9000 474 178  
Seife nicht im Lieferumfang enthalten!

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	9000 474 156	42,95	YX10
weiß	9000 474 157	51,40	YX10



**Toilettenpapier TORK Advanced · 110782**  
extra weiches Tissue · hochweiß · Dekorprägung

geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 220  
VE = 30 Rollen à 250 Blatt  
Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, Dekorprägung	hochweiß	Rolle	30 Rollen à 250 Blatt	Spender 9000 474 220	30	9000 474 927	0,60 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



9000 474 177



9000 474 178



**Seifencreme TORK Premium 420502, 420501**

Premiumqualität · nachhaltig · hygienisch · frischer Duft · dermatologisch getestet · leicht parfümiert · frei von Parabenen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	475 ml	Spender 9000 474 156	9000 474 177	4,99 <sup>1)</sup>	YX10
Flasche	1 l	Spender 9000 474 157	9000 474 178	11,50 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Toilettenpapierspender Tork Jumbo 554000**

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · mit Restrollenhalterung · für stark frequentierte Bereiche

geeignetes Papier 9000 474 209  
Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtfenster, abschließbar	weiß	9000 474 219	43,65	YX10



**Toilettenpapierspender Tork Elevation 557000**

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · für alle handelsüblichen Rollen · mit 2 diebstahlsicher untergebrachten Rollen

geeignetes Papier 9000 474 927  
Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
f. 2 Kleinrollen, Sichtfenster	weiß	9000 474 220	52,45	YX10



**Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273**

weiches Tissue · hochweiß mit Dekorprägung · perforiert

geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 219

Ausführung	Farbe	Gebinde	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Rolle	360	9000 474 219	6	9000 474 209	9,19 <sup>1)</sup>	YX10

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Toilettenpapierspender racon MW KR quattro

aus weiß lackiertem Metall · der Spender verfügt über eine Abrisskante und eine Füllstandanzeige · racon MW ist geeignet für vier kleine Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 125 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Sichtfenster	weiß lackiert	9000 469 029	50,45	YC18



## Küchenrolle racon Premium K-2

aus zwei Lagen hochwertigem zwischblattverleimtem Zellstoff · die angenehm weichen Küchenrollen sind für Großverbraucher besonders gut geeignet · durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistet

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	weiß	Pack	4 Rollen à 64 Blatt	220 x 250	9000 469 028	2,55 <sup>1)</sup>	YC18

<sup>1)</sup> Preis per Pack



## Toilettenpapier

aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung

9000 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt  
9000 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	natur	Kleinrolle	64 Rollen à 250 Blatt	64	9000 469 005	0,47 <sup>1)</sup>	YH00
3-lagig	weiß	Kleinrolle	56 Rollen à 250 Blatt	56	9000 469 006	0,75 <sup>1)</sup>	YH00

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



## Mikrofaser-Wischtuch

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · reißfest, nassreißfest, mehrfach verwendbar · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselfarm · lösungsmittelbeständig · saugstark · sterilisierbar · ca. 100 g/m<sup>2</sup>

**Haupt Einsatzgebiete:** Gebäudereinigung, Gastronomie, private Haushalte, Glashersteller, Autoaufbereiter

Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	10 x 5 Tücher	400 x 380	9000 469 027	32,25 <sup>1)</sup>	YR04

<sup>1)</sup> Preis per Karton



## Mikrofasertuch ECONOMY

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · beseitigt Fett und Schmierstoffe rückstandslos und streifenfrei · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselfarm · ca. 240 g/m<sup>2</sup>

**Haupt Einsatzgebiete:** alle glatten und porösen Oberflächen im Auto, in der Küche, an Maschinen und Geräten

Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	2 x 10 Tücher	400 x 400	9000 469 026	31,05 <sup>1)</sup>	YR04

<sup>1)</sup> Preis per Karton



## Handtücher Airlaid

Papernet<sup>®</sup> 2-lagig, Tissue, Format Einzelblatt, für den direkten Lebensmittelbereich zugelassen, Prägung Wave

Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	V-Falzung	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	240 x 230	9000 469 025	32,95 <sup>1)</sup>	YR04

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Putztuch Basic-Line**

100 % Recyclingpapier (3x18g/m<sup>2</sup>) aus ausgewählten Rohstoffen, volumengeprägt, zwischenblattverleimt, hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser

**Einsatzgebiete:**

Industrie, KFZ-Werkstätten, Automobil- und Fahrzeugherstellung



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>3-lagig</b>	blau	Rolle	1000 Tücher	360 x 380	<b>9000 469 024</b>	<b>23,78</b> <sup>1)</sup>	YR04

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

**Putztuch Wipex**

Zellstoff-Recycling-Gemisch (2x18,5g/m<sup>2</sup>) · extra stark Plus · industrielles Trockenpapier für Bereiche mit hohem Bedarf, besonders saugfähig und schnell aufsaugend · perfekt geeignet für anspruchsvolle Trocken- und Reinigungsanwendungen · besonders gut geeignet für Öl, Schmiere, Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Wasser · für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig</b>	weiß	Rolle	1500 Tücher	380 x 220	2	<b>9000 469 023</b>	<b>18,45</b> <sup>1)</sup>	YR04

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

**Putztuch WIPEX Fullpower „TO GO“**

extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 57 g/m<sup>2</sup>

**Einsatzgebiete:** Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische Industrie



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>z-gefaltet</b>	weiß	Box	100 Tücher	380 x 340	<b>9000 469 018</b>	<b>11,35</b> <sup>1)</sup>	YR04

<sup>1)</sup> Preis per Box



**Desinfektionstücher BUDENAT® Rapid Wipes D 444**

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Materialien · zur Anwendung in der Lebensmittelindustrie, im Küchenbereich sowie im Gesundheitswesen · gebrauchsfertig, jederzeit griffbereit, parfümfrei, schnell wirksam sowie rückstandsfrei, daher ist eine Belagsbildung nach Anwendung ausgeschlossen · kein Nachwischen bzw. Nachspülen der Fläche erforderlich · die Trankflüssigkeit ist VAH- und IHO-gelistet, sowie geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 und EN14348 · **wirkt gegen Bakterien inkl. MRSA und TBC, Hefen und behüllte Viren (viruzid) sowie die unbehüllten Viren Noroviren und Rotaviren** · Hinweis/Dosierung: Bakterizide und levurozide Routinedesinfektion: pur – 1 Min, Noroviren: pur – 1 Min.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>120 Tücher</b>	Dose	12 +	<b>9000 473 317</b>	<b>8,00</b> <sup>1)</sup>	TX31
<b>120 Tücher</b>	Nachfüllpackung	12 +	<b>9000 473 318</b>	<b>6,60</b> <sup>1)</sup>	TX31

<sup>1)</sup> Preis per St.



**WC Reiniger & Entkalker Professional**

für die Innenreinigung von Toiletten und Urinalen · die lang anhaltende Gelformulierung beseitigt Schmutz und Kalkablagerungen und hinterlässt einen angenehmen Duft · geeignet für Porzellan und verglaste Oberflächen · speziell für die Anforderungen gewerblicher Nutzer entwickelt

Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>750</b>	Flasche	6 +	<b>9000 473 229</b>	<b>5,95</b> <sup>1)</sup>	TC16

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Industriereiniger

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · reinigt LKW-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel · dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet

**Anwendung / Dosierung:** Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	4000 355 711	23,50	PH00
10	Kanister	4000 355 712	43,95	PH00



## Allzweckreiniger Citro

entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen, mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen · bei fettigen Verschmutzungen für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie

**Dosierung:** ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12 +	4000 355 700	3,70	PH00
5	Kanister	1	4000 355 701	15,20	PH00
10	Kanister	1	4000 355 702	24,50	PH00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## Sanitärreiniger

saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen · hinterlässt einen frischen, lang anhaltenden Duft · entfernt Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen · konzentriert angewendet sorgen hochaktive Wirkstoffe für einwandfreie Flächen · geeignet für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger

**Dosierung:** ca. 60 ml je 8 Liter Wasser · bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und einwirken lassen, anschließend mit Wasser nachspülen

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12 +	4000 355 705	3,65	PH00
5	Kanister	1	4000 355 706	16,10	PH00

<sup>1)</sup> Preis per St.



## 3M™ Reinigungsvlies Easy Trap

hervorragende Aufnahme von losen Verschmutzungen · sehr gute Gleiteigenschaften sorgen für schnelles und rückschonendes Arbeiten · auf nahezu allen glatten, trockenen Flächen verwendbar (auch auf rutschhemmenden Sicherheitsböden) · durch die perforierte Rolle ist eine individuelle Größenbestimmung möglich · doppelseitig verwendbar · einfache Entsorgung im Hausmüll

Gebinde	Farbe	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Rolle	weiß	203 x 38,1	9000 469 110	58,25	YR05



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten



## Handtuchspender Katrin Inclusive mini

aus Kunststoff · **ISO 9001** · für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender mini nach unten hin öffnen · freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) · kompaktes Design – speziell entwickelt für kleine Waschräume · für Tücher mit einer maximalen Breite von 210 mm geeignet

**Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

## Falhandtuchspender Elements

aus Kunststoff  
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
415 x 305 x 155	weiß	9000 469 080	36,05	YX24

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 248 x 114	weiß	9000 469 070	48,05	YX24

**Handtücher Katrin Classic One-Stop M2**

aus Zellstoff/Recyclingpapier · Classicqualität · nach **ISO 9001, ISO 14001** · für direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen · geeignet für Bereiche mit mittlerem bis hohem Verbrauch · zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig</b>	weiß	Interfold	9000 469 070	Karton	21 x 160 = 3360 Tücher	200 x 255	<b>9000 469 050</b>	<b>29,95</b> <sup>1)</sup>	YX24

<sup>1)</sup> Preis per Karton

**Papierhandtücher**

aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienisch



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>1-lagig</b>	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	5000 Tücher	230 x 250	<b>9000 469 102</b>	<b>17,95</b>	YX24
<b>2-lagig</b>	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	3200 Tücher	220 x 250	<b>9000 469 103</b>	<b>21,75</b>	YX24

**Mikrofaser Tuch**

flauschiges hochfloriges Mikrofaser Tuch · zur Reinigung von Oberflächen · reinigt schonend nasse und trockene Verschmutzungen · waschbar 60 °C · ca. 42 g/Tuch · in 4 verschiedenen Farben erhältlich



Farbe	Gebinde	Inhalt [St.]	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>blau</b>	Beutel	5	400 x 400	<b>9000 469 099</b>	<b>4,05</b> <sup>1)</sup>	YX24

<sup>1)</sup> Preis per Beutel

**Falorthandtuch Katrin Classic ZZ 2**

Premium Handtuchpapier zur angenehmen Händetrocknung · Einzelblattentnahme – sparsam und hygienisch

**Einsatzbereich:** Lebensmittelbereich



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>2-lagig ZickZack</b>	weiß	Karton	20 x 200 = 4000 Blatt	244 x 230	<b>9000 469 098</b>	<b>29,75</b>	YX24

**Putzpapier Katrin Plus XXL 4**

leistungsstarkes, industrielles Trockenpapier aus Mischfaser · reißfest · nassfest · lebensmittelunbedenklich · weich · fusselarm · saugstark · gute Poliereigenschaften · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere · sehr absorptionsstark und reißfest

**Einsatzbereiche:** Schweröl, Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Wasser, Fette



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>4-lagig</b>	hochweiß	Rolle	1000 Blatt	380 x 360	<b>9000 469 097</b>	<b>42,15</b>	YX24



## Putzpapier Katrin Basic XXL 2

hochwertiges und vielseitiges Tissue-Wischtuch für den täglichen Gebrauch · reißfest · nassfest · lebensmittelunbedenklich · weich · fusselfarm · saugstark · zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen · besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten geeignet

**Einsatzbereiche:** Schweröl, Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Wasser, Fette

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	naturweiß	Rolle	1000 Blatt	380 x 380	9000 469 096	43,15	YX24



## Vliestuch ELOS-Saugfix

fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch · weich · nassfest · lebensmittelunbedenklich

**Einsatzbereiche:** Lebensmittelbereich, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt	Farbe	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Rolle	500 Blatt	weiß	270 x 380	9000 469 095	37,85	YX24



## Abfallbehälter

**groß** · aus Metall · weiß · 60 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
630 x 410 x 255	9000 469 086	23,85	YX24

## Abfallbehälter S

**klein** · aus Metall · weiß · 19 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
355 x 285 x 190	9000 469 085	15,05	YX24



## Trikotputzlappen WT I

nach **DIN 61650** · aus Baumwolle · ohne Beimischung · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne jegliche Knöpfe und Reißverschlüsse · reinweiß, weich, fusselfarm und besonders saugfähig, daher ideal zum Polieren von empfindlichen Oberflächen geeignet, reiß-/nassfest

**Einsatzbereiche:** Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	reinweiß	9000 469 065	34,05	YU00

## Trikotputzlappen WT II

nach **DIN 61650** · aus Baumwolle · aus Alttextilien mit Beimischung (bunte Ränder etc.) · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest

**Einsatzbereiche:** Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	überwiegend weiß	9000 469 060	31,65	YU00





**Trikotputzlappen BT**

nach **DIN 61650** · aus Baumwolle · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest

**Einsatzbereiche:** Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	bunt	9000 469 056	20,95	YU00



**Trikotputzlappen HT**

nach **DIN 61650** · aus Baumwolle · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest

**Einsatzbereiche:** Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	hellbunt	9000 469 055	18,85	YU00

**Putztuchvliesstoff**

im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m<sup>2</sup>  
**VE = 250 Tücher**

Gebinde	Inhalt	Farbe	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Karton	250 Tücher	weiß	370 x 340	9000 469 197	38,35 <sup>1)</sup>	YK01
Karton	250 Tücher	dunkelbunt	370 x 340	9000 469 196	28,15 <sup>1)</sup>	YK01

<sup>1)</sup> Preis per VE

**Maschinenputztuch**

gesteppte bunte Putztücher für grobe Reinigungs- und Wischarbeiten

Art.-Nr. 9000 469 190 VE = 1000 Tücher = 1 Ballen  
Art.-Nr. 9000 469 191 VE = 350 Tücher gepackt, ca. 10 kg



Gebinde	Inhalt	Farbe	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ballen	1000 Tücher	bunt	340 x 340	9000 469 190	116,75 <sup>1)</sup>	YK01
Karton	350 Tücher	bunt	340 x 340	9000 469 191	53,15 <sup>1)</sup>	YK01

<sup>1)</sup> Preis per VE



## Gefahrgutkoffer 73 SN-VM

### Inhalt:

- Panorama-Vollmaske mit unzerbrechlicher Schutzscheibe, Einatmungsventil DIN 3183, 2 Ausatemventilen, Ausführung Natur-Kautschuk
- Kombinationsfilter A2B2E2K2-Hg-P3 nach DIN 14387
- 1 Paar Schutzhandschuhe (Gr. 10) trikotgefüttert aus PVC
- Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9% zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418)
- Schutzbrille dichtschießend, beschlagfrei, volltransparent mit Gummizug
- Überziehtiefel schwarz, Gr. 47, Schafthöhe 28 cm
- Schutzoverall Gr. XL, KAT3, Typ 3+5 mit Reißverschlussabdeckleiste, doppelläufigem Reißverschluss, Kapuze, Tailen-, Arm- und Beingummi, weiß, Ausführung Multi-Kleem

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 305 x 155	4000 370 118	129,00	YC17

## Gefahrgutkoffer 71 SN

### Inhalt:

- 1 Paar Schutzhandschuhe (Gr. 10) trikotgefüttert aus PVC
- Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%, zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418)
- Schutzbrille dichtschießend, beschlagfrei, volltransparent mit Gummizug

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 290 x 95	4000 370 117	23,20	YC17



## Flammschutzmatte trocken oder feucht

**700 °C bis 3000 °C** · direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten!

**weitere Maße auf Anfrage lieferbar**

Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 700	Lötunterlage mit Alu-Einlage, trocken	330 x 500 x 5	4000 382 090	23,95	YK06
auf schwarzer Seite bis 1000	Schweißunterlage mit Isolation, trocken	300 x 300 x 20	4000 382 095	37,95	YK06
auf schwarzer Seite bis 3000	Schweißunterlage mit Isolation, feucht	300 x 300 x 30	4000 382 099	53,95	YK06



## Spritzerschutzdecke

**von 600 °C bis 1150 °C** · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest

Weitere Qualitäten bis 1300 °C auf Anfrage, auch als Rollenware lieferbar. Preis auf Anfrage!



Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung [°C]	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	Gewicht [g/m <sup>2</sup> ]	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	1000 x 2000	4000 382 080	33,85	YK06
500	600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	2000 x 2000	4000 382 081	67,50	YK06
500	600	glatt, einseitig Alufix-beschichtet	650	2000 x 3000	4000 382 082	99,95	YK06
900	1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	1000 x 2000	4000 382 085	81,95	YK06
900	1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	2000 x 2000	4000 382 086	159,95	YK06
900	1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	2000 x 3000	4000 382 087	241,50	YK06



**Löschdeckenbehälter**

nach **DIN EN 1869** · der Behälter besteht aus Stahl · ist von vorne aufklappbar, rot lackiert und mit dem Halbmond und Aufschrift **Löschdecke · Fire-blanket** bedruckt

Ausführung	H x B x T [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Inhalt	300 x 200 x 240	4000 382 105	34,50	YK06

**Löschdecke**

aus E-Glasgewebe mit zwei grauen Griffaschen · verpackt in rotem Beutel mit Halbmond-Symbol · Schnittkanten gesäumt · **Löschdecke nach DIN EN 1869**


Farbe	L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	1800 x 1600	4000 382 100	30,95	YK06

**Nicht für Fettbrände geeignet!**

**Schweißvorhang SV 1418BW**

bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe

Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach **DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)** von 500 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardmaßen können alle Vorhänge auch individuell nach Kundenanforderung maßkonfektioniert werden. Die toxikologische Unbedenklichkeit ist selbstverständlich.



Hitzeschutz max. [°C]	Farbe	Gewicht [g/m²]	B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	oliv	420	1400 x 1800	4000 382 115	78,50	YK06

**Schweißerkissen SK4040LD**

bis 250 °C · schützt beim Knien auf heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Material

weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage



Ausführung	Material	Hitzeschutz max. [°C]	Art.-Nr.	EUR	KS
ideal für den Behälterbau	Aussenhülle aus Spaltleder	250	4000 382 110	29,85	YK06

